



**POVODÍ VLTAVY**

POVODÍ VLTAVY  
státní podnik  
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA  
GRAFICKÁ 36  
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111  
221 401 111  
FAX: 257 31 35 22  
BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KB PRAHA 5, č.ú.: 316 32051/0100

**RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ**  
**STAVEB, spol. s r.o.**  
**Havlíčková 25a**  
**602 00 Brno**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
--- / 19. 10. 2018

NAŠE ZNAČKA  
57798/2018-242-Mš

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Veronika Marešová / 292  
[veronika.maresova@pvl.cz](mailto:veronika.maresova@pvl.cz)  
Josef Neubauer / 724 505 318  
Petr Tichý / 723 800 223  
Eva Honsová / 219

DATUM  
2. 11. 2018

**II/350 Příbyslav – most ev.č. 350-003, most ev.č. 350-004**

- I. stanovisko správce povodí
- II. vyjádření správce toku

K.Ú.: Příbyslav  
KRAJ: Vysočina  
ID VÚ: DVL\_0190 Sázava od toku Nižkovský potok po tok Šlapanka  
65200 Krystalinikum v povodí Sázavy

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: Havlíčkův Brod  
Č.H.P.: 1-09-01-0190-0-00, -0200-0-00, 0210-0-00

V zastoupení investora stavby, kterým je KSÚSV, Kosovská 1122/16, Jihlava, jste nám dopisem ze dne 19. 10. 2018 zaslali žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení akce „II/350 Příbyslav – most ev.č. 350-003, most ev.č. 350-004“. Projektovou dokumentaci vypracoval v září 2018 Ing. Vít Rybák, ČKAIT 1000609.

Předmětem dokumentace je rekonstrukce silnice II/350 včetně dvou mostů ev.č. 350-003 (přes Jablonský potok) a ev.č. 350-004 (přes Sázavu). V rámci stavby bude provedena provizorní lávka přes Sázavu.

**SO201 – Most ev.č. 350-003** - U mostu dojde k demolici stávajícího mostního svršku, rekonstrukci mostovky, sanace spodní stavby a stavba nového svršku. Rozšíření mostu bude realizováno pomocí žb desky, provedena bude nadbetonávka mostních křídel a sanace podhledové části. Odvodnění mostu bude provedeno pomocí skluzů do koryta toku před a za mostem. Pod mostem je navrženo lichoběžníkové koryto šířky 5,5 m opevněné lomovým kamenem do betonu.

**SO202 – Most ev.č. 350-004** – Stávající mostní konstrukce bude odstraněna, nová konstrukce bude tvořena předpjatou rámovou konstrukcí o délce 39,01 m. Na pravé straně mostu bude chodník pro pěší. Nový most bude proveden bez prostředního pilíře, bude mít zvýšený spodek mostovky – převede větší množství vody. Drenáže z mostu budou vyvedeny na přídlažbu křídel, povrch mostu bude odvodněn podélným sklonem pomocí skluzů do koryta toku. Koryto Sázavy bude opevněno dlažbou z lomového kamene do betonu a kamenným záhozem. Koryto Sázavy bude směrově vyrovnáno v rámci akce Povodí Vltavy, státní podnik - odtěžení naplavených nánosů na jaře 2019.

Významný vodní tok (VVT) Sázava IDVT 10100005 a drobný vodní tok (DVT) Jablonský potok IDVT 10244763 jsou ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Most přes Sázavu je umístěn v ř.km 183,22 Sázavy, most přes Jablonský potok v ř.km 0,02 toku. VVT Sázava má stanoveno záplavové území a v něm vymezeno



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik  
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953

aktivní zónu záplavového území Krajským úřadem kraje Vysočina dne 11. 4. 2006 pod č.j. KUJI 29427/2006 Sp.zn. OLVHZ 141/2006-3/Za.

Stavba se dle Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe nachází částečně v území s povodňovým ohrožením.

Dle <http://heis.vuv.cz> se stavba nachází mimo ochranné pásmo vodních zdrojů.

Mostem ev.č. 350-003 přes Jablonský potok bude dotčen pozemek parc.č. 1766/2 k.ú. Příbyslav, ke kterému má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodařit.

Mostem ev.č. 350-004 přes Sázavu budou dotčeny pozemek parc.č. 1770/1, 1752/3, 1676/16 a 167/10 k.ú. Příbyslav, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodařit.

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL\_0190 Sázava od toku Nižkovský potok po tok Šlapanka, jehož chemický stav je hodnocen jako dobrý stav a ekologický stav jako střední stav a ve vodním útvaru podzemních vod 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy, jehož chemický stav je hodnocen jako nevyhovující a kvantitativní stav jako vyhovující.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující

#### **s t a n o v i s k o :**

**A. Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.**

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

**B. Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.**

**C. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s umístěním a povolením stavby „II/350 Příbyslav – most ev.č. 350-003, most ev.č. 350-004“ za předpokladu splnění následujících podmínek:**

1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
2. Záměr bude projednán s příslušným vodoprávním úřadem.
3. Stavební a jiný odplavitelný materiál nebude skladován v místech, kde může zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry, erozi atd. (např. v těsné blízkosti koryta VT, v místech soustředěného odtoku povrchových vod, v záplavovém území). V případě zanesení koryta tímto materiálem požadujeme jeho neprodlené odstranění.





4. Zařízení staveniště bude umístěno mimo záplavové území VVT Sázava.
5. Bude zajištěno neškodné převedení povrchových vod protékajících místem stavby po dobu stavebních prací.
6. Odvodnění mostu bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na přilehlých pozemcích a korytě toku.
7. Opevnění v korytě toku a opěrné zdi zůstanou ve správě a majetku investora stavby mostu, tzn. včetně povinnosti udržovat toto opevnění v řádném technickém stavu a opravovat je.

Souřadnice X, Y byly ověřeny dle Centrální evidence vodních toků.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Jako správce VVT Sázava IDVT 10100005 a DVT Jablonský potok IDVT 10244763 a jako organizace s právem hospodařit na pozemcích parc. č. 1770/1, 1752/3, 1676/16, 167/10, a 1766/2 v k.ú. Příbyslav vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k dané věci jako účastník řízení následující

#### **v y j á d ř e n í :**

Souhlasíme s uvedeným záměrem za předpokladu splnění **těchto podmínek:**

1. Při demolici mostu přes Sázavu bude suť průběžně odstraňována z koryta toku.
2. Kamenná dlažba a kamenný zához zůstanou v majetku investora (majitele mostu). Úprava bude plynule navazovat na stávající dno vodního toku. Narušené dno při provádění nové dlažby – začátek a konec bude doplněn kamenným záhozem s prostěrkováním tak, aby vše plynule navazovalo na stávající dno vodního toku. Porosty nutné k odstranění si zajistí investor včetně povolení.
3. Ke kolaudaci nám bude předloženo zaměření nového mostu – mostní list včetně zakreslení Q20 a Q100.
4. Práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečišťování povrchových a podzemních vod závadnými látkami. Na stavbě musí být prostředky pro likvidaci případné havárie. Veškerý odplavitelný materiál nesmí být skladován v záplavovém území. V případě splachů do toku bude nános okamžitě odstraněn na náklady zhotovitele.
5. Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na středisku v Havlíčkově Brodě, úsekový technik Neubauer Josef - tel.: 724 505 318 a Tichý Petr – tel.: 723 800 223.
6. Před zahájením prací bude předložen a schválen povodňový plán stavby.
7. Povodí Vltavy, státní podnik nenese odpovědnost za škody na vodním díle způsobené chodem velkých vod a ledů. V případě, že dojde stavbou a jejím provozem ke škodám na toku, budeme uplatňovat náhradu vzniklých škod.
8. V případě dotčení stávajícího koryta Jablonského potoka při realizaci stavby bude uvedeno do náležitého stavu.
9. Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým budou sjednány podmínky pro umístění a užívání stavby na pozemcích v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik a tento smluvní vztah bude uzavřen do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.



10. Výzva k uzavření smluvního vztahu, doložená situací, zákresem záboru všech jednotlivých staveb do katastrální mapy, seznamem skutečně dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik (pokud je zábor pozemku po dobu výstavby odlišný od záboru trvalého charakteru (i služebnost), tak je třeba uvést rozsah obou záborů a zábor je nutno uvést včetně vyznačení případného umístění zařízení staveniště a včetně meziskládky vytěžené zeminy), předpokládanou výměrou jednotlivých záborů v m<sup>2</sup>, účelem záboru se specifikací staveb a objektů na něm umístěných, termínem zahájení a ukončení prací na pozemcích, platným stanoviskem a dále dle stanoviska, bude doručena v dostatečném časovém předstihu na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5.
11. S ohledem na velikost dočasného záboru a délku jeho trvání bude dále uzavřen příslušný smluvní vztah na užívání pozemků po dobu stavby, a to do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.

Toto vyjádření není konečným návrhem na způsob a podmínky majetkoprávního vypořádání stavbou dotčeného majetku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik. Povodí Vltavy, státní podnik, bude ještě dále posuzovat, zda a za jakých podmínek má dojít k uzavření jakékoli smlouvy. Vyjádření k výzvě stavebníka/vlastníka stavby, či následné uzavření jakékoli smlouvy, bude bezvýhradně provedeno písemnou formou, jako nezbytná podmínka pro další užívání pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik.



Ing. Jiří Friedel  
ředitel závodu Dolní Vltava

Přílohy: PD  
Na vědomí: spis (SP-2018/13789)  
ZDV PS7 Neubauer, Tichý  
ZDV PS1 Honsová

