




Příloha č. 8 B zadávací dokumentace – Požadavky na jednotlivé nábytkové sestavy

| Bod č: | Parametr:                                | <u>Gymnázium Žďár nad Sázavou</u>                                                                                                                                                                                                                                           | <u>Gymnázium Třebíč</u>                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>Gymnázium Jihlava</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Gymnázium Havlíčkův Brod</u>                                                                                                                                                                                                          | <u>Gymnázium Pelhřimov</u>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | <b>Laboratorní stoly:</b>                | Pracovní deska postforming, povrchová úprava perlička.<br><br>Barva pracovní desky:<br><br><br>Povrch ocelové konstrukce stolu:<br>Vypalovaný epoxidový nástřik – barva modrá (RAL 5015) | Pracovní deska postforming, povrchová úprava perlička.<br><br>Barva pracovní desky:<br><br><br>Povrch ocelové konstrukce stolu:<br>Vypalovaný epoxidový nástřik – barva světle šedá RAL 7035 | Pracovní deska postforming, povrchová úprava hladká.<br><br>Barva pracovní desky: dekor dřevo převažující RAL 8016<br><br><br>Povrch ocelové konstrukce stolu:<br>Vypalovaný epoxidový nástřik – barva <b>RAL 9023</b> | Pracovní deska postforming, povrchová úprava perlička.<br><br>Barva pracovní desky: bílá<br><br>Povrch ocelové konstrukce stolu:<br>Vypalovaný epoxidový nástřik – barva světle šedá RAL 7035                                            | Pracovní deska postforming, povrchová úprava perlička.<br><br>Barva pracovní desky:<br><br><br>Povrch ocelové konstrukce stolu:<br>Vypalovaný epoxidový nástřik – barva světle šedá (RAL 7035) |
| 2.     | <b>Kontejnery k laboratorním stolům:</b> | Materiál - lamino/ABS hrany, Povrchová úprava perlička.<br><br>Barva kontejneru: bílá RAL 9003.<br><br>Úchytky zásuvek – tvar oblouk, barva modrá co nejbližší RAL 5017.                                                                                                    | Materiál - lamino/ABS hrany, Povrchová úprava perlička.<br><br>Barva kontejneru:<br><br><br>Úchytky zásuvek – tvar oblouk, barva stříbrná matná.                                           | Materiál - lamino/ABS hrany, Povrchová úprava hladká.<br><br>Barva kontejneru: dekor dřevo převažující RAL 1015<br><br><br>Úchytky zásuvek – tvar oblouk, broušený nerez                                              | Materiál - lamino/ABS hrany, Povrchová úprava perlička.<br><br>Barva kontejneru: bílá (odstín shodný s barvou pracovní desky laboratorního stolu) nebo světle šedá RAL 7035.<br><br>Úchytky zásuvek – tvar oblouk, barva stříbrná matná. | Materiál - lamino/ABS hrany, Povrchová úprava perlička.<br><br>Barva kontejneru:<br><br><br>Úchytky zásuvek – tvar oblouk, barva stříbrná lesklá.                                             |



## Příloha č. 8 B zadávací dokumentace – Požadavky na jednotlivé nábytkové sestavy

|    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | <b>Skříně:</b>                   | Materiál - lamino/ABS hrany,<br>Povrchový dezén: <b>bílá RAL 9003</b><br><br>Madla dvířek: modrá oblouková co<br>nejbliže RAL 5017                                                                                                                                      | Materiál - lamino/ABS hrany,<br>Povrchový dezén:<br><br><br>Madla dvířek: oblouková                                                                                                                                                                 | Materiál - lamino/ABS hrany,<br>Povrchový dezén: dekor dřevo<br>převažující RAL 1015<br><br><br>Madla dvířek: oblouková<br>broušený nerez                          | Materiál - lamino/ABS hrany,<br>Povrchový dezén:<br><br><br>Madla dvířek: oblouková, barva<br>stříbrná matná                                                                                         | Materiál - lamino/ABS hrany, Povrchový<br><br>dezén:<br><br>Madla dvířek: tvar oblouk, barva stříbrná<br>lesklá.                                                                                                              |
| 4. | <b>Židle otočné laboratorní:</b> | Čalounění židlí: potahová látka tkaná<br>typu Softlen, vhodná pro veřejné<br>prostory s vysokou intenzitou<br>namáhání<br><br>Barva čalounění sedáku a opěráku: <b>UNI</b><br><b>barva modrá co nejbliže RAL 5017</b><br><br>Barva nosného kříže: <b>modrá RAL 5017</b> | Čalounění židlí: potahová látka tkaná<br>typu Softlen, vhodná pro veřejné<br>prostory s vysokou intenzitou<br>namáhání<br><br>Barva čalounění sedáku a opěráku:<br><br><b>Modrozelená</b><br><br><br>Barva nosného kříže světle šedá RAL<br>7035. | Čalounění židlí: potahová látka tkaná<br>typu Softlen, vhodná pro veřejné<br>prostory s vysokou intenzitou<br>namáhání<br><br>Barva čalounění sedáku a opěráku:<br><br><b>modrá RAL 5002</b><br><br>Barva nosného kříže:<br><br>barva <b>RAL 9023</b> | Čalounění židlí: potahová látka ze<br>100% syntetického vlákna<br>s certifikátem otěruvzdornosti.<br><br>Barva čalounění sedáku a opěráku:<br><br><br>Barva nosného kříže: světle šedá<br>RAL 7035 | Čalounění židlí: potahová látka tkaná typu<br>Softlen, vhodná pro veřejné prostory s<br>vysokou intenzitou namáhání<br><br>Barva čalounění sedáku a opěráku:<br><br><br>Barva nosného kříže:<br><br>světle šedá (RAL 7035). |
| 5. | <b>Žákovské lavice a židle:</b>  | Dezén pracovních desek žákovských<br>lavic odpovídá dezénu sedáku a<br>opěráku žákovských židlí:<br><br>ano                                                                                                                                                             | Dezén pracovních desek žákovských<br>lavic odpovídá dezénu sedáku a<br>opěráku žákovských židlí:<br><br>ano                                                                                                                                                                                                                            | Dezén pracovních desek žákovských<br>lavic odpovídá dezénu sedáku a<br>opěráku žákovských židlí:<br><br>ano                                                                                                                                           | Dezén pracovních desek<br>žákovských lavic odpovídá dezénu<br>sedáku a opěráku žákovských židlí:<br><br>ano                                                                                                                                                                             | Dezén pracovních desek žákovských lavic<br>odpovídá dezénu sedáku a opěráku<br>žákovských židlí:<br><br>ano                                                                                                                                                                                                      |

Příloha č. 8 B zadávací dokumentace – Požadavky na jednotlivé nábytkové sestavy

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | <p>Povrchový dezén pracovní desky žákovských lavic:</p>  <p>Barevný odstín povrchové úpravy ocelové konstrukce žákovských lavic a židlí: modrá (RAL 5017)</p> | <p>Povrchový dezén pracovní desky žákovských lavic:</p>  <p>Barevný odstín povrchové úpravy ocelové konstrukce žákovských lavic a židlí: <b>RAL 5020</b></p> | <p>Povrchový dezén pracovní desky žákovských lavic:</p>  <p>Barevný odstín povrchové úpravy ocelové konstrukce žákovských lavic a židlí: <b>RAL 9023</b></p>   | <p>Povrchový dezén pracovní desky žákovských lavic:</p>  <p>Barevný odstín povrchové úpravy ocelové konstrukce žákovských lavic a židlí: červená RAL 3016 nebo RAL 3013</p> | <p>Povrchový dezén pracovní desky žákovských lavic:</p>  <p>Barevný odstín povrchové úpravy ocelové konstrukce žákovských lavic a židlí: světle šedá (RAL 7035).</p> |
| 6. | <b>Učitelská katedra:</b> | <p>Materiál - lamino/ABS hrany, Povrchový dezén: <b>bílá RAL 9003</b></p> <p>Barva povrchu ocelové konstrukce katedry: <b>modrá</b> (RAL 5017)</p>                                                                                             | <p>Materiál - lamino/ABS hrany, Povrchový dezén:</p>  <p>Barva povrchu ocelové konstrukce katedry: <b>RAL 5020</b></p>                                     | <p>Materiál - lamino/ABS hrany, Povrchový dezén: horní deska (dekor dřevo převažující RAL 8016),</p>  <p>boky a zásuvky dekor dřevo převažující RAL 1015</p> | <p>Materiál - lamino/ABS hrany, Povrchový dezén:</p>  <p>Barva povrchu ocelové konstrukce katedry: červená RAL 3016 nebo RAL 3013</p>                                     | <p>Materiál - lamino/ABS hrany, Povrchový dezén:</p>  <p>Barva povrchu ocelové konstrukce katedry: světle šedá (RAL 7035).</p>                                     |

Příloha č. 8 B zadávací dokumentace – Požadavky na jednotlivé nábytkové sestavy

|           |                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |  <p>Barva povrchu ocelové konstrukce katedry: <b>RAL 9023</b></p> <p><b>kování zásuvky: madlo obloukové, broušený nerez</b></p> |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |
| <b>7.</b> | <b>Učitelská židle</b>   | Barva čalounění sedáku a opěráku:<br><b>barva modrá co nejbližší RAL 5017</b><br>Barva nosného kříže: modrá RAL 5017 | Barva čalounění sedáku a opěráku:<br><b>Modrozelená</b><br> <p>Barva nosného kříže: světle šedá RAL 7035</p> | Barva čalounění sedáku a opěráku:<br><b>modrá RAL 5002</b><br>Barva nosného kříže: RAL 9023                                                                                                                        | Barva čalounění sedáku a opěráku:<br> <p>Barva nosného kříže: světle šedá RAL 7035</p> | Barva čalounění sedáku a opěráku:<br> <p>Barva nosného kříže: světle šedá (RAL 7035).</p> |
|           | <b>Stolek na vývěvu:</b> | Barva desky a ocelové konstrukce stolku odpovídá barvě pracovní desky a ocelové konstrukce laboratorních stolů.      | Barva desky a ocelové konstrukce stolku odpovídá barvě pracovní desky a ocelové konstrukce laboratorních stolů.                                                                                   | Barva desky a ocelové konstrukce stolku odpovídá barvě pracovní desky a ocelové konstrukce laboratorních stolů.                                                                                                    | Barva desky a ocelové konstrukce stolku odpovídá barvě pracovní desky a ocelové konstrukce laboratorních stolů.                                                            | Barva desky a ocelové konstrukce stolku odpovídá barvě pracovní desky a ocelové konstrukce laboratorních stolů.                                                               |

Obchodní názvy a označení

Jsou-li v Příloze č. 8 B této zadávací dokumentace uvedeny konkrétní zobrazení či konkrétní označení barev, dezénů či dekorů a není-li stanoveno jinak, jedná se pouze o obecné vymezení požadované barvy, dezénu či dekoru a zadavatel připouští i jiné kvalitativně, technicky, barevně a vizuálně srovnatelné řešení, které bude kompatibilní s interiérem jednotlivých učeben. Zadavatel není schopen vymezit své požadavky jinak, než jak provedl v Příloze č. 8 B, nicméně zadavatel připouští, aby uchazeč nabídl řešení obdobné, které se požadovanému bude co nejvíce blížit za splnění požadavku kompatibility.

 Obecně uznávaný vzorník barev dostupný například na adrese <http://www.vzornikral.cz/>