


SITUACE 1:500

obec KNÍNICE



0,1 OPRAVA SILNICE II/410, DL.236,50m

0,2

0,0

0,3

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ – OBEC KNÍNICE
- VODOVODNÍ POTRUBÍ – OBEC KNÍNICE (ORIENTAČNÍ ZÁKRES TRASY)
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN – E.ON Distribuce, a.s. ČESKÉ BUDĚJOVICE
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN NADZEMNÍ – E.ON Distribuce, a.s. ČESKÉ BUDĚJOVICE
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ – CETIN, a.s. PRAHA
- PLYNOVODNÍ POTRUBÍ STL – QUANTUM, a.s.
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ – CETIN, a.s. PRAHA – SKUTEČNÁ TRASA U MOSTU A POD MOSTEM ZJIŠTĚNA ZAMĚŘENÍM, DL. STÁVAJÍCÍ TRASY VEDENÍ V OCELOVÉ CHRÁNIČCE POD MOSTEM 22 m UPEVNĚNÉ NA KONSTRUKCI MOSTU

NAVRHOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Z KORUGOVANÉHO PVC DN 200 SN12
- ULIČNÍ VPUSŤ NAVRŽENÁ
- TRASA VÝHLEDOVÉ PŘELOŽKY SDĚLOVACÍHO VEDENÍ – CETIN, a.s., DL. 23 m (METALICKÝ 10–PÁROVÝ KABEL)
- ULOŽENÍ V CHRÁNIČCE Z POTRUBÍ PVC D 110 mm
- CHRÁNIČKA Z PVC D 110 mm, dl. 15,0m – PŘÍPRAVA PRO VÝHLEDOVOU PŘELOŽKU SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN, a.s.

LEGENDA :

- STROM STÁVAJÍCÍ
- STROM STÁVAJÍCÍ – KÁCENÝ
- STROM STÁVAJÍCÍ – PŘEDPOKLÁD KE SKÁCENÍ ROZHODNUTÍ NEJDĚLE DO ZAHÁJENÍ STAVBY
- PAŘEZ STÁVAJÍCÍ – ODSTRANĚNÍ

LEGENDA POVRCHŮ:

- VOZOVKA – KRYT Z ASFALTOVÉHO BETONU
- VOZOVKA – SANACE OKRAJŮ
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ VOZOVKA BEZ ÚPRAVY
- NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE R–MAT (frézing) fr. 0–32
- VOZOVKA – NAPOJENÍ SJEZDŮ – KRYT Z R–MATERIÁLU NEBO ŠTĚRKODRTI
- NÁSP, SADOVÉ ÚPRAVY

POZNÁMKA:

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE TŘEBA POŽÁDAT SPRÁVCE PODZEMNÍCH VEDENÍ O JEJICH VYTÝČENÍ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Kreslil:	Ing. Luboš KABEŠ		<div><div>OPTIMA</div><div>spol. s r.o.</div><div>PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST</div><div>Žitkova 738, 566 01 Vysoké Mýto</div><div>tel.: 465 420 911</div><div>e-mail: info@optima-wm.cz</div></div>
Zpracoval:	Ing. Luboš KABEŠ	<i>Kab</i>	
Zodp. projektant:	Ing. Aleš SLOUP	<i>Šloup</i>	
Technická kontrola:	Ing. Zbyněk NEUDERT	<i>Neudert</i>	
Hlavní projektant:	Ing. Bohuslav SHEJBAL	<i>Shejbal</i>	
Kraj: VYSOČINA	Okres: JIHLAVA	Obec: KNÍNICE	
Investor: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, P.O.			Stupeň: PDPS
II/410 KNÍNICE – PRŮTAH			Zak. č.: 4463–19–3
			Arch. č.: 3792
			Datum: 07/2020
			Formát: 4A4
Objekt: SO 102 OPRAVA SILNICE II/410			Měř.: 1:500
Obsah: SITUACE			Číslo příl. výkresu: D–2.2
			Kóty: m