

ŘEZ A-A



- STŘEŠNÍ FÓLIOVÁ KRYTINA NA BÁZI MĚKČENÉHO PVC TL.1,2MM, MECHANICKY KOTVENÁ DO STROPU
BAREVNÉ PŘÍJÍMAČÍ SVĚTLÉ ŠEDÉ


- SEPARAČNÍ VRSTVA – GEOTEXTÍLIE 300 g/m2
- SPÁDOVÁ VRSTVA – PĚNOVÝ POLYSTYREN TL.50–160MM, PEVNOST 100 kPa, DEKLAROVANÝ SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA 0,037 W/m2.K

- PAROTĚSNÁ VRSTVA – ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS NATAVENÝ NA PODKLAD
- PENETRACE – PENETRAČNÍ NÁTĚR NA BETON


- STROPNÍ KONSTRUKCE – SKLÁDANÝ STROP TL.210MM, NOSNÍKY A KER. VLOŽKY, PŘEBETONOVÁNY BETONEM TL.60MM NAD STROPNÍMI VLOŽKAMI



NOVÉ OBVODOVÉ ZDIVO TL.300MM, Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA ZDIVA BEZ OMÍTEK $\alpha=0,55 \text{ W/m}^2\text{K}$



ZDIVO Z BETONOVÝCH BEDNÍCÍCH TVAROVEK VYPLNĚNÝCH BETONEM C 25/30
DOPLNĚNO SVISLOU A VODOROVNOU VÝZTUŽÍ



KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU



ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU



PŮVODNÍ ZEMINA

OBKLAD FASÁDY


- DŘEVĚNÝ PROFIL SE ZKOSENÝMI STRANAMI – 68/28 MM ZE SIBIŘSKÉHO MODŘÍNU, KLADENY VODOROVNĚ, S MEZERAMI SVISLE PODKLADOVÉ DŘEVĚNÉ HRANOLY 70/40 MM ZE SIBIŘSKÉHO MODŘÍNU
POVRCHOVÁ ÚPRAVA OLEJOVÝM NÁTĚREM, BEZBARVÝM, 2x NÁTĚR
KOLEM OTVORŮ OLEMOVÁNÍ Z BOKŮ A NADPRAŽÍ PRKNY ZE STEJNÉHO MATERIÁLU
- PODKLAD ZDĚNÁ STĚNA OMÍTNUTÁ – TL. 300 MM, Z EXTERIÉRU ZAKONČENÁ ŠTUKOVOU FINÁLNÍ OMÍTKOU OPATŘENOU FINÁLNÍM NÁTĚREM

POZNÁMKA

- VÝŠKOVÉ KOTY JSOU VZTAŽENY K ± 0.000
- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
- POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY

OBJEKT SO 02

BUDOVA SKLADU – PODLAHA – $\pm 0,000 = 520,65$

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. David Urbánek duprojekt@seznam.cz ČKAIT – 1400480		 život památkám o.p.s.	ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Život památkám o.p.s. www.zivotpamatkam.cz Široká 376, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Brtnice IČ: 020 44 200, DIČ: CZ02044200	
VEDOUCÍ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. Luboš Štěpán lubos.stepan@zivotpamatkam.cz			DATUM:	05/2021
VYPRACOVAL: Ing. Luboš Štěpán lubos.stepan@zivotpamatkam.cz		STUPEŇ PD:	DUR/DSP	
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava		FORMÁT:	2A4	
		Č. ZAKÁZKY:	15 – 21 – DUR/DSP	
AKCE (STAVBA): Gymnázium Jihlava – Revitalizace dvorního traktu Jana Masaryka 1560/1, 586 01 Jihlava		ČÍSLO VÝKRESU: 106	PARÉ Č.	
NÁZEV VÝKRESU: OBJEKT SO 02 – BUDOVA SKLADU – ŘEZ A–A		MĚŘÍTKO: 1:50		