



SANACE SPODNÍ STAVBY

PŮDORYS 1:50





OPĚRA 1 1:50

KŘÍDLO A BOK OPĚRY




ŘEZ MEZI KŘÍDLY





OPĚRA 2 1:50

KŘÍDLO A BOK OPĚRY




ŘEZ MEZI KŘÍDLY



SOUŘADNICE VÝTYČENÍ OSY MOSTU

BOD	SOUŘADNICE (S-JTSK)	POZNÁMKA
0	656778.706 1092469.129	bod křížení
1	656780.871 1092474.998	osa uložení OP1
2	656776.546 1092463.271	osa uložení OP2

OHLOVÁ ZEĎ  
ŘEZ 1:50



TABULKA BETONŮ

KONSTRUKČNÍ PRVEK	KLASIFIKACE KONSTRUKCE DLE ČSN EN 206	KRYTÍ VÝZTUŽE
PODKLADNÍ BETON	C 12/15	
SPRÁŽLIVÍ DESKA, DESKA NAD PŘECHODOVOU OBLASTÍ	C 30/37 XC4, XF2, XD2	50mm
ZÁVĚRNÉ ZIDKY, NADBETONOVÁNÍ KŘIDEL	C 30/37 XC4, XF2, XD2	55mm
OPĚRNÁ ZEĎ	C 30/37 XC4, XF4, XD3	60mm
MONOLITICKÉ ŘÍMSY	C 30/37 XC4, XF4, XD3	50mm
PODKLADNÍ BETON DLAŽEB	C 25/30n XF3	
PŘECHODOVÉ KLÍNY	C 25/30 XC4, XF2	

OCEL B500B/R (10505)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bp  
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VEDOUČÍ PROJEKTANT ING. JAN PRACNÝ	ZODPOV. PROJEKTANT ING. JAN PRACNÝ	VYPRACOVAL ING. LUBOR PUKLIČKÝ, Ph.D.	KONTROLOVAL ING. LADISLAV ŠTĚPÁNEK	DATUM 12/2022
STAVEBNÍK: KRAJ VYSOČINA, ZASTOUPENÝ KSÚSV, P.O. NA ZÁKLADĚ ŽRIZOVACÍ LISTINY				FORMÁT 8A4
II/344 Libice – most ev.č.344-010				ČÍSLO PÁŘE 07_Sanace.dwg
SANACE SPODNÍ STAVBY				ČÍSLO VÝKRESU 7

