




POZNÁMKA


- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY A KONSTRUKCE!!
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY A PO VYHODNOCENÍ ZHOTOVITELE MUSÍ INVESTOR UPŘESNIT STANDARD VŠECH PRVKŮ,VČETNĚ UPŘESNĚNÍ ROZSAHU POŽADOVANÝCH PRACÍ,ÚPRAV A MATERIÁLŮ
- ATYPICKÉ KONSTRUKCE UPŘESNIT DLE KONKRÉTNÍCH VYBRANÝCH TECHNOLOGIÍ
- POKUD DOJDE K UPŘESNĚNÍ MATERIÁLU ČI ROZSAHU ÚPRAV NUTNO POŘÍDIT SAMOSTATNÝ ZÁPIS S UVEDENÍM ZPŮSOBU ŘEŠENÍ VČETNĚ OCENĚNÍ ZMĚN
- JEDNOTLIVÉ BAREVNÉ ODSŤÍNY NÁTĚREM NUTNO KONZULTOVAT FORMOU ODSOUHLASENÍ VZORKŮ S PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NOREM A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA BEZPEČNOST PRÁCE
- PO VÝBĚRU ZHOTOVITELE STAVBY JE TŘEBA UPŘESNIT ZÁMKOVÝ SYSTÉM S INVESTOREM VČ. KOVÁNÍ (KOULE, KLIKA, GENERÁLNÍ KLÍČ ATP.)
- KONEČNÉ ÚPRAVY UPŘESNIT PO VÝBĚRU ZHOTOVITELE DLE MOŽNOSTÍ INVESTORA
- PRVKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DOLOŽIT ATESTEM
- EVENTUELNÍ OZNAČENÍ ÚČELŮ MÍSTNOSTÍ (NAPŘ.FORMOU ŠTÍTKŮ NEBO ČÍSEL) UPŘESNIT DLE POŽADAVKU INVESTORA





OBJEKT SO 02




BUDOVA SKLADU

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. David Urbánek duprojekt@seznam.cz ČKAIT – 1400480		 život památkám o.p.s.	ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Život památkám o.p.s. www.zivotpamatkam.cz Široká 376, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Brtnice IČ: 020 44 200, DIČ: CZ02044200	
VEDOUCÍ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. Luboš Štěpán lubos.stepan@zivotpamatkam.cz				
VYPRACOVAL: Ing. Luboš Štěpán lubos.stepan@zivotpamatkam.cz		DATUM:	08/2021	
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava		STUPEŇ PD:	DPS	
		FORMÁT:	1A4	
		Č. ZAKÁZKY:	20 – 21 – DPS	
AKCE (STAVBA): Gymnázium Jihlava – Revitalizace dvorního traktu Jana Masaryka 1560/1, 586 01 Jihlava		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1. 118	PARÉ Č.	
NÁZEV VÝKRESU: OBJEKT SO 02 – BUDOVA SKLADU – TABULKY PSV		MĚŘÍTKO:		

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Život památkám o.p.s. Široká 376, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Brnice IČ: 020 44 200 www.zivotpamatkam.cz www.facebook.com/zivotpamatkam		Vedoucí projektant: Ing. David Urbánek	Zodp. projektant: Ing. Luboš Štěpán	Vypracoval: Ing. Luboš Štěpán	Výpis výrobků PLASTOVÝCH		List: 01
Akce: Gymnázium Jihlava – Revitalizace dvorního traktu Jana Masaryka 1560/1, 586 01 Jihlava		Zak. číslo: 20 – 21 – DPS					
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	STŘECHA	Σ	
01	ATYP	1000/600MM 	OKNO VENKOVNÍ PLASTOVÉ, SKLOPNÉ DO INTERIÉRU VEL : 1000/600 MM MATERIÁL : PLASTOVÉ KOMOROVÉ PROFILY S KONSTRUKČNÍ HLOUBKOU RÁMU 70 MM BAREVNÉ PROVEDENÍ : RÁMY BÍLÉ, Z EXTERIÉRU NA RÁMU OKNA I NA KŘIDLE FÓLIE V BARVĚ ANTRACIT (RAL 7016) TYP ZASKLENÍ : IZOLAČNÍ DVOJSKLO, NAPŘ. 4/16/4 DISTANČNÍ RÁMEČEK: "TEPLÝ" PLASTOVÝ V BARVĚ VÝPLNĚ Z EXTERIÉRU TĚSNĚNÍ : EPDM, 2 ROVINY, BARVA ČERNÁ TEPELNÝ ODPOR CELÉHO OKNA : MIN. POŽADOVANÁ HODNOTA DLE ČSN 73 0540-2, TEPELNÁ OCHRANA BUDOV $U_w = \text{MIN. } 1,5 \text{ W/m.K}$ KOVÁNÍ : PLASTOVÁ KLIKA, BÍLÁ, NŮŽKY FIXUJÍCÍ ÚHEL VYKLOPENÍ UMÍSTĚNÍ KLIKY NA SKLOPNÉM KŘIDLE UPROSTŘED NAHOŘE	2	—	2	
02	TYP	200/1000MM 	VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET MATERIÁL : PARAPET S BYTELNOU PVC FÓLÍÍ NA POVRCHU PARAPETU JE SNADNO UDRŽOVATELNÁ, STÁLOBAREVNÁ, ODOLNÁ PROTI UV ZÁŘENÍ A MÁ DLOUHOU ŽIVOTNOST VLASTNOSTI : VYSOKÁ TEPELNÁ ODOLNOST -30° až $+60^{\circ}$ VELMI DOBRÉ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ VLASTNOSTI NESNADNO HOŘLAVÝ MATERIÁL POVRCHOVÁ VRSTVA PARAPETU ODOLNÁ PROTI POŠKRABÁNÍ, SLUNEČNÍMU A TEPELNÉMU ZÁŘENÍ, OTĚRUVZDORNÁ ROZMĚRY : VÝŠKA PŘEDNÍHO NOSU 40MM TLOUŠŤKA PARAPETNÍ DESKY 20MM CELKOVÁ ŠÍRKA 200MM CELKOVÁ DĚLKA 1000MM BAREVNÉ PROVEDENÍ : BÍLÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ : OBOUSTRANNÁ PLASTOVÁ KRYTKA V BARVĚ PARAPETU	2	—	2	

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Život památkám o.p.s. Široká 376, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Brtnice IČ: 020 44 200 www.zivotpamatkam.cz www.facebook.com/zivotpamatkam		Vedoucí projektant: Ing. David Urbánek	Zodp. projektant: Ing. Luboš Štěpán	Vypracoval: Ing. Luboš Štěpán	Výpis výrobků		List:
Akce: Gymnázium Jihlava – Revitalizace dvorního traktu Jana Masaryka 1560/1, 586 01 Jihlava		Zak. číslo: 20 – 21 – DPS		ZÁMEČNICKÝCH		02	
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:		1.NP	STŘECHA	Σ
03	ATYP	1800/2050MM 	CELOKOVOVÉ EXTERIÉROVÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ S OTOČNÝMI KŘÍDLY, AKTIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ (PŘI POHLEDU Z EXTERIÉRU), DRUHÉ FIXOVANÉ V ZAVŘENÉ POLOZE A V PŘÍPADĚ POTŘEBY UVOLNĚNÉ, DVEŘE SYMETRICKÉ, PLNÉ SVĚTLOST DVEŘÍ : 1800/2050 MM, KŘÍDLA 900 MM PROVEDENÍ : DVEŘNÍ KŘÍDLA MAJÍ BEZRÁMOVOU KONSTRUKCI, OPLÁŠTĚNÍ JE VŽDY OBOUSTRANNÉ HLADKÝM PLECHEM ZÁRUBEŇ : TYPIZOVANÁ OCELOVÁ ZAZDĚNÁ V PŘÍČCE TL.150 MM DO ZÁRUBNĚ VLOŽENO PROFILOVANÉ TĚSNĚNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ : ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, VRCHNÍ NÁTĚR ANTRACIT (RAL 7016) – DVEŘE I ZÁRUBEŇ KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, BILÝ KOV ZÁMEK VLOŽKOVÝ PRÁH : DŘEVĚNÝ (DUB), LAKOVANÝ		1	—	1

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Život památkám o.p.s. Široká 376, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Brnice IČ: 020 44 200 www.zivotpamatkam.cz www.facebook.com/zivotpamatkam		Vedoucí projektant: Ing. David Urbánek	Zodp. projektant: Ing. Luboš Štěpán	Vypracoval: Ing. Luboš Štěpán	Výpis výrobků KLEMPÍŘSKÝCH	List: 03
Akce: Gymnázium Jihlava – Revitalizace dvorního traktu Jana Masaryka 1560/1, 586 01 Jihlava		Zak. číslo: 20 – 21 – DPS				
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	STŘECHA	Σ
04	ATYP	130/1000MM 	VENK. PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU OPATŘENÉHO NÁTĚREM ROZMĚRY : VÝŠKA PŘEDNÍHO NOSU 40 MM VÝŠKA ZADNÍHO NOSU 25 MM ŠÍŘKA 130 MM ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PARAPETU 195 MM DĚLKA PARAPETU 1000 MM BAREVNÉ PROVEDENÍ : ANTRACIT (RAL 7016) SJEDNOTIT S BAREVNOSTÍ OKEN	2	—	2
05	TYP	VNITŘNÍ KOUT 	OPLECHOVÁNÍ VNITŘNÍHO KOUTU PLOCHÉ STŘECHY KOUTOVOU LIŠTOU S POPLASTOVANÝMI PLOCHAMI PRO UCHYCENÍ FÓLIOVÉ HYDROIZOLACE MATERIÁL : OCELOVÝ PLECH TL. 0,6MM OPATŘENÝ OCHRANOU ZINKOVOU VRSTVOU A DÁLE PAK OCHRANNÝM LAKEM, POPLASTOVANÁ MÍSTA TVOŘENA VRSTVOU PVC BAREVNÉ PROVEDENÍ : SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 7035) ROZMĚRY : VODOROVNÁ ČÁST ŠÍŘKY 60MM SVISLÁ ČÁST VÝŠKY 40MM ROZVINUTÁ ŠÍŘKA OPLECHOVÁNÍ 100MM DĚLKA : STŘECHA $2 \times 4,17 + 4,35 = 12,69 \text{ M}$ CELKOVÁ DĚLKA : 12,69 M	—	1	1
06	TYP	VNITŘNÍ ROH 	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO ROHU PLOCHÉ STŘECHY ROHOVOU LIŠTOU S POPLASTOVANÝMI PLOCHAMI PRO UCHYCENÍ FÓLIOVÉ HYDROIZOLACE MATERIÁL : OCELOVÝ PLECH TL. 0,6MM OPATŘENÝ OCHRANOU ZINKOVOU VRSTVOU A DÁLE PAK OCHRANNÝM LAKEM, POPLASTOVANÁ MÍSTA TVOŘENA VRSTVOU PVC ROZMĚRY : VODOROVNÁ ČÁST ŠÍŘKY 60MM SVISLÁ ČÁST VÝŠKY 40MM ROZVINUTÁ ŠÍŘKA OPLECHOVÁNÍ 100MM BAREVNÉ PROVEDENÍ : SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 7011) DĚLKA : STŘECHA $2 \times 4,17 + 4,35 = 12,69 \text{ M}$ CELKOVÁ DĚLKA : 12,69 M	—	1	1
07	TYP	OPLECHOVÁNÍ ATIKY 	OPLECHOVÁNÍ ATIKY UCHYCENÍ NA OCELOVÉ ÚCHYTY KOTVENÉ DO ATIKY MATERIÁL : OCELOVÝ PLECH TL. 0,6MM, HLUBOCE ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ, PO PASIVACI OPATŘENÝ ZÁKLADNÍM NÁSTŘÍKEM A FINÁLNÍ POVRCHOVOU VRSTVOU HB POLYESTEREM BAREVNÉ PROVEDENÍ : SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 7001) ROZMĚRY : VODOROVNÁ ČÁST DĚLKY 360MM, OKRAJE 2x (40 + 20MM) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA OPLECHOVÁNÍ 480MM DĚLKA : STŘECHA $2 \times 4,49 + 4,99 = 13,97 \text{ M}$ CELKOVÁ DĚLKA : 13,97 M	—	1	1

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Život památkám o.p.s. Široká 376, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Brnice IČ: 020 44 200 www.zivotpamatkam.cz www.facebook.com/zivotpamatkam		Vedoucí projektant: Ing. David Urbánek	Zodp. projektant: Ing. Luboš Štěpán	Vypracoval: Ing. Luboš Štěpán	Výpis výrobků KLEMPÍŘSKÝCH		List: 04
Akce: Gymnázium Jihlava – Revitalizace dvorního traktu Jana Masaryka 1560/1, 586 01 Jihlava		Zak. číslo: 20 – 21 – DPS					
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	STŘECHA	Σ	
08	TYP	OPLECHOVÁNÍ OKAPU 	OPLECHOVÁNÍ OKRAJE PLOCHÉ STŘECHY U OKAPU OKAPNICÍ S POPLASTOVANOU PLOCHOU PRO UCHYCENÍ FÓLIOVÉ HYDROIZOLACE MATERIÁL : OCELOVÝ PLECH TL. 0,6MM OPATŘENÝ OCHRANOU ZINKOVOU VRSTVOU A DÁLE PAK OCHRANNÝM LAKEM, POPLASTOVANÁ MÍSTA TVOŘENA VRSTVOU PVC ROZMĚRY : VODOROVNÁ ČÁST ŠÍŘKY 155MM SVISLÁ ČÁST VÝŠKY 30MM, OKAPOVÝ NOS ŠÍŘKY 15MM ROZVINUTÁ ŠÍŘKA OPLECHOVÁNÍ 200MM BAREVNÉ PROVEDENÍ : SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 7001) CELKOVÁ DĚLKA : 4,35 M	—	1	1	
09	TYP	PODOKAPNÍ ŽLAB 	PŮLKULATÝ PODOKAPNÍ DEŠŤOVÝ ŽLAB Z OCELOVÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU VE SVĚTLE ŠEDÉ BARVĚ (RAL 7001) VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH HÁKŮ – Ø160MM MATERIÁL : OCELOVÝ PLECH TL. 0,55MM, HLUBOCE ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ, PO PASIVACI OPATŘENÝ ZÁKLADNÍM NÁSTRÍKEM A FINÁLNÍ POVRCHOVOU VRSTVOU HB POLYESTEREM ROZVINUTÁ ŠÍŘKA ŽLABU 330MM BAREVNÉ PROVEDENÍ : SVĚTLE ŠEDÁ, RAL 7001 CELKOVÁ DĚLKA : 4,35 M	—	1	1	
10	TYP		KULATÉ DEŠŤOVÉ ŽLABY Z OCELOVÉHO PLECHU SCHOVANÉ V ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU FASÁDY VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH KOTLÍKŮ A OBJÍMEK MATERIÁL : OCELOVÝ PLECH TL. 0,55MM, HLUBOCE ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ, PO PASIVACI OPATŘENÝ ZÁKLADNÍM NÁSTRÍKEM A FINÁLNÍ POVRCHOVOU VRSTVOU HB POLYESTEREM PRŮMĚR SVODU 100MM BAREVNÉ PROVEDENÍ : SVĚTLE ŠEDÁ, RAL 7001 CELKOVÁ DĚLKA : 3,0 M	—	1	1	

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Život památkám o.p.s. Šrámů 376, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Brtnice IČ: 020 44 200 www.zivotpamatkam.cz www.facebook.com/zivotpamatkam		Vedoucí projektant: Ing. David Urbánek	Zodp. projektant: Ing. Luboš Štěpán	Vypracoval: Ing. Luboš Štěpán	Výpis výrobků OSTATNÍCH	List: 05
Akce: Gymnázium Jihlava – Revitalizace dvorního traktu Jana Masaryka 1560/1, 586 01 Jihlava		Zak. číslo: 20 – 21 – DPS				
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	STŘECHA	Σ
11	TYP	HASÍČÍ PŘÍSTROJ	PRAŠKOVÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ PG 6kg S HASÍČÍ SCHOPNOSTÍ 113B/21A	1	—	1