



POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY A KONSTRUKCE!!
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY A PO VYHODNOCENÍ ZHOTOVITELE MUSÍ INVESTOR UPŘESNIT STANDARD VŠECH PRVKŮ,VČETNĚ UPŘESNĚNÍ ROZSAHU POŽADOVANÝCH PRACÍ,ÚPRAV A MATERIÁLŮ
- ATYPICKÉ KONSTRUKCE UPŘESNIT DLE KONKRÉTNÍCH VYBRANÝCH TECHNOLOGIÍ
- POKUD DOJDE K UPŘESNĚNÍ MATERIÁLU ČI ROZSAHU ÚPRAV NUTNO POŘÍDIT SAMOSTATNÝ ZÁPIS S UVEDENÍM ZPŮSOBU ŘEŠENÍ VČETNĚ OCENĚNÍ ZMĚN
- JEDNOTLIVÉ BAREVNÉ ODSÍNY NÁTĚREM NUTNO KONZULTOVAT FORMOU ODSOUHLASENÍ VZORKŮ S PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NOREM A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA BEZPEČNOST PRÁCE
- KONEČNÉ ÚPRAVY UPŘESNIT PO VÝBĚRU ZHOTOVITELE DLE MOŽNOSTÍ INVESTORA
- PRVKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DOLOŽIT ATESTEM

OBJEKT SO 01

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. David Urbánek duprojekt@seznam.cz ČKAIT – 1400480 | |  Život památkám o.p.s. | ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Život památkám o.p.s. www.zivotpamatkam.cz Široká 376, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Brtnice IČ: 020 44 200, DIČ: CZ02044200 | |
| VEDOUCÍ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. Luboš Štěpán lubos.stepan@zivotpamatkam.cz | | | | |
| VYPRACOVAL: Ing. Luboš Štěpán lubos.stepan@zivotpamatkam.cz | | DATUM: | 10/2021 | |
| INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava | | STUPEŇ PD: | DPS | |
| | | FORMÁT: | 1A4 | |
| AKCE (STAVBA): Gymnázium Jihlava – Revitalizace dvorního traktu Jana Masaryka 1560/1, 586 01 Jihlava | | Č. ZAKÁZKY: | 20 – 21 – DPS | |
| | | ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1. 110 | PARÉ Č. | |
| NÁZEV VÝKRESU: OBJEKT SO 01 – TABULKY PSV, VYBAVENÍ SPORTOVIŠŤ | | MĚŘÍTKO: | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|----------------------------------|---------------|----------|
| ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Život památkám o.p.s. Široká 376, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Brtnice IČ: 020 44 200 www.zivotpamatkam.cz www.facebook.com/zivotpamatkam | | Vedoucí projektant: Ing. David Urbánek | Zodp. projektant: Ing. Luboš Štěpán | Vypracoval: Ing. Luboš Štěpán | Výpis výrobků | List: |
| | | Akce: Gymnázium Jihlava – Revitalizace dvorního traktu Jana Masaryka 1560/1, 586 01 Jihlava | Zak. číslo: 20 – 21 – DPS | | ZÁMEČNICKÝCH | 01 |
| Označení na výkr. | Sborník Značka Detail | SCHÉMA: | POPIS: | OBJEKT SO 01 | | Σ |
| 01 | ATYP | ZÁBRADLÍ NA OPĚRNÉ ZDI ŘEZ  ŽB STĚNA ŠÍŘKY 300MM KOTVENÍ STOJKA Ø40MM KOT. DESKA Ø100MM 2xCHEM. KOTVA Ø12MM | VENKOVNÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ OSAZENÉ NA VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ ŽELEZOBETONOVÉ OPĚRNÉ STĚNĚ ZÁBRADLÍ TVOŘENO HORNÍM KRUHOVÝM MADLEM Z OCEL. TRUBKY Ø80MM, TL. STĚNY 4MM, Z OBOU STRAN ZASLEPENA VÍČKY, DÉLKA VODOROVNÉHO MADLA 6,0M – 1KS SVISLÉ PODPŮRNÉ STOJKY Z OCELOVÉ TRUBKY Ø40MM, TL. STĚNY 3MM DÉLKA STOJKY cca 0,34M – 5KS NA KRAJÍCH 0,6M ODSAZENY, POTÉ 4xPO 1,2M KOTVENÍ: PŘES NAVAŘENOU KRUHOVOU KOTEVNÍ DESKU Z PLECHU TL.4MM O Ø100MM POMOCÍ DVOU CHEM. KOTEV Ø12MM NA JEDNU STOJKU, CELKEM 10x CHEM. KOTVA Ø12MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR ZÁKLADNÍ A FINÁLNÍ ANTIKOROZNÍ BARVOU DO EXTERIÉRU BAREVNÝ ODSŤÍN – SVĚTLE ŠEDÝ | 1 – KUS | | 1 |
| | | | | | | |

VYBAVENÍ HŘIŠTĚ NA BASKETBAL

- BASKETBALOVÁ KONSTRUKCE – TYPOVÁ
PŘÍHRADOVÁ SKLOPNÁ, VYSAZENÍ DO 4,0M – MONTÁŽ NA PATKU
(V RÁMCI STAVBY PŘIPRAVENA PATKA 1,2x1,2M, HLOUBKY 1,2M)
TYPOVÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ, OPATŘENÁ ZINKOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU
POČET KUSŮ – 4

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK



ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK



- BASKETBALOVÁ DESKA – ČIRÁ
VYROBENÁ Z POLYKARBONÁTU, ROZMĚR 120 x 90cm
DOPLNĚNÁ OCHRANNÝM KRYTEM SPODNÍ HRANY BASKET. DESKY
POČET KUSŮ – 4
- BASKETBALOVÁ OBROUČKA – PEVNÁ S OKY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT V ORANŽOVÉ BARVĚ, Ø45cm
SOUČÁSTÍ SÍTKA Z POLYAMIDOVÉ PLETENÉ ŠŤŮRY SÍLA 3mm, BARVA BILÁ, VELIKOST OKA 50mm, DÉLKA POVĚŠENÉ
SÍTKY 0,40–0,45m
POČET KUSŮ – 4

POZNÁMKA

- ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ NA HŘIŠTI – VIZ. VÝKRES č.102
- VEŠKERÉ VÝROBKY MUSÍ SPLŇOVAT CERTIFIKACI PRO PŘÍSLUŠNÁ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ HRACÍCH PLOCH URČENÁ PRO SPORTOVNÍ ÚČELY A VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY V EXTERIÉRU I INTERIÉRU
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE TAKÉ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ DLE PRAVIDEL PŘÍSLUŠNÉHO SPORTU

VYBAVENÍ HŘIŠTĚ NA TENIS

- SLOUPKY – TENISOVÉ KULATÉ
PRŮMĚR 83mm, OSAZENY DO ZEMNÍCH POUZDER S KRYTKAMI, HLOUBKA ZASUNUTÍ 350mm
INTEGROVANÉ SKRYTÉ NAPINACÍ ZAŘÍZENÍ, SNÍMATELNÁ KLIKA – SNADNÉ A RYCHLÉ VYPNUTÍ SÍTĚ, LANKO SE NENAVÍJÍ, ZVYŠUJE SE TÍM ŽIVOTNOST LANKA

2 HLINÍKOVÉ TYČKY PRO VYPNUTÍ BOKŮ TENISOVÉ SÍTĚ

MATERIÁL – HLINÍK, BARVA MATNĚ STŘÍBRNÁ

SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLOUPKŮ POUZDRA A VÍČKA

POČET KUSŮ – 1 PÁR

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK



- TENISOVÁ SÍŤ – TLOUŠŤKA 3mm, BARVA ČERNÁ
VYROBENA Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO POLYPROPYLENU, STANDARDNÍ ROZMĚR 12,72 x 1,07m
HORNÍ PÁSKA Z TKANÉHO MIMOŘÁDNĚ PEVNÉHO POLYESTERU, ODOLNÝ PROTI UV ZÁŘENÍ, SÍŤ VYBAVENA OCELOVÝM LANEM S OCHRANNÝM POTAHEM Z PVC, DÉLKA 13,20m
POČET KUSŮ – 1

- STŘEDOVÁ PÁSKA WIMBLEDON
POLYPROPYLENOVÝ POPRUH ŠÍROKÝ 50mm SLOUŽÍ K NASTAVENÍ POTŘEBNÉ VÝŠKY TENISOVÉ SÍTĚ, KONEC POPRUHU JE ZAJIŠTĚN SUCHÝM ZÍPEM
POČET KUSŮ – 1

- ZÁVAŽÍ PRO WIMBLEDON 12kg
POČET KUSŮ – 1

- SINGL TYČE
HLINÍKOVÉ TYČE DÉLKY 107cm, SADA OBSAHUJE 2ks
POČET SAD – 1

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK



POZNÁMKA

- ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ NA HŘIŠTI – VIZ. VÝKRES č.104
- VEŠKERÉ VÝROBKY MUSÍ SPLŇOVAT CERTIFIKACI PRO PŘÍSLUŠNÁ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ HRACÍCH PLOCH URČENÁ PRO SPORTOVNÍ ÚČELY A VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY V EXTERIÉRU I INTERIÉRU
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE TAKÉ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ DLE PRAVIDEL PŘÍSLUŠNÉHO SPORTU

VYBAVENÍ HŘIŠTĚ NA VOLEJBAL

- SLOUPKY – PRO VOLEJBAL
PRŮMĚR 102mm, OSAZENY DO POUZDER, SOUČÁSTÍ SOUPRAVY JSOU 2ks AL SLOUPKŮ, NAPÍNACÍ MECHANISMUS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ZINKOVÁNÍM, ŠROUB S KLIKOU, HÁČKY A KOLEČKA JSOU SOUČÁSTÍ OBJÍMEK
SOUČÁSTÍ DODÁVKY 2ks ZEMNÍCH AL POUZDER a 2ks VÍČKA ZINKOVANÁ
POČET KUSŮ – 3 SADY

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK



- VOLEJBALOVÁ SÍŤ – TLOUŠŤKA 3mm
VYROBENA Z POLYPROPYLENU, ROZMĚR 9,50 x 1,00m, SÍŤ ČERNÉ BARVY
VELIKOST OKA 100mm
6-TI BODOVÉ ZAVĚŠENÍ SE 3 RYCHLOUPÍNACÍMI UZÁVĚRY NA OBOU STRANÁCH A VŠITÉ BOČNÍ LAMINÁTOVÉ TYČKY V ČERNÉM POPRUHU
HORNÍ BILÁ PÁSKA 70mm, KEVLAROVÉ LANO 11,70m DLOUHÉ
DOLNÍ STRANA 50mm ŠIROKÁ BILÁ LEMOVKA, UVNITŘ UMÍSTĚNÉ NAPÍNACÍ LANO
POČET KUSŮ – 3

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK



POZNÁMKA

- ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ NA HŘIŠTI – VIZ. VÝKRES č.105
- VEŠKERÉ VÝROBKY MUSÍ SPLŇOVAT CERTIFIKACI PRO PŘÍSLUŠNÁ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ HRACÍCH PLOCH URČENÁ PRO SPORTOVNÍ ÚČELY A VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY V EXTERIÉRU I INTERIÉRU
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE TAKÉ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ DLE PRAVIDEL PŘÍSLUŠNÉHO SPORTU

VYBAVENÍ HŘIŠTĚ NA MALOU KOPANOU

VYBAVENÍ PRO HÁZENOU

- BRANKY – PRO HÁZENOU
VNITŘNÍ ROZMĚR 3,0 x 2,0m, HLOUBKA 1,30m, OSAZENY DO ZEMNÍCH POUZDER, BARVA STŘÍBRNÁ/MODRÁ
VELMI STABILNÍ HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE TYČE/BŘEVNO, BAREVNÉ PRUHY, PROFIL 80 x 80mm
ODLÉVANÉ ROHOVÉ SPOJE Z HLINÍKU
OCELOVÉ SÍŤOVÉ OBLOUKY, HLOUBKA HORNÍ 1,10m, HLOUBKA DOLNÍ 1,30m
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM UCHYCENÉ SÍTĚ
ZEMNÍ POUZDRA – HLOUBKA ZASUNUTÍ 350mm
POČET KUSŮ – 2



- OSAZENÍ POMOCÍ POUZDRA – OSAZENÉ V RÁMCI PROVEDENÍ SPORTOVNÍ PLOCHY
POUZDRO VYROBENO Z OCELI OŠETŘENÉ ZINKOVÁNÍM, DÉLKA 500mm, URČENO PRO SLOUPKY 80/80mm
POČET KUSŮ – 4
- VÍČKO NA POUZDRO – DO POUZDER O PROFILU 80/80mm
POČET KUSŮ – 4

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK



POZNÁMKA

- ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ NA HŘIŠTI – VIZ. VÝKRES č.106
- VEŠKERÉ VÝROBKY MUSÍ SPLŇOVAT CERTIFIKACI PRO PŘÍSLUŠNÁ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ HRACÍCH PLOCH URČENÁ PRO SPORTOVNÍ ÚČELY A VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY V EXTERIÉRU I INTERIÉRU
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE TAKÉ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ DLE PRAVIDEL PŘÍSLUŠNÉHO SPORTU

VYBAVENÍ PRO SKOK DALEKÝ

- ODRAZOVÉ PRKNO – PRO SKOK DALEKÝ
ZÁKLADOVÝ RÁM (KOTEVNÍ POUZDRO) JE VYROBEN JAKO OCELOVÝ SVAŘENEC S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ZINKOVÁNÍM
KOTEVNÍ POUZDRO SE PŘIPEVNÍ DO BETONOVÉHO PRAHU
ODRAZOVÉ PRKNO JE ZHOTOVENO ZE SPECIÁLNÍCH VODOVZDORNÝCH PŘEKLIŽEK
ROZMĚR 1220x300x50mm
POČET KUSŮ – 1

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK



- KRYCÍ PLACHTA NEPROMOKAVÁ – PRO SKOK DALEKÝ
VYROBENA Z NEPROMOKAVÉ PLACHTOVINY, UCHYCENÍ GUMOLANEM NA PLASTOVÉ ÚCHYTKY KOTVENÉ DO PEVNÉHO PODKLADU, VELIKOST 3,5x7,5m
POČET KUSŮ – 1

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK



POZNÁMKA

- ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ NA HŘIŠTI – VIZ. VÝKRES č.101
- VEŠKERÉ VÝROBKY MUSÍ SPLŇOVAT CERTIFIKACI PRO PŘÍSLUŠNÁ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ HRACÍCH PLOCH URČENÁ PRO SPORTOVNÍ ÚČELY A VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY V EXTERIÉRU I INTERIÉRU
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE TAKÉ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ DLE PRAVIDEL PŘÍSLUŠNÉHO SPORTU

SVĚTELNÝ UKAZATEL

- SVĚTELNÝ UKAZATEL – PROFESIONÁLNÍ ČASOMÍRA, URČENA PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ
OVLÁDACÍ PULT V PROVEDENÍ S VLASTNÍM LCD DISPLEJEM ZAZNAMENÁVÁ A MĚŘÍ ÚDAJE O UTKÁNÍ, TY JSOU ZÁLOHOVÁNY, TAKŽE UTKÁNÍ POKRAČUJE I PŘI VÝPADKU ELEKTŘINY S PŘESNÝMI ÚDAJI PŘED PŘERUŠENÍM. OBSLUHA JE AKUSTICKY UPOZORNĚNA NA SKONČENÝ TREST. MÁ FUNKCI ODLOŽENÝ TREST, V PULTU JSOU NAPROGRAMOVÁNY VŠECHNY BĚŽNÉ HALOVÉ SPORTY DLE AKTUÁLNÍCH PRAVIDEL

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ÚDAJE O UTKÁNÍ – SKÓRE A ČAS UTKÁNÍ JSOU ZOBRAZENY ČÍSLICEMI VÝŠKY 25 CM, TRESTY (STAVY ODEHRANÝCH SETŮ) JSOU ZOBRAZENY ČÍSLICEMI VÝŠKY 15 CM, DÁLE TABULE ZOBRAZUJE ČASY A POČET VYBRANÝCH TAJMŮ

PARAMETRY ČASOMÍRY:

CELKOVÉ ROZMĚRY – 1600 x 1400 x 120 MM (MOŽNÁ TOLERANCE $\pm 10\%$)

ROZSAH ZOBRAZENÍ – SKÓRE DO 99, ČAS, TRESTY, STAV SETŮ, TAJMY

VELIKOSTI ZNAKŮ – 250 a 150 MM

BARVA LED – ČERVENÁ, ZELENÁ, ŽLUTÁ

TYP LED – DIP LED 5 MM VYSOCE SVÍTIVÉ

REGULACE JASU – AUTOMATICKÁ

MATERIÁL KRYTU – HLINÍKOVÝ PROFIL

ČELNÍ KRYTÍ – POLYKARBONÁT (ANTIREFLEXNÍ + UV FILTR)

NAPÁJENÍ – 230 V

MAXIMÁLNÍ PŘÍKON – 250 W

TŘÍDA KRYTÍ – IP 55 (URČENO PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ)

PŘED PANELEM KRYTÍ PROTI POŠKOZENÍ MÍČEM

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK



POZNÁMKA

- ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ NA HŘIŠTI – VIZ. VÝKRES č.101
- VEŠKERÉ VÝROBKY MUSÍ SPLŇOVAT CERTIFIKACI PRO PŘÍSLUŠNÁ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ HRACÍCH PLOCH URČENÁ PRO SPORTOVNÍ ÚČELY A VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY V EXTERIÉRU I INTERIÉRU
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE TAKÉ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ DLE PRAVIDEL PŘÍSLUŠNÉHO SPORTU