



Městský úřad Telč

odbor životního prostředí – ochrana přírody a krajiny
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
pracoviště Na Sádkách 453, 588 56 Telč

tel.: +420 567 112 493
fax: +420 567 112 403
e-mail: stanislav.tobolka@telc.eu

PID

MIDAKON s.r.o.
Na Návsí 18/4
620 00 Brno

Vaše značka

Značka
Telč 2501/2021 OŽP/To

Vyřizuje
Stanislav Tobolka, DiS.

Telč
12.04.2021

Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny ve věci „II/112 Řídelov – most ev. č. 112-059“

Městský úřad Telč, odbor životního prostředí jako správní úřad příslušný podle ustanovení § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, který je podle § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), místně příslušný správní orgán, jako věcně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75 odst. 1 písm. c) a současně § 77 odst. 1 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), vydává na základě žádosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450, v zastoupení MIDAKON s.r.o., Na Návsí 18/4, 620 00 Brno, IČO: 08927677, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona k zásahu do významného krajinného prvku – rybník, vodní tok a les v souvislosti s realizací záměru „II/112 Řídelov – most ev. č. 112-059“ (dále také „záměr“) na pozemcích p.č. 81/2, 116/1, 462, 453/2, 453/15, 118, 112/2, 453/3 v k.ú. Řídelov toto

závazné stanovisko.

Orgán ochrany přírody a krajiny v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona **souhlasí** s realizací záměru: „II/112 Řídelov – most ev. č. 112-059“ podle projektové dokumentace (dále jen „PD“) zpracované firmou MIDAKON s.r.o., Brno, zodp. projektant Ing. Milan Sedlák, z února 2021, č. zak. 21 03, za předpokladu respektování následujících podmínek:

1. Při provádění činností souvisejících se záměrem nebude zasahováno do břehů a koryta vodního toku nad rámec nutných stavebních prací dle předložené projektové dokumentace z února 2021, č. zak. 21 03.
2. S pokácením 5 ks dřevin (pozn. *orgánu ochrany přírody a krajiny převážně olše lepkavé (Alnus glutinosa)*) kvůli výstavbě nového mostu se souhlasí. Kácení může být provedeno až po vydání pravomocného rozhodnutí

o povolení stavby výše uvedeného záměru. Kácení proběhne v době vegetačního klidu – od 1.11. do 31.3.

3. Za vykácené dřeviny bude v dané lokalitě (či jejím nejbližším okolí na pozemcích investora), jako kompenzace za vzniklou ekologickou újmu, provedena odpovídající náhradní výsadba, tzn. 1:1, vysazením stejných dřevin, nebo jiných listnatých (např. javor klen, jasan, buk, dub apod.). Nově vysázené dřeviny budou staticky zajištěny, budou opatřeny ochranou proti škůdcům, zvěři a mechanickému poškození. **Náhradní výsadba a další opatření budou provedeny nejdéle ke kolaudaci stavby.**
4. Z úřední činnosti je správnímu orgánu v této lokalitě navrhovaného záměru znám výskyt zvláště chráněného druhu živočicha vydry říční (*Lutra lutra*). Uvedený záměr se též nachází v lokalitě nadregionálního biocentra pod označením „NKOD 80 Pařezitý – Roštejn“. Proto je nutné taktéž požádat o případné stanovisko/vyjádření Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství - oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA. Tentýž správní orgán by povoloval pro uvedený záměr i příp. výjimku ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona.
5. V případě výskytu dalších zvláště chráněných druhů živočichů v místě bude neprodleně informován orgán ochrany přírody, který určí další postup prací.
6. Do přilehlého vodního toku nebudou jakkoli vnášeny cizorodé, odpadní a jiné (škodlivé) látky. V okolí významného krajinného prvku – vodní tok pak nebudou skladovány inertní materiály a jakýkoliv další stavební či odplavitelný materiál.
7. U dřevin, vyjma těch, které budou muset být v nejnnutnějším případě pokáceny, bude v rámci stavebních prací respektována norma ČSN DIN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
8. Uvedeným záměrem nesmí být oslabena biologická hodnota území.
9. Orgánu ochrany přírody a krajiny bude oznámeno zahájení a ukončení stavebních prací.

Platnost tohoto stanoviska končí dnem 30.06.2023.

O d ů v o d n ě n í

Orgán ochrany přírody a krajiny obdržel dne 23.02.2021 žádost o vydání stanoviska k výše uvedenému záměru „II/112 Řídelov – most ev. č. 112-059“ (dále také „záměr“) na pozemcích p.č. 81/2, 116/1, 462, 453/2, 453/15, 118, 112/2, 453/3 v

k.ú. Řídelov. Přílohou žádosti byla výše zmiňovaná PD stavby uvedeného záměru. Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu přes Třeštský potok.

Výše uváděný záměr zasahuje do několika významných krajinných prvků (dále jen „VKP“) ze zákona (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění), které jsou součástí ekologicky hodnotné krajiny utvářející její typický vzhled a přispívají tak k udržení její stability. Z těchto důvodů nebude zasahováno do břehů a koryta vodního toku nad rámec nutných stavebních prací dle předložené projektové dokumentace. Současně nesmí být VKP znečišťován a jakkoli poškozován.

Lokalita navrhovaného záměru je pak známá výskytem zvláště chráněného druhu živočicha vydry říční (*Lutra lutra*). Uvedený záměr se též nachází v lokalitě nadregionálního biocentra pod označením „NKOD 80 Pařezitý – Roštejn“. Proto je nutné taktéž požádat o případné stanovisko/vyjádření Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství - oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA. V rámci stavebních prací může stavebník narazit na další zvl. chráněné druhy živočichů. V případě zjištění je nutné neprodleně kontaktovat orgán ochrany přírody a krajiny, který určí další postup.

Ve výroku stanoviska jsou dále stanoveny jednotlivé podmínky týkající se předmětného kácení (pokud k němu dojde). Stanoveno bylo, že kácení může být provedeno v období vegetačního klidu, a až po vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby či jiného obdobného povolení k výše uvedenému záměru. Pokud by ke stavbě nedošlo, dřeviny by byly pokáceny zbytečně. Dále orgán ochrany přírody stanovil za pokácení dřevin provedení odpovídající náhradní výsadby vysázením stejných dřevin, nebo jiných listnatých, v dané lokalitě či jejím nejbližším okolí na pozemcích investora a současně stanovil provést ochranu nově vysázených dřevin proti škůdcům, zvěři a mechanickému poškození. To vše ke kolaudaci stavby.

V okolí plánovaného záměru se nachází další dřeviny. V případě stavebních prací v blízkosti těchto jednotlivých dřevin bude respektována norma ČSN DIN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích; včetně ochrany kořenového systému a ochrany kmenů a větví prvního řádu.

Správní orgán taktéž stanovil, že do vodního toku nebudou jakkoli vnášeny cizorodé, odpadní a jiné (škodlivé) látky. V okolí významného krajinného prvku – vodní tok pak nebudou skladovány inertní materiály a jakýkoliv další stavební či odplavitelný materiál. Uvedeným záměrem nesmí být oslabena biologická hodnota území.

Pro kontrolu jednotlivých podmínek pak je požadováno oznámení zahájení a ukončení stavebních prací orgánu ochrany přírody a krajiny.

Žádost obsahovala všechny podklady nezbytné pro její posouzení, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto stanoviska.

Poučení o odvolání

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (§ 149 odst. 4 správního řádu).

Ing. Vlastislav Soukup
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Telč

Rozdělovník:

Obdrží:

MIDAKON s.r.o., Na Návsí 18/4, 620 00 Brno - DS

Na vědomí:

MěÚ Telč, úřad dopravy – zde