



SKLADBA VOZOVKY (N1)

| | |
|--|--------|
| ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY | 50 mm |
| SPOJOVACÍ POSTŘIK ASF.EMULZE | |
| ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY | 60 mm |
| INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASF.EMULZE s podrcením 1,0 kg/m2 | |
| STMELENÁ PODKLADNÍ VRSTVA – RECYKLACE ZA STUDENA | 200 mm |

SKLADBA KRAJNICE (K1)

| | |
|---|--------|
| TVÁRNICE ECORASTER E50, VÝPLŇ FR.4/8 | 50 mm |
| KLADECÍ VRSTVA KAMENIVO FR.4/8 | 50 mm |
| ŠTĚRKODRŤ ŠD FR. 0/32, Edef,2 min. 60 MPa | 200 mm |

| | | | |
|---|--|---|----------|
| ZMĚNA Č.: | NÁZEV ZMĚNY: | DATUM: | PROVEDL: |
| | | | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Julius Janeba | TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. Radek Holík |  ZSP.cz Ing. Julius Janeba Rokytno 57, 592 31 Nové Město na Moravě julius.janeba@zsp.cz, tel. +420 735 197 890 | |
| ZADAVATEL: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. |  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny | | |
| KRAJ: Vysočina | ORP: Velké Meziříčí | STUPEŇ: | PDPS |
| ČÍSLO ZAKÁZKY: 2023/KSÚSV/050 | | STATUS: | čistopis |
| NÁZEV ZAKÁZKY: "II/354 křiž. II/602 - Ostrov nad Oslavou, úsek II/354 křiž. II/602 - Netín" | | DATUM VYDÁNÍ: | 01/2023 |
| | | FORMÁT: | 1 x A3 |
| PŘÍLOHA Č.: | NÁZEV PŘÍLOHY: | MĚŘÍTKO: | PARÉ: |
| D.1.4. | Vzorový řez - krajnice | 1:10 | |