




PŮDORYS PROPUSTKU 1:50




PŘÍČNÝ ŘEZ PROPUSTKU A-A' 1:50




POHLED NA VTOK 1:50



POHLED NA VÝTOK 1:50



PODÉLNÝ ŘEZ PROPUSTKU B-B' 1:50



ZÁBRADLÍ

- MATERIÁL:**
- ZÁBRADLÍ DÍLCE – OCEL S 235
- PROTİKOROZNÍ OCHRANA KONSTRUKCE:**
- PROTİKOROZNÍ OCHRANA KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ MUSÍ SPLŇOVAT PODMINKY TKP 19 A TP 84.
 - CELKOVÁ TLOUŠŤKA KOMBINOVANÉHO POVLAKU 260 μ m
 - STUPEŇ PŮVŮRHOVÉ ÚPRAVY 04 – 15r
 - KOMBINOVANÁ PROTİKOROZNÍ OCHRANA PONOREM + NATĚREM
 - ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM – 60 μ m
 - ZÁKLADNÍ NATĚR EPOXIDOVÁ NATĚROVÁ HMOTA – 60 μ m
 - 1. MEZVRSTVA EPOXIDOVÁ SE ŽELEZITOU SLIDOU – 80 μ m
 - VRCHNÍ NATĚR AKRYL POLYURETANOVÁ HMOTA / RAL 6017 (ODSTÍN MAJOVÁ ZELENĚ) – 60 μ m

SO 101

Kreslil:	ING. S. NETOLICKÝ		
Zpracoval:	ING. S. NETOLICKÝ		
Zodp. projektant:	ING. S. NETOLICKÝ		
Hlavní projektant:	ING. B. SHEJBAL		
Technická kontrola:	ING. Z. NEUDERT		
Kraj: VYSOČINA	Okres: ŽDĀR NAD SÁZAVOU	Obec: POČITKY	
Investor: KRAJ VYSOČINA			Stupeň: PDPS
Akte:	II/353 POČITKY - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE		Zak. č.: 3630 – 13 – 4
			Arch. č.: 3057
			Datum: 05/2015
			Formát: 8 A4
Objekt: SO 101 SILNICE II/353			Měřítko: 1 : 50
Obsah: PROPUSTEK V KM 0,016 09			Číslo příl. výkresu: 6
			Kóty: