TVAR NAVAZUJÍCÍ ZDI

PŮDORYS 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



DILATAČNÍ SPÁRA 1:5



DETAIL ŘÍMSY 1:25



PODÉLNÝ ŘEZ 1:50



PŮDORYS - VYTYČENÍ 1:50



ČÍSLOVÁNÍ BODŮ

SOUŘADNICE VYTYČ. BODŮ

ZÁKLAD

POPIS	Č. BODU	SOUŘADNICE Y [m]	SOUŘADNICE X [m]	VÝŠKA Z [m]	POZNÁMKA K VÝŠCE
ZÁKLAD POD NAVAZUJÍCÍ ZDÍ	101	667259.355	1107170.022	408.850	Horní hrana základu
	102	667257.941	1107175.854	408.850	
	103	667257.066	1107175.641	408.900	
	104	667256.483	1107175.500	408.900	
	105	667255.511	1107175.264	408.850	
	106	667256.925	1107169.433	408.850	
	107	667257.897	1107169.669	408.900	
	108	667258.480	1107169.810	408.900	

STĚNA

POPIS	Č. BODU	SOUŘADNICE Y [m]	SOUŘADNICE X [m]	VÝŠKA [m]	POZNÁMKA K VÝŠCE
	201	667258.480	1107169.810	411.682	Horní hrana stěny
	202	667257.066	1107175.641	411.539	
	203	667256.483	1107175.500	411.515	
	204	667257.897	1107169.669	411.658	

ŘÍMSA

POPIS	Č. BODU	SOUŘADNICE Y [m]	SOUŘADNICE X [m]	VÝŠKA [m]	POZNÁMKA K VÝŠCE
	301	667258.723	1107169.869	411.935	Horní hrana římsy
	302	667257.309	1107175.700	411.792	
	303	667256.483	1107175.500	411.775	
	304	667257.897	1107169.669	411.918	

MATERIÁLY

BETONY:

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206

KONSTRUKČNÍ BETONY:

ZÁKLADY	**C25/30**	XF2 XD1 XC4 XA1
NAVAZUJÍCÍ ZEĎ	**C30/37**	XF2 XD1 XC4
MONOLITICKÉ ŘÍMSY	**C30/37**	XF4 XD3 XC4

OSTATNÍ BETONY:

PODKLADNÍ BETON	**C12/15**	X0
PODKLADNÍ BETON ZPEVNĚNÍ	**C20/25**	XF3
BETONOVÉ PRAHY ZPEVNĚNÍ	**C25/30**	XF3

VÝZTUŽ:

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ **B 500B**

POZNÁMKY

1. VŠECHNY HRANY SE ZKOSÍ 20/20 mm, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.
2. UVEDENÉ VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU TEORETICKÉ – BEZ UVAŽOVÁNÍ ZKOSENÍ.
3. ZASYPANÁ LÍCNÍ PLOCHA STĚNY BUDE OPATŘENA IZOLAČNÍMI NÁTĚRY UKONČENÝMI MAX. 200 mm POD UPRAVENÝM TERÉNEM.
4. ZHOTOVITEL JE POVINEN PRO VŠECHNY ZEMĚMĚŘICKÉ PRÁCE POSTUPOVAT DLE TKP KAP. 1, ODS. 1.6.3.

č.	TEXT ZMĚNY - ODŮVODNĚNÍ	DATUM	PODPIS
a			
b			
c			

AKCE

II/150 HAVLÍČKŮV BROD - MOST EV.Č. 150-025

INVESTOR:

KRAJ VYSOČINA
ŽIŽKOVA 57/1882
587 33 JIHLAVA

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD
HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 57
580 61 HAVLÍČKŮV BROD 2

ZHOTOVITEL:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.
Albertova 21, 779 00 Olomouc

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE:

Hlavní inženýr projektu:
Ing. Martin Řehulka

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o.
OSOVÁ 20, 625 00 BRNO

SO 103

RDS

SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Radoslav PUČÁLKA	
VYPRACOVAL	Ing. Patrik PODŠKUBKA	
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ	
KRAJ: VYSOČINA	K.Ú. HAVLÍČKŮV BROD	

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o.
OSOVÁ 20, 625 00 BRNO

DATUM	5/2016
FORMÁT	10A4
MĚŘÍTKO	1:50, 1:25, 1:5, 1:2
ÚČEL	RDS
ČÍS. ZAKÁZKY	16055
ARCHIVNÍ ČÍS.	103_03_TNZ.dwg
ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU: 3

NÁZEV OBJEKTU

II/150 HAVLÍČKŮV BROD
MOST EV.Č. 150-025
SO 103 - CHODNÍKY

NÁZEV PŘÍLOHY

TVAR NAVAZUJÍCÍ ZDI