


ZODP. PROJEKTANT: Ing. Ondřej Tupý	NÁVRH/VYPRACOVAL: Ing. Karel Novotný		
TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. Ondřej Tupý			
KRAJ: Vysočina		FORMÁT:	A4
OBJEDNATEL: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.		DATUM:	03/2020
AKCE: III/4026 KNĚŽICE – BRODCE, 2.ETAPA		STUPEŇ:	PDPS
PŘÍLOHA: D.3 NÁVRH OBJÍZDNÉ TRASY			SOUPRAVA:

Tento dokument slouží jako předběžný návrh dopravního opatření pro potřeby realizace stavby. **Zhotovitel je povinen zpracovat před zahájením prací konkrétní projekt dopravně-inženýrského opatření**, které odsouhlasí zadavatel, Policie ČR, provozovatel veřejné autobusové dopravy a další příslušné složky, a na jehož základě vydá příslušný silniční správní úřad rozhodnutí o uzavírce. Projekt DIO bude koordinován s ostatními probíhajícími stavbami, bude respektovat aktuální zatížitelnost mostů na objízdné trase, provoz linkové autobusové dopravy a další související okolnosti.

1. Návrh organizace výstavby

Uzavírka se dotýká úseku silnice III/4026 v intravilánu obcí Kněžice a Brodce, staničení úseku km 7,745 – 8,871. Oprava navazuje na již dokončený úsek 1.etapy, navazuje na něj za mostem ev.č. 4026-6.

Projektant předpokládá úplnou uzavírku během provádění recyklace za studena, provádění infiltračního postřiku a následné poklázky asfaltových vrstev. Projektant dále předpokládá koordinaci se stavbou chodníků v obci Kněžice (*v čase vydání této PDPS je připraven projekt Ing. Cahy pro obec Kněžice*). Realizace chodníků zde musí předcházet opravě silnice III/4026!

Lokální sanace a podrovnávky asfaltovou směsí lze realizovat za provozu při zajištění pracovního místa v souladu s TP66.

2. Uzavírky a objízdné trasy

Objízdná trasa je pro veškerou dopravu vedena z Kněžic na silnici II/405 a dále přes obec Heraltice a Opatov po silnicích III/4056 a III/4028 zpět na silnici III/4026 do Brodců.

uzavřený úsek

SILNICE	OD KM	DO KM	DÉLKA
III/4026	7,475	8,871	1,396

1,396

objízdná trasa

SILNICE	OD KM	DO KM	DÉLKA
II/402	22,667	25,680	3,013
II/405	16,968	17,239	0,271
III/4056	0,000	4,214	4,214
III/4028	0,000	5,587	5,587
III/4026	3,582	7,478	3,896

16,981

Délka uzavřeného úseku: 1,4 km

Délka objízdné trasy: 17,0 km

Autobusová doprava bude vedena po oficiální objízdné trase bez nároku na provizorní zastávky. Západní část Kněžic může být pro místní obyvatele v době uzavírky dostupná po místních komunikacích ve směru od zámku Aleje.

3. Související normy a předpisy


Veškeré dopravní značení bude odpovídat ČSN 01 8020, umístění musí být v souladu se zásadami označování pracovních míst na pozemních komunikacích – TP 66.

4. Předběžný soupis potřeby SDZ

ČÍSLO	OZNAČENÍ	POČET KS
B1	Zákaz vjezdu	2
C2c	Příkazaný směr jízdy vlevo	1
E13	Dodatková tabulka	1
IP10a	Slepá pozemní komunikace	1
IS11a	Návěst před objíždkou	6
IS11b	Směrová tabule objíždky	15
IS22	Změna organizace dopravy	2
Z2	Zábrana pro označení uzavírky	2

V Praze, 3/2020

Ing. Karel Novotný



DETAIL A:

