

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
1	PLYNOVÁ KOTELNA	65,40
2	STROJOVNA VZT	52,83
3	ŠACHTA VZT	8,00
4	ŠCHTA OSOBNÍHO VÝTAHU - 630 kg	15,60
5	HALA SE SCHODIŠTĚM	27,60
6	ŠACHTA EVAK. LŮŽK. VÝTAHU - 1000 kg	15,60
7	SKLAD OOP	40,00
8	SKLAD NÁBYTKU	24,65
9	SKLAD OSOBNÍCH VĚCÍ OBYVATEL	39,70
10	CHODBA	24,47
11	PŮDA	529,00
12	PŮDA	532,00

LEGENDA PODHLEDŮ

plný sádrokartonový podhled protipožární

plný sádrokartonový podhled vodovzdorný

skládaný podhled Rocfon 600/600mm protipožární

skládaný podhled Rocfon 600/600mm standardní

+0,000 = 388,800

Souřadnicový systém : S-Jtsk

Výškový systém : Bpv

- +0,000 je stanovena na úrovni vstupního podlaží

PROVEDENÍ

- stávající izolace z desek z minerální izolace instalovaná shora na kazetových podhledech bude v průběhu výstavby lokálně rozebrána a následně zpětně osazena na původní pozice tak, aby byla zachována požární odolnost stávajících podhledů. V případě, že by došlo v průběhu výstavby k poškození této izolace, bude provedeno její doplnění v původním rozsahu. Případné doplnění bude z desek z minerální případně kamenné vlny v tloušťce odpovídající stávající izolaci tj. 100mm.
- stavební úpravy (drážky prostupy apod.) realizovat dle oddílu D.1.4.1, po dokončení instalací bude provedeno hrubé vyplnění drážek jádrovou vápenocementovou omítkou s následným přeštukováním vápennou štukovou omítkou zrnitosti 0,5mm. Vrchní štuk bude povrchově upraven filcováním. Po vyzrání omítek bude dotčená část stěny v uceleném úseku opatřena vnitřními nátěry, „stříkanými tapetami" případně keramickými obklady, vždy dle stávající povrchové úpravy dotčeného místa (provedení viz Technická zpráva) - rozsah bude konkretizován in situ autorským dozorem v rámci KD
- dokumentace není zpracována na geodetickém podkladě - veškeré rozměry je nutné před realizací ověřit na místě

ING. MICHAL ZLATUŠKA ARCH
Žerotínova 357
Jaroměřice n.Rok. 675 51
IČO 64336824
DIČ CZ6903045 66
ČKA 03038
tel. 568441100
603218487
e-mail m.zlatuska@quick.cz

Zodpovědný projektant :	ing. Michal Zlatuška arch	Stupeň PD :	DPS
Číslo autorizace :	Č K A 0 3 0 3 8	Datum :	listopad 2022
Vypracoval :	ing. Michal Zlatuška arch	Pare :	
Číslo autorizace :	Č K A 0 3 0 3 8	CAD :	ALLPLAN

Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou rekonstrukce EPS

Investor :	KRAJ VYSOČINA Žižkova 57, 587 33 Jihlava	Měřítko :	1:100
Místo stavby :	Husova 971, Náměšť nad Oslavou p.č.st1595, k.ú. Náměšť nad Oslavou	Formát :	
		Zakázkové číslo	01/10/2022
Obsah :	***půdorys 5.np***	Číslo výkresu :	***D.1.1.b.06***
Kraj :	Vysočina	Zástupce investora :	Martin Kocmánek