

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce pavilonu 13							
PŘÍČKY							
OZNAČENÍ	POPIS						CELKEM
		1.SP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	
SP1	Systémová příčka z vysokotlakového laminátu potaženého oboustranně melaminovou folií,desky tl.13mm,výška stěny 2030mm včetně 150mm stavitelných nožiček	-	1	-	-	-	1ks
SP2/L	Systémová příčka z vysokotlakového laminátu potaženého oboustranně melaminovou folií,desky tl.13mm,výška stěny 2030mm včetně 150mm stavitelných nožiček	2	-	-	-	-	2ks
SP3	Systémová příčka z vysokotlakového laminátu potaženého oboustranně melaminovou folií,desky tl.13mm,výška stěny 2030mm včetně 150mm stavitelných nožiček	-	-	1	-	-	1ks
SP4	Systémová příčka z vysokotlakového laminátu potaženého oboustranně melaminovou folií,desky tl.13mm,výška stěny 2030mm včetně 150mm stavitelných nožiček	-	-	1	-	-	1ks
SP5/P	Systémová příčka z vysokotlakového laminátu potaženého oboustranně melaminovou folií,desky tl.13mm,výška stěny 2030mm včetně 150mm stavitelných nožiček	-	-	-	1	-	1ks
S1	Eloxovaná ocel. prosklená stěna s požární odolností s dvoukř.dveřmi a požární odolností EI 30DP3-C PANIK	-	1	1	-	-	2ks
S2	Eloxovaná ocel. prosklená stěna s požární odolností s dvoukř.dveřmi a požární odolností EI 30DP3-C PANIK	-	1	1	-	-	2ks
S3	Eloxovaná ocel. prosklená stěna s požární odolností s dvoukř.dveřmi a požární odolností EI 30DP3-C PANIK	-	1	1	-	-	2ks
S4	Eloxovaná ocel. prosklená stěna s jednokřídlymi dveřmi	-	1	-	-	-	1ks
S5	Eloxovaná ocel. prosklená stěna s požární odolností s dvoukř.dveřmi a požární odolností EI 15DP3-C PANIK	-	-	-	1	-	1ks

PŘÍČKY							
OZNAČENÍ	POPIS						CELKEM
		1.SP	1.NP	2.NP	3.NP	STR.	

[illegible]

PŘÍČKY						
OZNAČENÍ	POPIS					
		1.SP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.