


SCHÉMA VNITŘNÍCH DVEŘÍ



- POZNÁMKY:**
- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BUDE OSAZENA 3ks ZÁVĚSŮ OZ34
 - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ VNITŘNÍCH DVEŘÍ BUDE UPRAVENA ZÁKLADNÍM NÁTĚREM + POVRCHOVÝM DVOUVRSTVÝM NÁTĚREM V ODSTÍNU RAL 7040 (OKENNÍ ŠEDÁ)
 - ZÁVĚSY (PANTY) KŘÍDLA DVEŘÍ V POČTU 3ks/KŘÍDLO BUDOU V PROVEDENÍ NEREZ DLE SORTIMENTU VÝROBCE DVEŘÍ
 - ZASKLÍVACÍ RÁMEČKY U HPL LAMINÁTOVÝCH DVEŘÍ MOHOU BÝT DODÁNY V PROVEDENÍ Z CPL LAMINÁTU VE SHODNÉM UNIDEKORU DVEŘÍ
 - PŘESNÝ TYP KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA VČETNĚ ROZETY WC ZÁMKU BUDE UPŘESNĚN ZÁSTUPCEM PROVOZOVATELE A AUTORSKÝM DOZOREM NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU A MOŽNOSTÍ VÝROBCE.
 - PŘED VÝROBOU PRVKU JE NUTNO OVĚŘIT STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU - OSAZENÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ!

TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ

Podlaží	Označení	Průchozí šířka (MM)	Průchozí výška (MM)	Otevírání dveří	Počet (KS)	Zárubeň - popis	Materiál křídla	Křídlo, popis	Typ kování	Typ zámku	Práh	Neprůzvučnost
3NP	D1	700	1970	L	13	OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZAZDĚNÍ (YHm) PRO POROBETONOVÉ ZDIVO ŠÍŘKY 75 MM, VNĚJŠÍ ŠÍŘKA PROFILU ZÁRUBNĚ 95 MM	DTD - Polepené HPL laminátem unidekor U708 ST9 světle šedá	KŘÍDLO PLNĚ HLADKÉ POLODRÁŽKOVÉ	KLIKA/KLIKA, LUSY kulatá nerez	WC ZÁMEK, WC kulatá rozeta	Přechodová lišta	Rw=27dB
3NP	D1	700	1970	P	11	OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZAZDĚNÍ (YHm) PRO POROBETONOVÉ ZDIVO ŠÍŘKY 75 MM, VNĚJŠÍ ŠÍŘKA PROFILU ZÁRUBNĚ 95 MM	DTD - Polepené HPL laminátem unidekor U708 ST9 světle šedá	KŘÍDLO PLNĚ HLADKÉ POLODRÁŽKOVÉ	KLIKA/KLIKA, LUSY kulatá nerez	WC ZÁMEK, WC kulatá rozeta	Přechodová lišta	Rw=27dB
3NP	D2	800	1970	L	13	OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZAZDĚNÍ S TĚSNĚNÍM (YHtm) PRO POROBETONOVÉ ZDIVO ŠÍŘKY 75 MM, VNĚJŠÍ ŠÍŘKA PROFILU ZÁRUBNĚ 95 MM	DTD - Polepené HPL laminátem unidekor U708 ST9 světle šedá	KŘÍDLO PLNĚ HLADKÉ POLODRÁŽKOVÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ - LINEA, SKLO PÍSKOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ, ZASKLÍVACÍ RÁMEČKY VE SHODNÉM DEKORU CPL	KLIKA/KLIKA, LUSY kulatá nerez	NENÍ	Bez prahu	Rw=27dB
3NP	D2	800	1970	P	11	OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZAZDĚNÍ S TĚSNĚNÍM (YHtm) PRO POROBETONOVÉ ZDIVO ŠÍŘKY 75 MM, VNĚJŠÍ ŠÍŘKA PROFILU ZÁRUBNĚ 95 MM	DTD - Polepené HPL laminátem unidekor U708 ST9 světle šedá	KŘÍDLO PLNĚ HLADKÉ POLODRÁŽKOVÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ - LINEA, SKLO PÍSKOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ, ZASKLÍVACÍ RÁMEČKY VE SHODNÉM DEKORU CPL	KLIKA/KLIKA, LUSY kulatá nerez	NENÍ	Bez prahu	Rw=27dB
4NP	D1	700	1970	L	13	OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZAZDĚNÍ (YHm) PRO POROBETONOVÉ ZDIVO ŠÍŘKY 75 MM, VNĚJŠÍ ŠÍŘKA PROFILU ZÁRUBNĚ 95 MM	DTD - Polepené HPL laminátem unidekor U708 ST9 světle šedá	KŘÍDLO PLNĚ HLADKÉ POLODRÁŽKOVÉ	KLIKA/KLIKA, LUSY kulatá nerez	WC ZÁMEK, WC kulatá rozeta	Přechodová lišta	Rw=27dB
4NP	D1	700	1970	P	11	OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZAZDĚNÍ (YHm) PRO POROBETONOVÉ ZDIVO ŠÍŘKY 75 MM, VNĚJŠÍ ŠÍŘKA PROFILU ZÁRUBNĚ 95 MM	DTD - Polepené HPL laminátem unidekor U708 ST9 světle šedá	KŘÍDLO PLNĚ HLADKÉ POLODRÁŽKOVÉ	KLIKA/KLIKA, LUSY kulatá nerez	WC ZÁMEK, WC kulatá rozeta	Přechodová lišta	Rw=27dB
4NP	D2	800	1970	L	13	OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZAZDĚNÍ S TĚSNĚNÍM (YHtm) PRO POROBETONOVÉ ZDIVO ŠÍŘKY 75 MM, VNĚJŠÍ ŠÍŘKA PROFILU ZÁRUBNĚ 95 MM	DTD - Polepené HPL laminátem unidekor U708 ST9 světle šedá	KŘÍDLO PLNĚ HLADKÉ POLODRÁŽKOVÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ - LINEA, SKLO PÍSKOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ, ZASKLÍVACÍ RÁMEČKY VE SHODNÉM DEKORU CPL	KLIKA/KLIKA, LUSY kulatá nerez	NENÍ	Bez prahu	Rw=27dB
4NP	D2	800	1970	P	11	OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZAZDĚNÍ S TĚSNĚNÍM (YHtm) PRO POROBETONOVÉ ZDIVO ŠÍŘKY 75 MM, VNĚJŠÍ ŠÍŘKA PROFILU ZÁRUBNĚ 95 MM	DTD - Polepené HPL laminátem unidekor U708 ST9 světle šedá	KŘÍDLO PLNĚ HLADKÉ POLODRÁŽKOVÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ - LINEA, SKLO PÍSKOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ, ZASKLÍVACÍ RÁMEČKY VE SHODNÉM DEKORU CPL	KLIKA/KLIKA, LUSY kulatá nerez	NENÍ	Bez prahu	Rw=27dB

+0,000 = 1.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zpracovatel PD:			Ing. Miroslav Korecký - ATELIER MK		Investor/stavebník:		
			Třeštice 67, 588 56 Telč IČ: 706 72 156		KRAJ VYSOČINA		
			+420 605 518 563 korecky@atelier-mk.cz		Žižkova 1882/57 IČ: 70890749		
			www.atelier-mk.cz		586 01 Jihlava		
Zodpovědný projektant:	Ing. Miroslav Korecký - ČKAIT 0101986		Vyracoval:		Ing. Miroslav Korecký		
Akce:		SOŠ, SOU a ZŠ Třešť - Rekonstrukce 3.NP a 4.NP DM Třešť				Stupeň:	DPS
Místo stavby:		SOŠ, SOU a ZŠ Třešť, K Valše 1251/38 Třešť, budova Domova mládeže, p.č. 1536/6				Číslo zakázky:	07-2023
Část PD:		D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Datum:	05/2023
Výkres:		PSV - TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ				Formát:	A4
						Měřítko:	1 : 50
						Číslo:	D.1.1-09