

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE
- NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA PRVKŮ:




- PRVEK A – TRHR 100x100x4
- PRVEK B – TRHR 150x100x5
- PRVEK C – TRHR 80x50x3, MAX. OSOVÁ VZDÁLENOST 312,5 MM
- PRVEK D – TR 235x75 tl.0,88mm
- PRVEK E – OCELOVÉ LANKO Ø 6MM, VČETNĚ OK A NAPÍNAČÍCH HÁKŮ

POZNÁMKY:

- POZN.1 NOVĚ OPLECHOVÁNÍ PLOCHÉ STŘECHY Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- POZN.2 STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ VÝPLNĚ BUDOU ODSTRANĚNY A NAHRAZENY NOVÝMI DVEŘMI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- POZN.3 NOVĚ NAVRHOVANÉ PODOKAPOVÉ ŽLABY Ø125MM Z POPLASTOVANÉHO PLECHU – OKAPOVÝ SYSTÉM BUDE KOMPLETNÍ DODÁVKOU JEDNOHO DODAVATELE VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ (ŽLABOVÉ HÁKY, KOTLÍKY, ČELA ŽLABU, KOTVY SVODŮ, KOLENA, VÝTOKOVÁ KOLENA, APOD.)
- POZN.4 PO OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY BUDE ZHOTOVENA NOVÁ EPOXIDOVÁ STĚRKA TLOUŠTKY 5 MM
- POZN.5 PO ODSTRANĚNÍ KOMÍNKŮ A STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE BUDE ZHOTOVENA NOVÁ VRSTVA HYDROIZOLACE V PODOBĚ ASFALTOVÝCH PÁSŮ TLOUŠTKY 5 MM (PÁSY BUDOU PŘETAŽENÉ PŘES NOVĚ PROVEDENÉ OPLECHOVÁNÍ)
- POZN.6 NOVĚ NAVRHOVANÝ PŘÍSTŘEŠEK Z OCELOVÉ KONSTRUKCE A OPLÁŠTĚNÍM Z DESEK CETRIS
- POZN.7 NOVĚ NAVRHOVANÁ DEKONTAMINAČNÍ TECHNOLOGIE, ÚROVEŇ OSAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH NÁDRŽÍ BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚNA S KONKRÉTNÍM DODAVATELEM TECHNOLOGIE A DLE ZMĚŘENÉ ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍHO NÁTOKU DO NÁDRŽÍ
- POZN.8 DESKA CETRIS – CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 14MM S HLADKÝM POVRCHEM, ZÁKLADNÍM PODNÁTĚREM A S FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU VE SVĚTLE ŠEDÉ BARVĚ – DESKY MONTOVÁNY SE SPÁRAMI VELIKOSTI MIN. 10MM
- POZN.9 PLECHOVÁ KRYTINA – POVRCHOVÁ ÚPRAVA – SPODNÍ LÍČ – POZINK – HORNÍ LÍČ – POLYESTER 25 µM, SVĚTLE ŠEDÁ

k.ú. HAVLÍČKŮV BROD (637823)

| | | | | | |
|-------|---------|--------------|------------|------------------|-----------|
| | | | | | |
| 0 | 02/2023 | PRVNÍ VYDÁNÍ | NOREK | ING.KOT | ING.RYBÁŘ |
| ČÍSLO | DATUM | POPIS ZMĚN | VYPRACOVAL | ZODP. PROJEKTANT | AUTOR |

| | | | | | |
|--|----------------|---|---------|---|-----------|
| INVESTOR:  KRAJ VYSOČINA Žižkova 57/1882 587 33 Jihlava | | PROJEKTANT ČÁSTI:  PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O. | | GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O. | |
| MÍSTO STAVBY: | HAVLÍČKŮV BROD | VYPRACOVAL: | NOREK | AUTOR: | ING.RYBÁŘ |
| | | | | | |
| STAVEBNÍ ÚŘAD: | HAVLÍČKŮV BROD | ZODP.PROJEKTANT: | ING.KOT | ARCH. NÁVRH: | PC NOVA |
| | | | | | |
| NÁZEV AKCE: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA BUDOVY INFEKČNÍHO ODDĚLENÍ | | | | FORMÁT: | 4x4 |
| | | | | DATUM: | 02/2023 |
| | | | | STUPEŇ PD: | DPS |
| | | | | Č. ZAKÁZKY: | 22-009 |
| | | | | MĚŘÍTKO: | 1:50 |
| OBJEKT: SO-23: DEKONTAMINAČNÍ STANICE ODPADNÍCH VOD | | ČÁST: D.2.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | SOUBOR: | - |
| OBSAH: ŘEZY - NÁVRH | | | | Č.VÝKRESU: D.2.1.12 | Č. PARÉ |
| DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA | | | | | |