



LEGENDA

0X.xx Oprava výplní otvorů – viz výkres Tabulka výplní otvorů

N Nátěr parapetů

Stávající i nové parapety z Pz plechu, rš 330mm budou opatřeny antikorozním syntetickým nátěrovým souvrstvím – 1x základní a 2x emal. Kovový podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Poškozený, nedostatečně přilnulý nátěr musí být řádně odstraněn (obroušen na kov) a provedena obnova nátěrového systému.

Veškeré hodnoty uvedené na výkrese nutno ověřit na místě.

Projektant:		Autorizace:		<div>Q</div> ATROSYSTEM, spol. s r.o. Kyjovská 3578 580 01 Havlíčkův Brod tel.:569430475 DIČ:CZ15058654 PROJEKCE
Lenka Říhová		Ing. František Dvořák		
Místo stavby:	Zakázka číslo:	23-50-882	Archivní číslo:	
Nová Ves u Chotěboře		R/235		
Investor:	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava			Paré:
Stupeň	Projektová dokumentace pro provádění stavby			
Starba				Datum: březen 2023
DĚTSKÝ DOMOV NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE - OPRAVA OKEN				Číslo výkresu: D.1.06
Obsah:	POHLED JIHOZÁPADNÍ			Měřítko: 1:100

POHLED JIHOZÁPADNÍ