

Veškeré hodnoty uvedené na výkrese nutno ověřit na místě.

Projektant: Lenka Říhová		Autorizace: Ing. František Dvořák		Q ATROSYSTEM, spol. s r.o. Kyjovská 3578 580 01 Havlíčkův Brod tel.:569430475 DIČ:CZ15058654 PROJEKCE	
Místo stavby: Nová Ves u Chotěboře	Zakázka číslo: 23-50-882	Archivní číslo: R/235			
Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava				Paré: 	
Stupeň: Projektová dokumentace pro provádění stavby					
DĚTSKÝ DOMOV NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE - OPRAVA OKEN				Datum: březen 2023	
				Číslo výkresu: D.1.09	
Obsah: Tabulka výplní otvorů				Měřítko: 1:100	

POPIS OPRAV DŘEVĚNÝCH ŠPALETOVÝCH OKEN

*1) Truhlářské opravy

Budou se opravovat veškerá okna a parapety.

Vnější i vnitřní okenní křídla (10%) jsou silně poškozena a budou vyměněna za věrné kopie původních - bude důsledně zachován autentický tvar a členění, dále podoba, rozměry a profilace všech součástí.

U špaletových oken (10%) jsou spodní části okenních ráků silně poškozeny, poškozené části ráků budou vyříznuty a nově doplněny tradičními technologickými postupy s dodržením dobových profilací a spojů.

Provede se důkladné spasování oken.

Vzhledem k nutnosti doplnění izolace špalet mezi oknem a zdívem (chybí izolace) se provede navrtání špalet a vyplnění prázdného prostoru izolační PUR pěnou, následně se zaslepí vyvrtané otvory dřevěnými zátkami.

*2) Kování, závěsy atd.

Provede se demontáž odnímatelného kování.

Dále bude provedena částečná výměna, renovace nebo doplnění klíčků, kování a závěsů.

Promazání pantů a všech pohyblivých mechanismů

U 20 kusů oken budou zadlabány protikusy k rozvorovým tyčím.

Na závěr se provede montáž odnímatelného kování.

*3) Přesklení křidel

Okna se vysklí a vyseká se starý sklenářský tmel.

Provede se vyfrézování pro zasklení vnějších i vnitřních křidel.

Okenní křídla budou nově zasklena tepelně izolačním dvojsklem čirým - výplň 4-10-4 (s novými vnitřními lištami).

Provede se i přesklení vnitřních křidel 4mm sklem.

Zasklení křidel bude akryl silikonem.

U oken ozn. O1.18-O1.20 a O2.22-O2.24 a pevných oken ozn. O2.06-O2.08 budou okenní křídla překrytována akryl silikonem.

*4) Natěry oken, včetně tmelení

Budou natřena veškerá okna a parapety.

Podklad pro nátěr musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Poškozený, nedostatečně přilnutý nátěr musí být řádně odstraněn a provedena obnova nátěrového systému:

okna se vysklí a vyseká se starý sklenářský tmel,

vyčistí polodrážky křidel,

opálí 100% všech ploch,

napustí ochranným a impregnačním nátěrem,

provede se hrubé strojní obroušení a hrubé tmelení, dvousložkovým tmelem - epoxidovou pryskyřicí, nerovnosti od 2mm,

základní nátěr,

jemné tmelení akrylátovým tmelem v kartuši nerovnosti do 2mm,

jemné ruční broušení,

2.základní nátěr

a 2 x emailový nátěr v původní barvě - slonová kost - odstín nátěru určí stavebník a příslušný odbor památkové péče.

Mytí skel.

*5) Těsnění

Provede se vytrhání starého těsnění.

Dále vyfrézování drážek pro nové silikonové těsnění.

Na závěr se provede montáž silikonového těsnění

*6) Okapnice

Bude provedeno nové oplechování okapnic, které bude pozinkované s nátěrem:

1.okapnice na rámu svedená na parapet,

2.okapnice na křídle, bude instalována pod sklo, aby se zamezilo průsaku vody do dřeva.

*7) Sítky do oken








U oken ozn.O1.10-O1.14, O1.21, O1.22, O2.13 a O2.17 budou osazeny nové sítky do nových ráků - stávající sítky jsou neestetické a nefunkční.








*8) Pomocné lešení








Pro opravu oken je také potřeba montáž a demontáž pomocného lešení.

POZNÁMKA







Práce se budou provádět za provozu Dětského domova a proto je nutné vzít do úvahy, že prostory k opravám budou uvolňovány po jednotlivých místnostech/částech (po dohodě s vedením Dětského domova) a opravy si rozložit na etapy. Z tohoto důvodu bude také nutné, i z bezpečnostních důvodů, během oprav na oknech zachovávat vnější nebo vnitřní křídla.







OZN.	SCHEMA	POPIS	Ks
01.01		<p>truhlářské opravy *¹⁾ nová okapnička - 1 ks kování, závěsy atd. *²⁾ nové klíčky - 2 ks výměna kování u spodní části okna- 1 ks přesklení venkovních i vnitřních křídel *³⁾ natěry oken, včetně tmelení *⁴⁾ těsnění *⁵⁾ okapnice *⁶⁾ pomocné lešení *⁸⁾</p>	1
01.02		<p>truhlářské opravy *¹⁾ kování, závěsy atd. *²⁾ přesklení venkovních i vnitřních křídel *³⁾ natěry oken, včetně tmelení *⁴⁾ těsnění *⁵⁾ okapnice *⁶⁾ pomocné lešení *⁸⁾</p>	1
01.03		<p>truhlářské opravy *¹⁾ výměna vnitřního parapetu 1,35 x 0,4m s mřížkou a podepřením kování, závěsy atd. *²⁾ nové klíčky - 2 ks přesklení venkovních i vnitřních křídel *³⁾ natěry oken, včetně tmelení *⁴⁾ těsnění *⁵⁾ okapnice *⁶⁾ pomocné lešení *⁸⁾</p>	1
01.04		<p>truhlářské opravy *¹⁾ kování, závěsy atd. *²⁾ nové klíčky - 2 ks přesklení venkovních i vnitřních křídel *³⁾ natěry oken, včetně tmelení *⁴⁾ těsnění *⁵⁾ okapnice *⁶⁾ pomocné lešení *⁸⁾</p>	1
01.05		<p>truhlářské opravy *¹⁾ kování, závěsy atd. *²⁾ nové klíčky - 2 ks oprava kování u spodní části okna přesklení venkovních i vnitřních křídel *³⁾ natěry oken, včetně tmelení *⁴⁾ těsnění *⁵⁾ okapnice *⁶⁾ pomocné lešení *⁸⁾</p>	1
01.06		<p>truhlářské opravy *¹⁾ kování, závěsy atd. *²⁾ výměna kování u spodní části okna přesklení venkovních i vnitřních křídel *³⁾ natěry oken, včetně tmelení *⁴⁾ těsnění *⁵⁾ okapnice *⁶⁾ pomocné lešení *⁸⁾</p>	1
01.07		<p>truhlářské opravy *¹⁾ kování, závěsy atd. *²⁾ nové klíčky - 2ks výměna kování u spodní části okna - 2 ks přesklení venkovních i vnitřních křídel *³⁾ natěry oken, včetně tmelení *⁴⁾ těsnění *⁵⁾ okapnice *⁶⁾ pomocné lešení *⁸⁾</p>	1







OZN.	SCHEMA	POPIS	Ks
01.08		<p>truhlářské opravy *¹⁾ kování, závěsy atd. *²⁾ nová klíčka přesklení venkovních i vnitřních křídel *³⁾ nátěry oken, včetně tmelení *⁴⁾ těsnění *⁵⁾ okapnice *⁶⁾ pomocné lešení *⁸⁾</p>	1
01.09		<p>truhlářské opravy *¹⁾ kování, závěsy atd. *²⁾ nové klíčky - 2 ks přesklení venkovních i vnitřních křídel *³⁾ nátěry oken, včetně tmelení *⁴⁾ těsnění *⁵⁾ okapnice *⁶⁾ pomocné lešení *⁸⁾</p>	1
01.10		<p>truhlářské opravy *¹⁾ kování, závěsy atd. *²⁾ přesklení venkovních i vnitřních křídel *³⁾ nátěry oken, včetně tmelení *⁴⁾ těsnění *⁵⁾ okapnice *⁶⁾ demontáž sítky s rámem a montáž nové sítky v novém rámu *⁷⁾ pomocné lešení *⁸⁾</p>	1
01.11		<p>truhlářské opravy *¹⁾ kování, závěsy atd. *²⁾ nové klíčky - 4 ks přesklení venkovních i vnitřních křídel *³⁾ nátěry oken, včetně tmelení *⁴⁾ těsnění *⁵⁾ okapnice *⁶⁾ montáž nové sítky v novém rámu *⁷⁾ pomocné lešení *⁸⁾</p>	1
01.12		<p>truhlářské opravy *¹⁾ kování, závěsy atd. *²⁾ přesklení venkovních i vnitřních křídel *³⁾ nátěry oken, včetně tmelení *⁴⁾ těsnění *⁵⁾ okapnice *⁶⁾ demontáž sítky s rámem a montáž nové sítky v novém rámu *⁷⁾ pomocné lešení *⁸⁾</p>	1
01.13		<p>truhlářské opravy *¹⁾ kování, závěsy atd. *²⁾ přesklení venkovních i vnitřních křídel *³⁾ nátěry oken, včetně tmelení *⁴⁾ těsnění *⁵⁾ okapnice *⁶⁾ demontáž sítky s rámem a montáž nové sítky v novém rámu *⁷⁾</p>	1
01.14		<p>truhlářské opravy *¹⁾ kování, závěsy atd. *²⁾ přesklení venkovních i vnitřních křídel *³⁾ nátěry oken, včetně tmelení *⁴⁾ těsnění *⁵⁾ okapnice *⁶⁾ montáž nové sítky v novém rámu *⁷⁾ pomocné lešení *⁸⁾</p>	1

OZN.	SCHEMA	POPIS	Ks
01.15		<p>truhlářské opravy *¹⁾ kování, závěsy atd. *²⁾ nové klíčky - 4 ks přesklení venkovních i vnitřních křídel *³⁾ natěry oken, včetně tmelení *⁴⁾ těsnění *⁵⁾ okapnice *⁶⁾ pomocné lešení *⁸⁾</p>	1
01.16		<p>truhlářské opravy *¹⁾ kování, závěsy atd. *²⁾ nové klíčky - 4 ks přesklení venkovních i vnitřních křídel *³⁾ natěry oken, včetně tmelení *⁴⁾ těsnění *⁵⁾ okapnice *⁶⁾ pomocné lešení *⁸⁾</p>	1
01.17		<p>truhlářské opravy *¹⁾ kování, závěsy atd. *²⁾ nové klíčky - 4 ks přesklení venkovních i vnitřních křídel *³⁾ natěry oken, včetně tmelení *⁴⁾ těsnění *⁵⁾ okapnice *⁶⁾ pomocné lešení *⁸⁾</p>	1
01.18		<p>truhlářské opravy *¹⁾ kování, závěsy atd. *²⁾ natěry oken, včetně tmelení *⁴⁾ okenní křídla budou překytována akryl silikonem těsnění *⁵⁾ okapnice *⁶⁾ pomocné lešení *⁸⁾</p>	1
01.19		<p>truhlářské opravy *¹⁾ kování, závěsy atd. *²⁾ nové klíčky se štítky + zámek FAB - 2 ks natěry oken, včetně tmelení *⁴⁾ okenní křídla budou překytována akryl silikonem těsnění *⁵⁾ okapnice *⁶⁾ pomocné lešení *⁸⁾</p>	1
01.20		<p>truhlářské opravy *¹⁾ kování, závěsy atd. *²⁾ natěry oken, včetně tmelení *⁴⁾ okenní křídla budou překytována akryl silikonem těsnění *⁵⁾ okapnice *⁶⁾ pomocné lešení *⁸⁾</p>	1
01.21		<p>truhlářské opravy *¹⁾ kování, závěsy atd. *²⁾ přesklení venkovních i vnitřních křídel *³⁾ natěry oken, včetně tmelení *⁴⁾ těsnění *⁵⁾ okapnice *⁶⁾ demontáž sítěk s rámem a montáž nové sítěk v novém rámu *⁷⁾ pomocné lešení *⁸⁾</p>	1







OZN.	SCHEMA	POPIS	Ks
01.22		<p>truhlářské opravy *1)</p> <p>kování, závěsy atd. *2)</p> <p>nové klíčky - 4 ks</p> <p>přesklení venkovních i vnitřních křídel *3)</p> <p>nátěry oken, včetně tmelení *4)</p> <p>těsnění *5)</p> <p>okapnice *6)</p> <p>demontáž sítě s rámem a montáž nové sítě v novém rámu *7)</p> <p>pomocné lešení *8)</p>	1
01.23		<p>truhlářské opravy *1)</p> <p>kování, závěsy atd. *2)</p> <p>nové klíčky - 2 ks</p> <p>přesklení venkovních i vnitřních křídel *3)</p> <p>nátěry oken, včetně tmelení *4)</p> <p>těsnění *5)</p> <p>okapnice *6)</p> <p>pomocné lešení *8)</p>	1
01.24		<p>truhlářské opravy *1)</p> <p>kování, závěsy atd. *2)</p> <p>nové klíčky - 2 ks</p> <p>výměna kování u spodní části okna- 1 ks</p> <p>přesklení venkovních i vnitřních křídel *3)</p> <p>nátěry oken, včetně tmelení *4)</p> <p>těsnění *5)</p> <p>okapnice *6)</p> <p>pomocné lešení *8)</p>	1
01.25		<p>truhlářské opravy *1)</p> <p>nová venkovní spodní křídla s izolačním dvojsklem a vnitřními lištami - 2 ks</p> <p>kování, závěsy atd. *2)</p> <p>nová klíčka</p> <p>výměna kování u spodní části okna- 1 ks</p> <p>přesklení venkovních i vnitřních křídel *3)</p> <p>nátěry oken, včetně tmelení *4)</p> <p>těsnění *5)</p> <p>okapnice *6)</p> <p>pomocné lešení *8)</p>	1
01.26		<p>truhlářské opravy *1)</p> <p>kování, závěsy atd. *2)</p> <p>přesklení venkovních i vnitřních křídel *3)</p> <p>nátěry oken, včetně tmelení *4)</p> <p>těsnění *5)</p> <p>okapnice *6)</p> <p>pomocné lešení *8)</p>	1
01.27		<p>truhlářské opravy *1)</p> <p>kování, závěsy atd. *2)</p> <p>přesklení venkovních i vnitřních křídel *3)</p> <p>nátěry oken, včetně tmelení *4)</p> <p>těsnění *5)</p> <p>okapnice *6)</p> <p>pomocné lešení *8)</p>	1
01.28		<p>truhlářské opravy *1)</p> <p>kování, závěsy atd. *2)</p> <p>přesklení venkovních i vnitřních křídel *3)</p> <p>nátěry oken, včetně tmelení *4)</p> <p>těsnění *5)</p> <p>okapnice *6)</p> <p>pomocné lešení *8)</p>	1





OZN.	SCHEMA	POPIS	Ks
02.01		<p>truhlářské opravy ^{*1)}</p> <p>nová vnitřní spodní křídla - 2 ks</p> <p>výměna spodní části rámu</p> <p>kování, závěsy atd. ^{*2)}</p> <p>nové klíčky - 3 ks</p> <p>přesklení venkovních i vnitřních křídel ^{*3)}</p> <p>nátěry oken, včetně tmelení ^{*4)}</p> <p>těsnění ^{*5)}</p> <p>okapnice ^{*6)}</p> <p>pomocné lešení ^{*8)}</p>	1
02.02		<p>truhlářské opravy ^{*1)}</p> <p>výměna spodní části rámu</p> <p>kování, závěsy atd. ^{*2)}</p> <p>nové klíčky - 3 ks</p> <p>výměna kování u spodní části okna - 2 ks</p> <p>přesklení venkovních i vnitřních křídel ^{*3)}</p> <p>nátěry oken, včetně tmelení ^{*4)}</p> <p>těsnění ^{*5)}</p> <p>okapnice ^{*6)}</p> <p>pomocné lešení ^{*8)}</p>	1
02.03		<p>truhlářské opravy ^{*1)}</p> <p>výměna vnitřního parapetu 1,35 x 0,4m s mřížkou a podepřením</p> <p>výměna spodní části rámu</p> <p>kování, závěsy atd. ^{*2)}</p> <p>nové klíčky - 3 ks</p> <p>přesklení venkovních i vnitřních křídel ^{*3)}</p> <p>nátěry oken, včetně tmelení ^{*4)}</p> <p>těsnění ^{*5)}</p> <p>okapnice ^{*6)}</p> <p>pomocné lešení ^{*8)}</p>	1
02.04		<p>truhlářské opravy ^{*1)}</p> <p>nová okapnička - 2 ks</p> <p>nové lišty u vnitřních křídel 2 ks</p> <p>kování, závěsy atd. ^{*2)}</p> <p>nové klíčky - 2 ks</p> <p>přesklení venkovních i vnitřních křídel ^{*3)}</p> <p>nátěry oken, včetně tmelení ^{*4)}</p> <p>těsnění ^{*5)}</p> <p>okapnice ^{*6)}</p> <p>pomocné lešení ^{*8)}</p>	1
02.05		<p>truhlářské opravy ^{*1)}</p> <p>nová okapnička - 2 ks</p> <p>nové lišty u vnitřních křídel 2 ks</p> <p>kování, závěsy atd. ^{*2)}</p> <p>nové klíčky - 4 ks</p> <p>přesklení venkovních i vnitřních křídel ^{*3)}</p> <p>nátěry oken, včetně tmelení ^{*4)}</p> <p>těsnění ^{*5)}</p> <p>okapnice ^{*6)}</p> <p>pomocné lešení ^{*8)}</p>	1
02.06		<p>truhlářské opravy ^{*1)}</p> <p>okenní křídla budou překrytována akryl silikonem</p> <p>nátěry oken, včetně tmelení ^{*4)}</p> <p>okapnice ^{*6)}</p> <p>pomocné lešení ^{*8)}</p>	1

OZN.	SCHEMA	POPIS	Ks
02.07		<p>truhlářské opravy *1)</p> <p>okenní křídla budou překytována akryl silikonem</p> <p>nátěry oken, včetně tmelení *4)</p> <p>okapnice *6)</p> <p>pomocné lešení *8)</p>	1
02.08		<p>truhlářské opravy *1)</p> <p>okenní křídla budou překytována akryl silikonem</p> <p>nátěry oken, včetně tmelení *4)</p> <p>okapnice *6)</p> <p>pomocné lešení *8)</p>	1
02.09		<p>truhlářské opravy *1)</p> <p>nová klapačka - 1 ks</p> <p>výměna spodní části rámu</p> <p>nová venkovní spodní křídla s izolačním dvojsklem a vnitřními lištami - 2 ks</p> <p>kování, závěsy atd. *2)</p> <p>nové klíčky - 3 ks</p> <p>přesklení venkovních i vnitřních křídel *3)</p> <p>nátěry oken, včetně tmelení *4)</p> <p>těsnění *5)</p> <p>okapnice *6)</p> <p>pomocné lešení *8)</p>	1
02.10		<p>truhlářské opravy *1)</p> <p>nová venkovní spodní křídla s izolačním dvojsklem a vnitřními lištami - 2 ks</p> <p>kování, závěsy atd. *2)</p> <p>nové klíčky - 4 ks</p> <p>přesklení venkovních i vnitřních křídel *3)</p> <p>nátěry oken, včetně tmelení *4)</p> <p>těsnění *5)</p> <p>okapnice *6)</p> <p>pomocné lešení *8)</p>	1
02.11		<p>truhlářské opravy *1)</p> <p>kování, závěsy atd. *2)</p> <p>přesklení venkovních i vnitřních křídel *3)</p> <p>nátěry oken, včetně tmelení *4)</p> <p>těsnění *5)</p> <p>okapnice *6)</p> <p>pomocné lešení *8)</p>	1
02.12		<p>truhlářské opravy *1)</p> <p>kování, závěsy atd. *2)</p> <p>nové klíčky - 2 ks</p> <p>přesklení venkovních i vnitřních křídel *3)</p> <p>nátěry oken, včetně tmelení *4)</p> <p>těsnění *5)</p> <p>okapnice *6)</p> <p>pomocné lešení *8)</p>	1

OZN.	SCHEMA	POPIS	Ks
02.13		<p>truhlářské opravy ^{*1)} kování, závěsy atd. ^{*2)} nové klíčky - 2 ks výměna kování - 2 ks přesklení venkovních i vnitřních křídel ^{*3)} natěry oken, včetně tmelení ^{*4)} těsnění ^{*5)} okapnice ^{*6)} demontáž sítky s rámem a montáž nové sítky v novém rámu ^{*7)} pomocné lešení ^{*8)}</p>	1
02.14		<p>truhlářské opravy ^{*1)} kování, závěsy atd. ^{*2)} nové klíčky - 3 ks výměna kování - 2 ks přesklení venkovních i vnitřních křídel ^{*3)} natěry oken, včetně tmelení ^{*4)} těsnění ^{*5)} okapnice ^{*6)} pomocné lešení ^{*8)}</p>	1
02.15		<p>truhlářské opravy ^{*1)} kování, závěsy atd. ^{*2)} nové klíčky - 3 ks výměna kování - 2 ks přesklení venkovních i vnitřních křídel ^{*3)} natěry oken, včetně tmelení ^{*4)} těsnění ^{*5)} okapnice ^{*6)} pomocné lešení ^{*8)}</p>	1
02.16		<p>truhlářské opravy ^{*1)} kování, závěsy atd. ^{*2)} nové klíčky - 3 ks výměna kování - 2 ks přesklení venkovních i vnitřních křídel ^{*3)} natěry oken, včetně tmelení ^{*4)} těsnění ^{*5)} okapnice ^{*6)} pomocné lešení ^{*8)}</p>	1
02.17		<p>truhlářské opravy ^{*1)} kování, závěsy atd. ^{*2)} nové klíčky - 3 ks výměna kování - 2 ks přesklení venkovních i vnitřních křídel ^{*3)} natěry oken, včetně tmelení ^{*4)} těsnění ^{*5)} okapnice ^{*6)} demontáž sítky s rámem a montáž nové sítky v novém rámu ^{*7)} pomocné lešení ^{*8)}</p>	1
02.18		<p>truhlářské opravy ^{*1)} nová vnitřní klapka - 1 ks kování, závěsy atd. ^{*2)} výměna kování - 2 ks přesklení venkovních i vnitřních křídel ^{*3)} natěry oken, včetně tmelení ^{*4)} těsnění ^{*5)} okapnice ^{*6)} pomocné lešení ^{*8)}</p>	1

OZN.	SCHEMA	POPIS	Ks
02.19		<p>truhlářské opravy *¹⁾</p> <p>nová venkovní spodní křídla s izolačním dvojsklem a vnitřními lištami - 2 ks</p> <p>nové vnitřní spodní křídlo - 1 ks</p> <p>nové lišty na vnitřních křídlech</p> <p>kování, závěsy atd. *²⁾</p> <p>výměna kování - 2 ks</p> <p>přesklení venkovních i vnitřních křídel *³⁾</p> <p>nátěry oken, včetně tmelení *⁴⁾</p> <p>těsnění *⁵⁾</p> <p>okapnice *⁶⁾</p> <p>pomocné lešení *⁸⁾</p>	1
02.20		<p>truhlářské opravy *¹⁾</p> <p>nové okapničky - 2 ks</p> <p>lišty na vnitřních křídlech - 2 ks</p> <p>kování, závěsy atd. *²⁾</p> <p>nová klíčka</p> <p>přesklení venkovních i vnitřních křídel *³⁾</p> <p>nátěry oken, včetně tmelení *⁴⁾</p> <p>těsnění *⁵⁾</p> <p>okapnice *⁶⁾</p> <p>pomocné lešení *⁸⁾</p>	1
02.21		<p>truhlářské opravy *¹⁾</p> <p>nové okapničky - 2 ks</p> <p>kování, závěsy atd. *²⁾</p> <p>nová klíčka</p> <p>přesklení venkovních i vnitřních křídel *³⁾</p> <p>nátěry oken, včetně tmelení *⁴⁾</p> <p>těsnění *⁵⁾</p> <p>okapnice *⁶⁾</p> <p>pomocné lešení *⁸⁾</p>	1
02.22		<p>truhlářské opravy *¹⁾</p> <p>venkovní křídla - spodní lišta , okapnice</p> <p>kování, závěsy atd. *²⁾</p> <p>nová klíčka</p> <p>nátěry oken, včetně tmelení *⁴⁾</p> <p>okenní křídla budou překrytována akryl silikonem</p> <p>těsnění *⁵⁾</p> <p>okapnice *⁶⁾</p> <p>pomocné lešení *⁸⁾</p>	1
02.23		<p>truhlářské opravy *¹⁾</p> <p>venkovní křídla - spodní lišta</p> <p>kování, závěsy atd. *²⁾</p> <p>rozeta na klíč - 1 ks</p> <p>rozeta na FAB - 1 ks</p> <p>nátěry oken, včetně tmelení *⁴⁾</p> <p>okenní křídla budou překrytována akryl silikonem</p> <p>těsnění *⁵⁾</p> <p>okapnice *⁶⁾</p> <p>pomocné lešení *⁸⁾</p>	1
02.24		<p>truhlářské opravy *¹⁾</p> <p>vnitřní křídla - spodní lišta - 2 ks</p> <p>venkovní křídla - spodní lišta , okapnice - 2 ks</p> <p>kování, závěsy atd. *²⁾</p> <p>oprava vrchní zarážky</p> <p>nátěry oken, včetně tmelení *⁴⁾</p> <p>okenní křídla budou překrytována akryl silikonem</p> <p>těsnění *⁵⁾</p> <p>okapnice *⁶⁾</p> <p>pomocné lešení *⁸⁾</p>	1

OZN.	SCHEMA	POPIS	Ks
02.25		<p>truhlářské opravy *¹⁾ nová klapačka - 1 ks kování, závěsy atd. *²⁾ nová klíčka přesklení venkovních i vnitřních křídel *³⁾ natěry oken, včetně tmelení *⁴⁾ těsnění *⁵⁾ okapnice *⁶⁾ pomocné lešení *⁸⁾</p>	1
02.26		<p>truhlářské opravy *¹⁾ nové listy na vnitřních křídlech - 2 ks kování, závěsy atd. *²⁾ nové klíčky - 2 ks přesklení venkovních i vnitřních křídel *³⁾ natěry oken, včetně tmelení *⁴⁾ těsnění *⁵⁾ okapnice *⁶⁾ pomocné lešení *⁸⁾</p>	1
02.27		<p>truhlářské opravy *¹⁾ nové listy na vnitřních křídlech - 4 ks kování, závěsy atd. *²⁾ nové klíčky - 3 ks přesklení venkovních i vnitřních křídel *³⁾ natěry oken, včetně tmelení *⁴⁾ těsnění *⁵⁾ okapnice *⁶⁾ pomocné lešení *⁸⁾</p>	1
02.28		<p>truhlářské opravy *¹⁾ oprava klapačky kování, závěsy atd. *²⁾ nové klíčky - 4 ks výměna kování přesklení venkovních i vnitřních křídel *³⁾ natěry oken, včetně tmelení *⁴⁾ těsnění *⁵⁾ okapnice *⁶⁾ pomocné lešení *⁸⁾</p>	1
02.29		<p>truhlářské opravy *¹⁾ oprava klapačky kování, závěsy atd. *²⁾ nové klíčky - 2 ks výměna kování - 2 ks přesklení venkovních i vnitřních křídel *³⁾ natěry oken, včetně tmelení *⁴⁾ těsnění *⁵⁾ okapnice *⁶⁾ pomocné lešení *⁸⁾</p>	1
02.30		<p>truhlářské opravy *¹⁾ kování, závěsy atd. *²⁾ nové klíčky - 2 ks přesklení venkovních i vnitřních křídel *³⁾ natěry oken, včetně tmelení *⁴⁾ těsnění *⁵⁾ okapnice *⁶⁾ pomocné lešení *⁸⁾</p>	1

OZN.	SCHEMA	POPIS	Ks
02.31		<p>truhlářské opravy *1)</p> <p>kování, závěsy atd. *2)</p> <p>výměna kování - 2 ks</p> <p>přesklení venkovních i vnitřních křídel *3)</p> <p>nátěry oken, včetně tmelení *4)</p> <p>těsnění *5)</p> <p>okapnice *6)</p> <p>pomocné lešení *8)</p>	1
02.32		<p>truhlářské opravy *1)</p> <p>výměna spodní části rámu</p> <p>nová venkovní spodní křídla s izolačním dvojsklem a vnitřními lištami - 2 ks</p> <p>kování, závěsy atd. *2)</p> <p>nové klíčky - 4 ks</p> <p>nové kování</p> <p>přesklení venkovních i vnitřních křídel *3)</p> <p>nátěry oken, včetně tmelení *4)</p> <p>těsnění *5)</p> <p>okapnice *6)</p> <p>pomocné lešení *8)</p>	1
D1.01		<p>renovace kování a zámku</p> <p>nátěr dveří i zárubní - opálení 100% všech ploch, oprava poškozených částí, hrubé strojní zbrusušení, hrubé tmelení a znovu zbrusušení, 1. základní nátěr, jemné tmelení a jemné ruční broušení, 2. základní nátěr, jemné tmelení a 2 x emailový nátěr v původní barvě - tmavě hnědá - odstín nátěru určí stavebník a příslušný odbor</p> <p>památkové péče</p> <p>promazání pantů</p> <p>pomocné lešení</p> <p>provizorní dveře</p>	1
D1.02		<p>nová klíka se štítky</p> <p>renovace zámku</p> <p>nátěr dveří i zárubní - opálení 100% všech ploch, oprava poškozených částí, hrubé strojní zbrusušení, hrubé tmelení a znovu zbrusušení, 1. základní nátěr, jemné tmelení a jemné ruční broušení, 2. základní nátěr, jemné tmelení a 2 x emailový nátěr v původní barvě - tmavě hnědá - odstín nátěru určí stavebník a příslušný odbor</p> <p>památkové péče</p> <p>promazání pantů</p> <p>pomocné lešení</p> <p>provizorní dveře</p>	1