


ŘEZ A – A'



LEGENDA

0X.xx Oprava výplní otvorů – viz výkres Tabulka výplní otvorů

N Nátěr parapetů

Stávající i nové parapety z Pz plechu, rš 330mm budou opatřeny antikorozním syntetickým nátěrovým souvrstvím – 1x základní a 2x email. Kovový podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Poškozený, nedostatečně přilnutý nátěr musí být řádně odstraněn (obroušen na kov) a provedena obnova nátěrového systému.

Všecké hodnoty uvedené na výkrese nutno ověřit na místě.

Projektant:		Autorizace:		<div>Q</div> ATROSystEM, spol. s r.o. Kyjovská 3578 580 01 Havlíčkův Brod tel.:569430475 DIČ:CZ5058654 PROJEKCE
Lenka Říhová		Ing. František Dvořák		
Místo stavby:	Zadávká číslo:	Archivní číslo:		
Nová Ves u Chotěboře	23-50-882	R/235		
Investor:		Paré:		
Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 587 33 Jihlava				
Stupeň:	Datum:			
Projektová dokumentace pro provádění stavby		březen 2023		
Stavba:	Číslo výkresu:			
DĚTSKÝ DOMOV NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE - OPRAVA OKEN		D.1.04		
Obsah:	Měřítko:			
ŘEZ A - A'		1:100		