



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

LEGENDA

0X.xx Oprava výplní otvorů – viz výkres Tabulka výplní otvorů

N Nátěr parapetů

Stávající i nové parapety z Pz plechu, rš 330mm budou opatřeny antikorozním syntetickým nátěrovým souvrstvím – 1x základní a 2x email. Kovový podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Poškozený, nedostatečně přilnutý nátěr musí být řádně odstraněn (obroušen na kov) a provedena obnova nátěrového systému.

Veškeré hodnoty uvedené na výkrese nutno ověřit na místě.

Projektant:		Autorizace:		ATROSYSTEM, spol. s r.o.	
Lenka Říhová		Ing. František Dvořák		Kýlovská 3578 580 01 Havlíčkův Brod tel.:569430475 DIČ:CZ5058654	
Místo stavby:		Základna číslo:	23-50-882	Archivní číslo:	R/235
Nová Ves u Chotěboře		Investor:			
		Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava			
Stupeň:		Projektová dokumentace pro provádění stavby			
Stavba:		Datum: březen 2023			
DĚTSKÝ DOMOV NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE - OPRAVA OKEN		Číslo výkresu: D.1.08			
		Měřítko: 1:100			
Obsah:		POHLED SEVEROVÝCHODNÍ			