



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dle dalších příslušných právních předpisů

**číslo jednací: 575358/15**

**číslo žádosti: 0115 343 534**

Důvod vydání Vyjádření: **Stavební řízení**

**Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 15. 4. 2017.**

<b>Žadatel</b>	OPTIMA, spol. s r.o.	
<b>Stavebník</b>	OPTIMA, spol. s r.o.	
<b>Název akce</b>	III/3452 Klášter most ev. č. 3452-1 u Rybníka	
<b>Zájmové území</b>	<b>Okres</b>	Havlíčkův Brod
	<b>Obec</b>	Vilémov
	<b>Kat. území / č. parcely</b>	Klášter u Vilémova

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítí elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost O2 Czech Republic a.s. následující *Vyjádření*:

**Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací  
společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.**

Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výjezdu/výjezech z úlokové mapy SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změnách některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výjezdu/výjezech z úlokové mapy SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.



íslo jednací: 575358/15

íslo žádosti: 0115 343 534

Vyjád ení pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjád ení uvedeného, zm nou rozsahu zájmového území i zm nou d vodou vydání Vyjád ení uvedeného v žádosti, nespln ním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjád ení, a nebo pokud se žadatel i stavebník bezprost edn p ed zahájením realizace stavby ve vyzna eném zájmovém území prokazateln e neujistí u spole nosti O2 Czech Republic a.s. o tom, zda toto Vyjád ení v dob e bezprost edn p edcházející zahájení realizace stavby ve vyzna eném zájmovém území stále odpovídá skute nosti, to vše v závislosti na tom, která ze skute ností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjád ení nastane nejd íve.

**(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjád ení a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK spole nosti O2 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou sou ástí tohoto Vyjád ení. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen ídit se t mto Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spole nosti O2 Czech Republic a.s.**

(3) Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen **pouze pro p ípad, že**

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v p íloženém vý ezu/vý ezech z ú elové mapy SEK spole nosti O2 Czech Republic a.s. a nebo

b) toto Vyjád ení, v etn Všeobecných podmínek ochrany SEK

**nep edstavuje dostate nou informaci pro zám r, pro který podal shora ozna enou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK,** vyzvat písemn e spole nost O2 Czech Republic a.s. k up esn ní podmínek ochrany SEK, a to prost ednictvím zam stnance spole nosti O2 Czech Republic a.s. pov eného ochranou sít - **Roman uríš, e-mail: roman.duris@o2.cz** (dále

**(4) P eložení SEK zajistí její vlastník, spole nost O2 Czech Republic a.s.** Stavebník, který vyvolal p ekládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n n kterých souvisejících zákon e povinen uhradit spole nosti O2 Czech Republic a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dot eného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického ešení.

**(5) Pro ú ely p eložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjád ení je stavebník povinen uzav ít se spole ností O2 Czech**

**(6) Spole nost O2 Czech Republic a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím ur ené a vyzna ené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora ozna ené žádosti, dostupné informace o SEK.**

**(7) Žadateli p evzetím tohoto Vyjád ení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k ú elu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávn n poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozši ovat, pronajímat, p j ovat í jinak užívat bez souhlasu spole nosti O2 Czech Republic a.s. V p ípad porušení t chto povinností vznikne žadateli odpov dnost vyplývající z platných právních p edpis , zejména p edpis práva autorského.**

V p ípad dotaz k Vyjád ení lze kontaktovat spole nost O2 Czech Republic a.s. na asisten ní lince 14 111.

**P ílohami Vyjád ení jsou:**

- Všeobecné podmínky ochrany SEK spole nosti O2 Czech Republic a.s.
- Situa ní výkres (obsahuje zájmové území ur ené a vyzna ené žadatelem a vý ezy ú elové mapy SEK)
- Informace k vyty ení SEK



íslo jednací: 575358/15

íslo žádosti: 0115 343 534

Vyjádření vydala společnost O2 Czech Republic a.s. dne: 15. 4. 2015.

O2 Czech Republic a.s.  
Za Brumlovkou 266/2  
140 22 Praha 4  
DIČ: CZ60193336  
697

1



Priloha k Vyjádření č.: 575358/15

číslo žádosti:

0115 343 534

## **Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.**

### **I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jímpov ená t etí osoba, je povinen p í provád ní jakýchkoliv inností, zejména stavebních nebo jiných prací, p í odstra ování havárií a projektování staveb, ídit se platnými právními p edpisy, technickými a odbornými normami (v etn doporu ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a u ínit veškerá opat ení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítí elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti O2 Czech Republic a.s. a je výslovn srozum n s tím, že SEK jsou sou ástí ve ejné komunika ní sítí, jsou zajiš ovány ve ve ejném zájmu a jsou chrán ny právními p edpisy.

2. P í jakékoliv innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jímpov ená t etí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení p ístupu k SEK. P í k ížení nebo soub hu inností se SEK je povinen ídit se platnými právními p edpisy, technickými a odbornými normami (v etn doporu ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. P í jakékoliv innosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyzna ené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechaniza níh prost edk a nevhodného ná adí.

3. Pro p ípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jímpov ené t etí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jímpov ená t etí osoba, odpov dný za veškeré náklady a škody, které společnosti O2 Czech Republic a.s. vzniknou porušením jeho povinností.

4. V p ípad , že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjád ení, nelze toto Vyjád ení použít jako podklad pro vyty ení a je t eba požádat o vydání nového Vyjád ení.

5. Bude-li žadatel na společnosti O2 Czech Republic a.s. požadovat, aby se jako ú astník správního ízení, pro jehož ú ely bylo toto Vyjád ení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním ízení, pro jehož ú ely bylo toto Vyjád ení vydáno, je povinen kontaktovat POS.

### **II. Sou innost stavebníka p í innostech v blízkosti SEK**

1. Zapo etí innosti je stavebník, nebo jímpov ená t etí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat íslo Vyjád ení, k n muž se vztahují tyto podmínky.

2. P ed zapo etím zemních prací í jakékoliv jiné innosti je stavebník, nebo jímpov ená t etí osoba, povinen zajistit vyzna ení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyzna enou trasou PVSEK prokazateln seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly innosti provád t.

3. Stavebník, nebo jímpov ená t etí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv t etí osobu, jež bude provád t zemní práce, aby zjistila nebo ov íla stranovou a hloubkovou polohu PVSEK p í nými sondami, a je srozum n s tím, že možná odchylka uložení st edu trasy PVSEK, stranová í hloubková, íní +/- 30 cm mezi skute ným uložáním PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. P í provád ní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jímpov ená t etí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke zm n hloubky uložení nebo prostorového uspo ádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jímpov ená t etí osoba, povinen zabezpe ít proti prov šení, poškození a odcizení.

5. P í zjišt ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skute ností je stavebník, nebo jímpov ená t etí osoba, povinen bez zbyte ného odkladu p erušit práce a zjišt ní rozporu oznámit POS. V p erušených pracích lze pokrač ovat teprve poté, co od POS prokazateln obdržel souhlas k pokrač ování v pracích.



Příloha k Vyjádření č.: 575358/15

číslo žádosti: 0115 343 534

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxe v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zároveň je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *O2 Czech Republic a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při opravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulací a skladové plochy z izovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulacích a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou sklenicí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti oznámit *POS* na telefonní číslo: 495 552 882, 602 482 995 nebo poruchové službě společnosti *O2 Czech Republic a.s.*, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

### III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *O2 Czech Republic a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučení), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

### IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby



Příloha k Vyjádření .j.: 575358/15

číslo žádosti: 0115 343 534

1. Pokudinností stavebníka, nebo jím pověřené osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že proinností stavebníka, nebo jím pověřené osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či položky vedení a zaízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či položky vedení a zaízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *O2 Czech Republic a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně doasných objektů zaízení staveníšť (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šířce 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šířce 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zaízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *O2 Czech Republic a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu kinností stavebníka, nebo jím pověřené osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zaízení *SEK*, i do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

#### **V. Křížení a souběh se *SEK***

1. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítí technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráněnkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráněnkou je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.
4. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).



Příloha k Vyjádření č.: 575358/15

číslo žádosti:

0115 343 534

5. Stavebník, nebo jiná pověřená fyzická osoba, je povinen při řízení a souhlasu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při řízení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury a stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborným statickým posudek v etn návrhu ochrany tlaku kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani do asan,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni i pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrt a protlak ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.



Příloha k Vyjádření č.: 575358/15

číslo žádosti: 0115 343 534

## Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti O2 Czech Republic a.s. se, prosím, obračejte na společnost

### O2 Czech Republic a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle  
I : 60193336 DI : CZ60193336  
kontakt: tel: 495554421, obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

### TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti O2 Czech Republic a.s.

se sídlem: U Zámčického zámku 233/15, 106 00 Praha 10  
I : 25740253 DI : CZ25740253  
kontakt: Wasserbauer Josef, mobil: 602450375, e-mail: josef.wasserbauer@temo.cz

### AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové  
I : 72885777 DI : CZ7308093045  
kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

### COMPLUS CZ, a.s.

se sídlem: Nad Krocínkou 317/48, 190 00 Praha 9  
I : 25772104 DI : CZ 25772104  
kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz

### CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou  
I : 63492164 DI : CZ63492164  
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

### ELQA s.r.o.

se sídlem: Blanenská 1340, 664 34 Kuřim  
I : 49977121 DI :  
kontakt: Jiří Janout, tel.: 541225579, fax: 541220207, mobil: 777888102, e-mail: janout@elqa.cz

### ELTER, s.r.o.

se sídlem: Stranenská 1149, 539 01 Hlinsko  
I : 49814419 DI : CZ49814419  
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz  
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

### GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov  
I : 25163558 DI : CZ25163558  
kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvox.cz  
Ing. Anežka Škovroková, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvox.cz





Příloha k Vyjádření č.: 575358/15

číslo žádosti: 0115 343 534

**Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo**

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

I : 72377259

DI :

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

**Josef Joura**

se sídlem: Okružnice 53, okres Třebíč, 674 01

I : 88282091

DI : CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

**Karel Horský**

se sídlem: Polní ská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

I : 01377841

DI :

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

**K+K ELTEC, s.r.o.**

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

I : 25277308

DI : CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

**Michlovský stavební s.r.o.**

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín

I : 27714080

DI : CZ 27714080

kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:

Aleš Klímt, mobil: 602482988, e-mail: klímt@michlovsky.cz

František Uhlář, mobil: 605200784, e-mail: uricar@michlovsky.cz

**PELMONT s.r.o**

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov

I : 25172786

DI : CZ25172786

kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

**Radim Zabloudil**

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky

I : 74899589

DI : CZ6210151585

kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

**STAVAK spol. s r.o.**

se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

I : 15058786

DI : CZ15058786

kontakt: Jan Dostál, tel.: 569429309, mobil: 602482982, e-mail: dostal@stavak.cz

**TELEPROG s.r.o.,**

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava

I : 60721197

DI : CZ60721197

kontakt: Luboš Štěpánek, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz



Příloha k Vyjádření č.: 575358/15

číslo žádosti:

0115 343 534

**Vegacom, a.s.**

se sídlem: Rantírov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680

kontakt: Martin Pecár, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz

Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz