

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 6 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 506936
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Kraj Vysočina
Sídlo:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ:	708 90 749
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

D2 02 Komunikace a chodníky a D2 06 Sadové úpravy: VV D2 02 obsahuje položky č.134 a 135 pro ocenění montáže a dodávky 12ks litinových mříží ke stromům v dlažbě. Ve VV D2 06 sadové úpravy jsou tyto položky uvedeny také. Žádám o opravu výkazu výměr – odstranění duplicity.

ODPOVĚĎ 1

Duplicita byla odstraněna v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb D2.02 komunikace a chodníky. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní a ve kterém byla odstraněna výše uvedená duplicita. Tento nový a pro zpracování nabídky závazný soupis je označen „D2_02 Slepý rozpočet_D16“ a tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

DOTAZ 2

PCHO, Technická zpráva str. 18 – zde je uvedeno, že výrobky klempířské budou z poplastovaného plechu. Ve výpisu klempířských výrobků je však uvedeno, že budou ze žárového zinku. Žádáme zadavatele o informaci, kterou povrchovou úpravu máme ocenit.

ODPOVĚĎ 2

Ve výpisu klempířských prvků je v technické specifikaci plechů pro klempířské práce na listu 1 popsáno nosné jádro z žárově zinkovaného plechu + povrchová úprava HB polyester. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (slepém rozpočtu) je také správný popis ...z povlakovaného žárově zinkovaného plechu. Z výše uvedeného je zřejmé, že se jedná o plechy poplastované (povlakované).

DOTAZ 3

Žádáme zadavatele o kontrolu tonáže výztuže v objektech PCHO a G vzhledem k výpisu betonářské výztuže u jednotlivých objektů. Dle našeho prověření jsou tonáže ve výpisu betonářské oceli a ve VV rozdílné. Např. Objekt G Výkaz výměr:

47	011	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,400
48	011	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	6,700

Výpis betonářské oceli:

VÝPIS BETONÁŘSKÉ OCELI

Vypracoval: Ing. Jan Göth	Stavba - Zakázkové číslo: A 23-14-P	Strana/ Suma stran: 2/3
Obsah: SCHEMA VÝZTUŽE VÝTAHOVÁ ŠACHTA	NEMOCNICE TŘEBÍČ PAVILON CHIRURGICKÝCH OBORŮ D1.03 PAVILON G	číslo výkresu: D1.03.2-21

Výpis výztuže celkem:

číslo	počet	průměr	délka	10505 (R)									
	ks	mm	m	R6	R8	R10	R12	R16					
6	BM	R6	413	412,50									
8	BM	R8	118		117,60								
10	BM	R10	13897			13897,42							
12	BM	R12	729				728,70						
16	BM	R16	1901					1900,84					
Celková délka dle průměr [bm]:				412,50	117,60	13897,42	728,70	1900,84					
Hmotnost na 1 bm [kg]:				0,222	0,395	0,617	0,888	1,578					
Celk. hmotnost dle průměr [bm]:				91,58	46,45	8574,71	647,09	2999,52					
Celkem podle druhu [kg]:				10505 (R): 12359,3kg									

Podpora horní výztuže: 40,00 kg

ODPOVĚĎ 3

Tonáže betonářské výztuže jsou v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (slepém rozpočtu) opravdu v jednotlivých oddílech rozdílné oproti výpisu z PD statika. Celkově však po sčítání všech betonářských výztuží v jednotlivých oddílech je celková tonáž shodná s tonáží dle výpisu z PD statika.

Zadavatel při kontrole předaných soupisů zjistil, že v objektu G v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb chybí olemování otvorů ve stropě. Zadavatel doplnil do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (slepého rozpočtu) novou položku. Je vsazena do soupisu mezi položky č.622 a č.623 a má číslo 704. Návaznosti na tuto položku je změněná i položka montáže č.620 a svorníky (položka č.705 – vložená mezi položky č.208 a č.209). V objektu G byla odstraněná položka č.48. Tonáž z této položky je přidána do položky č.47.

Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní a ve kterém byly provedeny výše uvedené změny. Tento nový a pro

zpracování nabídky závazný soupis je označen „D1_03_1-02 Slepý rozpočet_D16“ a tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

DOTAZ 4

Náš dotaz se týká Bodu 6.1.2.5 kvalifikační dokumentace Technik zajišťující kontrolu jakosti:

1. Lze doložit požadavek na délku praxe ve funkci manažera kvality osvědčením mladším než 5 let se zároveň přidaným dokladem potvrzujícím vykonávání praxe ve funkci manažera kvality po dobu delší než 5 let?
2. Stačí pro splnění kvalifikačního předpokladu doložit osvědčení interního auditora kvality dle ISO?

ODPOVĚĎ 4

Ad 1 Zadavatel požaduje u Technika zajišťujícího kontrolu jakosti praxi v délce minimálně 5 let ve funkci manažera kvality při výstavbě či rekonstrukci pozemních staveb. Tato část kvalifikace prokazuje dodavatel uvedením délky požadované praxe ve formuláři o vzdělání a kvalifikaci osob. Dalším požadavkem je osvědčení o certifikaci systému managementu kvality QMS (ČSN EN ISO 9001) anebo kvalifikační osvědčení způsobilosti k výkonu funkce Auditor systému QMS. Tato část kvalifikace prokazuje dodavatel předložením požadovaného osvědčení, jehož stáří není předmětem posouzení, dané osvědčení musí být ale platné ke dni podání nabídek. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že osoba, jejímž prostřednictvím je prokazován technik zajišťující kontrolu jakosti musí plnit mimo jiné i oba vymezené parametry.

Ad 2 Zadavatel na obdobný dotaz odpovídal v rámci dodatečných informací č. 2, ze kterých vyplývá odpověď na Váš dotaz, a to následovně:

Pokud byl při absolvování školení interního auditora jako výstup tohoto školení osvědčení o certifikaci, přímá certifikace, nebo osvědčení způsobilosti k výkonu funkce Auditor systému QMS, zadavatel uzná předložení těchto výstupů jako splnění tohoto kvalifikačního požadavku. Osvědčení o absolvování školení interního auditora bez osvědčení o certifikaci, přímá certifikace, nebo osvědčení způsobilosti k výkonu funkce Auditor systému QMS kvalifikační požadavek nesplňuje. Samotná účast na školení bez vydání příslušného certifikátu, nebo osvědčení ještě nepotvrzuje řádné absolvování školení.

DOTAZ 5

Na objektech PCHO, pavilonu G a Energocentra (velínu) jsou v rozpočtech uvedeny antivibrační desky na bázi PUR (např. Sylomer SR11). Ve výpisech skladeb jsou pak tyto izolace popsány následujícími technickými parametry: Statický rozsah užití 0,11 N/mm², max. zatížení 3 N/mm². Materiál Sylomer SR 11 má však tyto technické parametry: Statický rozsah užití 0,011 N/mm² a max. zatížení 0,5 N/mm². Žádáme o informaci, zda se nejedná o chybu v zadání.

ODPOVĚĎ 5

Platí technické parametry, které jsou u všech objektů v PD stejné – statický rozsah užití 0,11 N/mm² atd. – viz tabulky podlah jednotlivých objektů. Tyto parametry odpovídají např. výrobku Sylomer SR110, ale tento příkladný výrobek může být nahrazen libovolně jiným, který technické parametry splňuje či překračuje.

DOTAZ 6

Ve výpisech plastových oken je zobrazen řez okenním profilem. Je nutné dodržet přesně tento tvar, tj. s předsazeným rámem křídla? Je možné nabídnout rovný rám křídla?

ODPOVĚĎ 6

Uchazeči mohou ve svých nabídkách nabídnout výrobky kvalitativně a technicky obdobných řešení. Platí tedy, že uchazeči musí ve svých nabídkách nabídnout výrobky s požadovanými technickými parametry, vyobrazený tvar není nutné dodržet. Rovný rám křídla je tedy možno nabídnout za předpokladu, že budou splněny všechny požadované technické parametry.

DOTAZ 7

V rámci preukázania splnenia technických kvalifikačných predpokladov verejný zadávateľ požaduje predložiť zoznam a osvedčenie objednávateľa stavebných prác realizovaných dodávateľom za posledných 5 rokov. Podľa stanovenej minimálnej úrovne je potrebné doložiť 5 zákaziek na rekonštrukciu alebo novostavbu objektu pozemného staviteľstva v hodnote min. 150 mil. Kč bez DPH u každej z nich. Otázka: Musia byť aj zákazky podľa bodu 6.1.1.2. – 6.1.1.6. tiež celkovej hodnote min. 150 mil. Kč bez DPH?

ODPOVĚĎ 7

Ne. Zakázky dle bodů 6.1.1.2 – 6.1.1.6 musí splňovat pouze požadavek uvedený vždy u příslušného bodu požadované reference. Pokud má uchazeč referenční zakázku, která splňuje více vymezených parametrů, může tuto zakázku použít pro každou z požadovaných referencí, která uchazeči prokáže referenci. Současné jednotlivé referenční zakázky uvedené pod těmito body lze prokázat i samostatnými stavbami splňujícími vymezený parametr.

DOTAZ 8

V PD u jednotlivých objektů je napsáno: Skladby konstrukcí tohoto objektu jsou shodné s objektem D1.01 Pavilon chirurgických oborů, podrobný popis viz D1.01.1-38 Skladby konstrukcí, ale tato příloha se v PD nevyskytuje, nejedná se o přílohu D1_01_1-34 Skladby konstrukcí? Pokud ne, prosím tedy o doplnění přílohy D1.01.1-38 Skladby konstrukcí.

ODPOVĚĎ 8

Ano, jedná se o přílohu D1.01.1-34 Skladby konstrukcí, ve které jsou vypsány skladby pro všechny stavební objekty. Došlo k administrativní chybě při označení.

DOTAZ 9

Na základě Zadávací dokumentace bod 7.5. Technický popis nabízených výplní otvorů se dotazujeme, kterých výplní otvorů se tento požadavek týká. Chápeme správně, že výplní otvorů vnějších (okna)?

ODPOVĚĎ 9

Zadavateli plně postačí, pokud uchazeč ve svých nabídkách předloží technický popis nabízených výplní otvorů dle bodu 7.5 Svazku 1 Zadávací dokumentace pro vnější výplně otvorů (postačí pouze okna).

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: **13.8.2015** Čas: **11:00 hodin**
nové znění bodu IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: **13.8.2015** Čas: **11:01 hodin**

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy těchto dodatečných informací:

- D2_02 Slepý rozpočet_DI6.xls
- D1_03_1-02 Slepý rozpočet_DI6.xls

V Brně dne 25. 6. 2015