



ZÁKLADY POD PŘÍČKAMI V m.č. 1.03, 1.04, 1.05




ZÁKLADY POD PŘÍČKAMI V m.č. 1.08, 1.09



POZNÁMKY:

- ZÁKLADOVÉ PASY POD PŘÍČKY BUDOU PROVEDENY Z PROSTÉHO BETONU C16/20-X0
- PŘEDPOKLÁDANÁ HLOUBKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY = 600mm POD ÚROVNÍ PODLAHY V 1.NP. PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH BUDE OVĚŘEN STAV PODLOŽÍ A V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDE UPŘESNĚNA HLOUBKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY. JE DŮLEŽITÉ ZEJMÉNA SLEDOVAT PRŮBĚH SKALNÍHO MASIVU A PRŮBĚH NÁSYPŮ A JEJICH PŘÍPADNOU ÚNOSNOST, RESP. NEÚNOSNOST. POKUD BUDOU PŘI PROVEDENÍ RÝH ZJIŠTĚNY JAKÉKOLIV POCHYBNÉ SKUTEČNOSTI, BUDE PŘÍZVÁN PROJEKTANT PRO VYHODNOCENÍ TĚCHTO SKUTEČNOSTÍ.



REVIZE		03	-				-				-
		02	-				-				-
		01	-				-				-
ZPRACOVATEL ČÁSTI:											
Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Hrad Kámen, rekonstrukce elektroinstalace, stav. úpravy						Ing. Michal Kot Staré Břístě 54 396 01 Humpolec					
VYPRACOVAL:		Ing. Michal Kot		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Michal Kot		DATUM:		08/2022	
STAVEBNÍK:		Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava									
MÍSTO STAVBY:		Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Kámen									
OBJEKT:		SO-01: Budova hradu									
ČÁST PROJEKTU:		D.1.2 Stavebně konstrukční řešení									
NÁZEV VÝKRESU:		Základy vestavovaných příček									
		ČÍSLO VÝKRESU:									
		D.1.2.b.01									