

Příloha č.3.1

Druhy opakovaných činností

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

Zpracoval:
DCConsulting s.r.o.

Tento dokument byl vytvořen na základě objednávky zadavatele, a to pouze pro potřeby tohoto zadávacího řízení. S ohledem na skutečnost, že se jedná o dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), je možné toto dílo použít způsoby uvedenými v § 12 a násl. autorského zákona pouze se souhlasem autora.

Kód	Název	U	Interval
EZ.R.1R	Elektrická zařízení - Revize - 1 rok	Rok	1
EZ.R.2R	Elektrická zařízení - Revize - 2 roky	Rok	2
EZ.R.3M	Elektrická zařízení - Revize - 3 měsíce	Měsíc	3
EZ.R.6M	Elektrická zařízení - Revize - 6 měsíců	Měsíc	6
EI.R.1R	Elektrické instalace - Revize - 1 rok	Rok	1
EI.R.2R	Elektrické instalace - Revize - 2 roky	Rok	2
EI.R.3R	Elektrické instalace - Revize - 3 roky	Rok	3
EI.R.4R	Elektrické instalace - Revize - 4 roky	Rok	4
EI.R.5R	Elektrické instalace - Revize - 5 let	Rok	5
EI.R.6M	Elektrické instalace - Revize - 6 měsíců	Měsíc	6
EI.RZ.3R	Elektrické instalace - Revize zařízení - 3 roky	Rok	3
HR.BR.2R	Hromosvody - Běžný interval revize - 2 roky	Rok	2
HR.UR.1R	Hromosvody - Kritické systémy úplná revize - 1 rok	Rok	1
HR.R.2R	Hromosvody - Revize - 2 roky	Rok	2
HR.R.5R	Hromosvody - Revize - 5 let	Rok	5
HR.UR.2R	Hromosvody - Úplná revize - 2 roky	Rok	2
HR.UR.4R	Hromosvody - Úplná revize - 4 roky	Rok	4
HR.VK.1R	Hromosvody - Vizuální kontrola - 1 rok	Rok	1
HR.VK.2R	Hromosvody - Vizuální kontrola - 2 roky	Rok	2
HR.ZIR.1R	Hromosvody - Zkrácený interval revize - 1 rok	Rok	1
CHZ.K.4R	Chladicí zařízení - Kontrola klimatizačních systémů - 4 roky	Rok	4
CHZ.K.1R	Chladicí zařízení - Kontrola těsnosti klimatizačního systému - 1 rok	Rok	1
CHZ.K.3M	Chladicí zařízení - Kontrola těsnosti klimatizačního systému - 3 měsíce	Měsíc	3
CHZ.K.3M	Chladicí zařízení - Kontrola těsnosti klimatizačního systému - 6 měsíců	Měsíc	6
KO.C.1R	Komíny - Čištění spalinové cesty - 1 rok	Rok	1
KO.C.4M	Komíny - Čištění spalinové cesty - 4 měsíce	Měsíc	4
KO.C.6M	Komíny - Čištění spalinové cesty - 6 měsíců	Měsíc	6
KO.CP.1R	Komíny - Čištění spotřebiče paliv - 1 rok	Rok	1
KO.CP.6M	Komíny - Čištění spotřebiče paliv - 6 měsíců	Měsíc	6
KO.K.1R	Komíny - Kontrola a čištění spalinové cesty včetně a výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu - 1 rok	Rok	1
KO.K.6M	Komíny - Kontrola a čištění spalinové cesty včetně a výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu - 6 měsíců	Měsíc	6
KO.KV.1R	Komíny - Kontrola spalinové cesty a výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu - 1 rok	Rok	1
KO.R.1R	Komíny - Revize spalinové cesty - 1 rok	Rok	1
PZ.K.1R	Plynová zařízení - Kontrola - 1 rok	Rok	1
PZ.PR.3R	Plynová zařízení - Provozní revize - 3 roky	Rok	3
PZ.R.3R	Plynová zařízení - Revize - 3 roky	Rok	3
PZ.S.1R	Plynová zařízení - Servis plynového zařízení - 1 rok	Rok	1
POZ.K.1R	Požární zařízení - Kontrola provozuschopnosti - 1 rok	Rok	1
POZ.K.6M	Požární zařízení - Kontrola provozuschopnosti - 6 měsíců	Měsíc	6
POZ.PZ.3R	Požární zařízení - Periodická zkouška - 3 roky	Rok	3
POZ.PZ.5R	Požární zařízení - Periodická zkouška - 5 let	Rok	5
POZ.Z.1R	Požární zařízení - Zkoušky činnosti při provozu u samočinných hlásičů požáru a zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá - 1 rok	Rok	1
POZ.ZU.1R	Požární zařízení - Zkoušky činnosti při provozu ústředěn a doplňujících zařízení - 1 rok	Rok	1
ST.PK.1R	Svářecí technika - Periodické kontroly a zkoušení - 1 rok	Rok	1
TZ.BK.1R	Tlaková zařízení - Běžná kontrola - 1 rok	Rok	1
TZ.K.2R	Tlaková zařízení - Kontrola - 2 roky	Rok	2
TZ.K.3R	Tlaková zařízení - Kontrola - 3 roky	Rok	3
TZ.PZ.10R	Tlaková zařízení - Periodická zkouška - 10 let	Rok	10
TZ.PZ.5R	Tlaková zařízení - Periodická zkouška - 5 let	Rok	5
TZ.PK.1R	Tlaková zařízení - Pravidelná kontrola - 1 rok	Rok	1
TZ.PR.1R	Tlaková zařízení - Provozní revize - 1 rok	Rok	1
TZ.PR.2R	Tlaková zařízení - Provozní revize - 2 roky	Rok	2
TZ.PR.3M	Tlaková zařízení - Provozní revize - 3 měsíce	Měsíc	3
TZ.PPR.1R	Tlaková zařízení - První provozní revize - 1 rok	Rok	1
TZ.PPR.16D	Tlaková zařízení - První provozní revize - 16 dní	Den	16
TZ.TZ.4R	Tlaková zařízení - Tlaková zkouška - 4 roky	Rok	4
TZ.TZ.9R	Tlaková zařízení - Tlaková zkouška - 9 let	Rok	9
TZ.VR.1R	Tlaková zařízení - Vnitřní revize a zkouška těsnosti - 1 rok	Rok	1
TZ.VR.2R	Tlaková zařízení - Vnitřní revize a zkouška těsnosti - 2 roky	Rok	2
TZ.VR.5R	Tlaková zařízení - Vnitřní revize a zkouška těsnosti - 5 let	Rok	5
TZ.VR.9R	Tlaková zařízení - Vnitřní revize a zkouška těsnosti - 9 let	Rok	9
ZZ.BI.1M	Zdvhací zařízení - Běžná inspekce - 1 měsíc	Měsíc	1
ZZ.BI.13M	Zdvhací zařízení - Běžná inspekce - 1 rok a měsíc	Měsíc	13
ZZ.BI.2M	Zdvhací zařízení - Běžná inspekce - 2 měsíce	Měsíc	2

ZZ.BI.3M	Zdvihací zařízení - Běžná inspekce - 3 měsíce	Měsíc	3
ZZ.BI.3R	Zdvihací zařízení - Běžná Inspekce - 3 roky	Rok	3
ZZ.BI.6M	Zdvihací zařízení - Běžná inspekce - 6 měsíce	Měsíc	6
ZZ.DI.2R	Zdvihací zařízení - Důkladná inspekce - 2 roky	Rok	2
ZZ.DPI.1R	Zdvihací zařízení - Důkladná periodická inspekce - 1 rok	Rok	1
ZZ.DPI.5R	Zdvihací zařízení - Důkladná periodická inspekce - 5 let	Rok	5
ZZ.IP.6R	Zdvihací zařízení - Inspekční prohlídka - opakovaná - 6 let	Rok	6
ZZ.K.1R	Zdvihací zařízení - Kontrola - 1 rok	Rok	1
ZZ.OP.2M	Zdvihací zařízení - Odborná prohlídka - 2 měsíce	Měsíc	2
ZZ.OP.3M	Zdvihací zařízení - Odborná prohlídka - 3 měsíce	Měsíc	3
ZZ.OP.4M	Zdvihací zařízení - Odborná prohlídka - 4 měsíce	Měsíc	4
ZZ.OP.5M	Zdvihací zařízení - Odborná prohlídka - 6 měsíců	Měsíc	6
ZZ.OZ.3R	Zdvihací zařízení - Odborná zkouška - 3 roky	Rok	3
ZZ.OZ.6R	Zdvihací zařízení - Odborná zkouška - 6 let	Rok	6
ZZ.PI.1R	Zdvihací zařízení - Periodická inspekce - 1 rok	Rok	1
ZZ.R.1R	Zdvihací zařízení - Revize - 1 rok	Rok	1
ZZ.R.2R	Zdvihací zařízení - Revize - 2 roky	Rok	2
ZZ.R.3R	Zdvihací zařízení - Revize - 3 roky	Rok	3
ZZ.RS.1R	Zdvihací zařízení - Revize standardní - 1 rok	Rok	1
ZZ.RS.2R	Zdvihací zařízení - Revize standardní - 2 roky	Rok	2
ZZ.RS.3R	Zdvihací zařízení - Revize standardní - 3 roky	Rok	3
ZZ.RS.4R	Zdvihací zařízení - Revize standardní - 4 roky	Rok	4
ZZ.RZ.1R	Zdvihací zařízení - Revizní zkouška - 1 rok	Rok	1
ZZ.RZ.2R	Zdvihací zařízení - Revizní zkouška - 2 roky	Rok	2
ZZ.RZ.6R	Zdvihací zařízení - Revizní zkouška - 6 let	Rok	6
ZZ.RZS.1R	Zdvihací zařízení - Revizní zkoušky standardní - 1 rok	Rok	1
ZZ.RZS.2R	Zdvihací zařízení - Revizní zkoušky standardní - 2 roky	Rok	2
ZZ.RZS.4R	Zdvihací zařízení - Revizní zkoušky standardní - 4 roky	Rok	4
ZZ.RZS.6R	Zdvihací zařízení - Revizní zkoušky standardní - 6 let	Rok	6
ZZ.RZS.8R	Zdvihací zařízení - Revizní zkoušky standardní - 8 let	Rok	8
ZZ.RP.1R	Zdvihací zařízení - Roční prohlídka - 1 rok	Rok	1
ZZ.ZP.10R	Zdvihací zařízení - Zvláštní posouzení - 10 let	Rok	10