

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Kybernetická bezpečnost KV_Software 2
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2023-023348
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P23V00000508
Část veřejné zakázky:	Část 1 – Povýšení SIEM nástroje IBM Qradar SIEM
Datum zahájení zadávacího řízení:	1. 6. 2023
Zadavatel	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57 58601 Jihlava
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje Ing. Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Robert Páleník e-mail: palenik@pkkv.cz tel: +420732679907

Kraj Vysočina jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 30. 6. 2023 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace pro shora uvedenou **část 1** této veřejné zakázky a v souladu se zákonem uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že žádost o vysvětlení byla doručena po lhůtě uvedené v 98 odst. 3 zákona.

Dotaz č. 1:

v zadávací dokumentaci jsme narazili na nesoulad požadavků, konkrétně:

V příloze č. 1 zadávací dokumentace: Technické podmínky – specifikace jsou v bodě 1.1 uvedeny tyto tři požadavky na licence pro IBM QRadar k zajištění nové funkcionality a kapacit:

1. Příjem a zpracování neomezeného množství událostí, přičemž tyto události budou pouze ukládány a nebudou vstupovat do korelačních a vyhodnocovacích pravidel

- bude implementováno na stávající, již instalované All-in-one virtuální appliance

2. Příjem a zpracování 3000 událostí za sekundu, přičemž tyto události budou vstupovat do korelačních a vyhodnocovacích pravidel

- bude implementováno na stávající, již instalované All-in-one virtuální appliance

3. Příjem a zpracování dalších 50000 síťových flow za minutu

- bude implementováno na novou dedikovanou virtuální appliance, tedy mimo stávající již nainstalovanou All-in-one virtuální appliance

V příloze č.2 zadávací dokumentace: Technický list: splnění funkčních požadavků, jejímž vyplněním má dodavatel prokázat splnění technických podmínek zadavatele z přílohy č.1, je však kromě těchto tří požadavků požadován navíc i popis způsobu splnění dalšího požadavku:

č. P-B04 „Bude dodána licence IBM Qradar SIEM pro integraci na externí vulnerability scanner“,

který v technických podmínkách (příloze č.1) požadován není. Prosíme tedy zadavatele o upřesnění, zda dodávka licence IBM Qradar SIEM pro integraci na externí vulnerability scanner má nebo nemá být součástí dodávky a následné sladění částí zadávací dokumentace.

ad Dotaz č. 1:

Požadavek č. P-B04 „Bude dodána licence IBM Qradar SIEM pro integraci na externí vulnerability scanner“, který je uvedený v příloze č.2 zadávací dokumentace, technický list, je uveden chybně. Licence IBM Qradar SIEM pro integraci na externí vulnerability scanner tedy nemá být součástí dodávky. Příslušný řádek označený v příloze č. 2 P-B04 proto není relevantní, zadavatel na tento řádek nebude při posuzování nabídek brát zřetel; dodavatelé uvedou „NE“ nebo položku ponechají nevyplněnou.

S ohledem na charakter tohoto vysvětlení a úpravy zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: <https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00011280>.

V Jihlavě

.....
Ing. Petr Pavlinec

vedoucí odboru informatiky

v z. Ing. Dominik Marek

podepsáno elektronicky