



**Městský úřad Světlá nad Sázavou**  
**odbor dopravy**

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

26895/2021/SNS



MSNS/13500/2021/OD

ID datové schránky : yptb58f  
Naše č.j.: MSNS/13500/2021/OD-8S-Ko  
Světlá nad Sázavou dne: 30.09. 2021

Vyřizuje: Kovandová Věra  
Telefon: 569 496 635  
E-mail: [podatelna@svetlans.cz](mailto:podatelna@svetlans.cz)

**ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU**  
**SPOLEČNÉ POVOLENÍ**

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odboru dopravy, jako speciálního stavební úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle ustanovení §94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 29.07. 2021 podali žadatelé:

**Obec Malčín, IČ: 00267848, č.p. 21, 582 91 Světlá nad Sázavou a**  
**KSÚSV p.o., IČ: 00090450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, oba zastoupeni na základě plné moci**  
**spol. DMC Havlíčkův Brod s.r.o., IČ: 25284525, Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod (dále jen**  
**„stavebník“)**

na základě posouzení žádosti:

- I. podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější**  
**úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu**

**s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

pro stavbu:

**„III/3473 a III/34712 Malčín - průtah“**  
**Městský úřad Světlá nad Sázavou**  
**toto rozhodnutí**

stavební objekty:

**SO 101 Komunikace III/3473 a III/34712**

**SO 102 Komunikace III/3473**

**SO 103 Chodníky podél komunikace III/3473**

**SO 104 Chodníky podél komunikace III/34712, (dále jen „stavba“)**

- bylo vypraveno dne: .... 30. -09- 2021

- nabylo právní moci dne: 03.-11.-2021

podpis: .....



na pozemcích KN:

p.č. 1356, 104, 114/8, st. 100, st. 98, 114/7, 99/2, 97/1, 97/6, 95/3, 1337/1, 1307/1, st. 122, 914/2, 915/2, 1298/12, 94/3, 1317/1, st. 28/1, st. 28/2, 1298/16, 85, 81/2, st. 25, 1298/16, 1298/12, 75, st. 23, 66, 64/2, st. 67, st. 22, st. 21, 50/27, 50/19, 50/16, 41, 50/14, 50/2, 50/15, 37/1, 1317/2, 1329/1 v k.ú. Malčín

**Popis stavebního záměru:**

*Stavbou bude řešena oprava stávajících komunikací III/3473 a III/34712 a výstavba nových chodníků podél komunikací III/3473 a III/34712. Stavba bude z důvodu minimalizace dopravních omezení rozdělena na II. etapy. Etapa č. I bude začínat v místě křižovatky silnic III/3473 x III/3472a, úsek opravy silnice III/3473 této etapy bude ukončen v místě křižovatky III/34712 x III/3473 (úsek cca 200 m) a*

současně bude opravena komunikace III/34712 v délce cca 255 m. Etapa II. začíná v místě křižovatky III/34712 x III/3473 a je ukončena u posledního RD směrem na Zboží.

Opravou komunikací III/3473 a III/34712, dojde ke sjednocení šířky obou komunikací při průjezdu v obci, jednotná šířka 6,5m, v místech, kde nebude možno tuto šířku zachovat dojde ke zúžení. Komunikace III/3473 bude provedena od začátku staničení až po staničení cca 0,197 km v jednotné šíři 6,5 m, od staničení 0,197 km – cca 0,290 km bude provedeno zúžení na jednotnou šíři 6 m, od staničení 0,290 – 0,650 km bude komunikace zúžena na jednotnou šíři 5,5 m, kde se dála napojuje na stávající stav, který je v šíři 3,3 m. Komunikace budou ukončeny silničními obrubníky ev. dosypány štěrkokodrtí. Oprava komunikace bude provedena technologií studené recyklace s doplněním horních asfaltových vrstev či reprofilací povrchu frézováním a následně pokládkou nové ložné a ohrubné vrstvy. Následně bude provedeno doplnění okrajů vozovky dle PD a uložení nových kamenných krajníků. V zájmovém území je předpokládán výskyt štětu. Po provedení kopaných sond bude upřesněn jeho rozsah a navrženo následně provedení hloubkové sanace.

Nové chodníky podél silnic III/3473 i III/34712, jsou navrženy v základní šíři 1,5 m, ev. budou zelené travnaté pásy. V místě styku chodník/travnatý pás nebo chodník/komunikace budou použity betonové chodníkové obruby. Chodníkové plochy jsou navrženy z povrchu šedá zámková dlažba. Vjezdy budou rovněž vydlážděny šedou zámkovou dlažbou, ve vjezdech bude snížený obrubník a tento prostor bude opatřen varovným pásem červené barvy.

Ve staničení km 0,157 bude vybudován nový autobusový záliv a cca o 15 m posunuta stávající autobusová zastávka. Autobusové zastávky budou opatřeny nástupní hranou s převýšením obrubníku. Před administrativní budovou vzniknou 2 nová parkovací stání.

Povrch komunikace bude z asfaltobetonu ACO 11, chodníkové plochy z betonové zámkové dlažby tloušťky 6 cm, ve vjezdech bude betonová zámková dlažba tloušťky 8 cm, autobusový záliv a parkovací stání budou vydlážděny žulovou kostkou v tloušťce 10 cm.

Odvodnění komunikace bude vzhledem k úpravě šířkových poměrů a sjednocení příčných sklonů řešeno výstavbou nových uličních vpustí, (od staničení km 0,525 – 0,718 bude vybudováno 9 uličních vpustí), opravou stávajících vpustí a dále odvedením do stávající kanalizace, popř. vsakem do travnatých pásů. Silniční příkopy budou reprofilovány.

Stávající propustek ve staničení km 0,740 bude revitalizován. Bude opravena betonová římsa, římsa směrem k plánovanému ZTV bude vybourána, celý prostor bude zatrubněn DN 1200 a zasypán do úrovně stávajícího terénu, nové propustky budou provedeny se šikmými čely a budou odlážděné lomovým kamenem. Propustek bude vybaven novým mostním zábradlím.

#### **Konstrukce komunikací:**

Konstrukce vozovky je navržena dle ČSN 736114 na předpokládané zatížení s ohledem na podložní zeminu, vodní režim a klimatické podmínky v místě stavby. V rámci stavby nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum. V rámci akce byly provedeny zkoušky PAU – Výsledky měření jsou součástí dokumentace. Převážně se jedná o asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T1 – které se nestávají odpadem ale vedlejším produktem. V místě sondy č. 1 se nachází v tloušťce cca 20 mm asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T4 -která se nestává odpadem ale produktem pokud se použije v technologii recyklace za studena na místě. Předpoklad výskytu ZAS-T4 je na komunikaci III/3473 v délce cca 200 m - od staničení 0,000 – 0,200 km.

#### **Skladba A – Skladba vozovky**

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11	(ABS II)	tl. 40mm
SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTŘÍK		
OBALOVÉ KAMENIVO ACP16+	(OKS I)	tl. 70 mm
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK		

RECYKLACE ZA STUDENA	RSCA	tl. 200-250mm
2% asd. Emulze ve zbytkovém množství		
Min. 4% cementu		
<u>VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ ŠD FRAKCE 0-63</u>	<u>ŠD</u>	<u>tl. 100 mm</u>
Tloušťka konstrukce		tl. 410-460 mm

**Skladba B – Chodník dle TP 170, skladba D2-D-1-CH-PIII**

Zámková dlažba	DL	tl. 60mm
Drobné drcené kamenivo	DDK	tl. 30 mm
<u>ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63</u>	<u>ŠD</u>	<u>tl. 200 mm</u>
Sanace Štěrkodrtí frakce 0-63	ŠD	tl. 200 mm
Tloušťka konstrukce		tl. 490mm

**Skladba C – Vjezdy dle TP 170, skladba D2-D-1-VI-PIII**

Zámková dlažba	DL	tl. 80mm
Drobné drcené kamenivo	DDK	tl. 40 mm
<u>ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63</u>	<u>ŠD</u>	<u>tl. 250 mm</u>
Sanace Štěrkodrtí frakce 0-63	ŠD	tl. 200 mm
Tloušťka konstrukce		tl. 570mm

**Skladba D – Doplnění vozovky dle TP 170, skladba D1-N-6-IV-PII**

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11	(ABS II)	tl. 40mm
SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTŘÍK		
OBALOVÉ KAMENIVO ACP16+	(OKS I)	tl. 70 mm
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK		
RECYKLACE ZA STUDENA	RSCA	tl. 200-250mm
2% asd. Emulze ve zbytkovém množství		
Min. 4% cementu		
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-32 + RMAT V POMĚRU 6:4		tl. 250 mm
<u>VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ ŠD FRAKCE 0-63</u>	<u>ŠD</u>	<u>tl. 100 mm</u>
SANACE - ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63	ŠD	tl. 200 mm
Tloušťka konstrukce		tl. 810 mm

**Skladba E – Autobusový záliv, parkovací stání dle TP 170, skladba D1-D-1-VI-PIII**

Žulová kostka 80/110	DL	tl. 100mm
Drobné drcené kamenivo	DDK	tl. 40 mm
Infiltrační postřik		
RECYKLACE ZA STUDENA	RSCA	tl. 200-250mm
2% asd. Emulze ve zbytkovém množství		
Min. 4% cementu		
<u>ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-32 + RMAT V POMĚRU 6:4</u>		<u>tl. 300 mm</u>
Sanace Štěrkodrtí frakce 0-63	ŠD	tl. 250 mm
Tloušťka konstrukce		tl. 690mm

**Skladba F – Doplnění skladby mimo možné provedení recyklace za studena dle TP 170, skladba D1-N-6-IV-PII**

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11	(ABS II)	tl. 40mm
SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTŘÍK		
OBALOVÉ KAMENIVO ACP16+	(OKS I)	tl. 70 mm
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK		
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63	ŠD	tl. 200 mm
<u>ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63</u>	<u>ŠD</u>	<u>tl. 200 mm</u>
SANACE - ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63	ŠD	tl. 200 mm
Tloušťka konstrukce		tl. 860 mm

**Skladba G – Parkovací stání dle TP 170, D2-D-1-VI-PIII**

KAMENNÁ ŽULOVÁ KOSTKA STŘEDNÍ 100/100	(DL)	tl. 100mm
DROBNÉ DRCENÉ KAMENIVO	(DDK)	tl. 40 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63	ŠD	tl. 150 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63	ŠD	tl. 150 mm
SANACE - ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63	ŠD	tl. 250 mm
Tloušťka konstrukce		tl. 690 mm

**II. Stanoví podmínky pro umístění stavby**

1) Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 1356(ostatní plocha), 104(orná půda), 114/8(ostatní plocha), st. 100(zastavěná plocha a nádvoří), st. 98(zastavěná plocha a nádvoří), 114/7(zahrada), 99/2(zahrada), 97/1(zahrada), 97/6(zahrada), 95/3(trvalý travní porost), 1337/1(ostatní plocha), 1307/1(ostatní plocha), st. 122(zastavěná plocha a nádvoří), 914/2(zahrada), 915/2(zahrada), 1298/12(ostatní plocha), 94/3(zahrada), 1317/1(ostatní plocha), st. 28/1(zastavěná plocha a nádvoří), st. 28/2(zastavěná plocha a nádvoří), 1298/16(ostatní plocha), 85(zahrada), 81/2(zahrada), st.25(zastavěná plocha a nádvoří), 1298/16(ostatní plocha), 1298/12(ostatní plocha), 75(zahrada), st.23(zastavěná plocha a nádvoří), 66(zahrada), 64/2(zahrada), st.67(zastavěná plocha a nádvoří), st.22(zastavěná plocha a nádvoří), st.21(zastavěná plocha a nádvoří), 58(zahrada), 1298/12(ostatní plocha), 50/27(trvalý travní porost), 50/19(trvalý travní porost), 50/16(trvalý travní porost), 41(trvalý travní porost), 50/14(trvalý travní porost), 50/2(vodní plocha), 50/15(trvalý travní porost), 37/1(trvalý travní porost), 1317/2(ostatní plocha), 1329/1(ostatní plocha) v katastrálním území Malčín, v souladu s katastrálním situačním výkresem, č. C2, který obsahuje stav současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, jež je součástí dokumentace pro vydání společného rozhodnutí pro stavbu: „III/3473 a III/34712 Malčín - průtah“ část stavby: SO 101 Komunikace III/3473 a III/34712, SO 102 Komunikace III/3473, SO 103 Chodníky podél komunikace III/3473, SO 104 Chodníky podél komunikace III/34712, kterou autorizoval Ing. Jiří Marek, ČKAIT č.1400336, zakázka č. 20007, datum 02/2021.

2) Pro uskutečnění navrhované stavby se vymezuje část pozemků p.č. 1356, 104, 114/8, st. 100, st. 98, 114/7, 99/2, 97/1, 97/6, 95/3, 1337/1, 1307/1, st. 122, 914/2, 915/2, 1298/12, 94/3, 1317/1, st. 28/1, st. 28/2, 1298/16, 85, 81/2, st. 25, 1298/16, 1298/12, 75, st. 23, 66, 64/2, st. 67, st. 22, st. 21, 50/27, 50/19, 50/16, 41, 50/14, 50/2, 50/15, 37/1, 1317/2, 1329/1 v k.ú. Malčín podle situace v koordinačním situačním výkresu, který je nedílnou součástí projektové dokumentace, výkres č. C3.

3) Přístup ke stavbě bude zajištěn z komunikací III/3473 a III/34712, p.č. 1356, 1337/1 v k.ú. Malčín.

**III. Stanoví podmínky pro provedení stavby**

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou zpracovala spol. DMC Havlíčkův Brod, s.r.o., IČ: 25284525, Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod. Hlavní projektant Ing. Jiří Marek, ČKAIT č.1400336, zakázka č. 20007, datum 02/2021.; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 2) Před zahájením stavebních prací investor zajistí spolu se zhotovitelem vytyčení a ochranu, v průběhu stavby, všech inženýrských sítí.
- 3) Stavba bude prováděna za částečného omezení silničního provozu. Silniční doprava bude regulována přechodným dopravním značením. Dopravní omezení bude nutné dořešit před zahájením stavby ve spolupráci s Policií ČR.
- 4) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, nařízení vlády č. 591 a č. 592/2006 Sb, a zákoník práce č. 262/2006 Sb.

- 5) V průběhu stavby budou provedeny kontrolní prohlídky stavby dle plánu kontrolních prohlídek.
- 6) Zhotovitel stavby musí podle § 156 stavebního zákona pro stavbu užít jen takové výrobky, které odpovídají požadavkům, daným v citovaném ustanovení.
- 7) Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích, normy upravující požadavky na provádění staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách a vyhláškách.
- 8) Při realizaci stavby budou splněny podmínky závazných stanovisek nebo vyjádření dotčených orgánů vydaných podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona:

Vyjádření k záměru stavby a souhlas s umístěním stavby, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, č.j.: 1115715047 a č.j. 1115716647. ze dne 17.05. 2021.

V zájmovém území stavby se nachází tato energetická zařízení:

- Podzemní síť NN
- Nadzemní síť NN

*Podmínky spol. ČEZ Distribuce, a.s., ze souhlasného vyjádření k PD a Podmínky spol. ČEZ Distribuce, a.s., souhlas s umístěním stavby:*

1. Před zahájením činnosti v ochranném pásmu je nutné zajistit vytyčení podzemního vedení.
2. Požadujeme v plném rozsahu respektovat zařízení distribuční soustavy včetně ochranného pásma.
3. Místa křížení a souběhy předmětné stavby s el. zařízeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména ČSN 33 2000-5-52 a PNR 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
4. Místa křížení a souběhy předmětné stavby s el. zařízeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s PNE 33 3302 ed.2. stavbou (stavební činností) nesmí dojít ke změně vzdálenosti nadzemních vedení NN (musí být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti stavby od nadzemního vedení NN, zejména od země, komunikací a budov). Žádná část podpěrných bodů nadzemního vedení NN nesmí zasahovat do prostoru nad komunikací až do výšky: 6 m – u silnice I. a II. třídy, 5,6 m – u silnic III. třídy, místních a účelových komunikací, 5 m – u cyklistických stezek a chodníků. Sdělovací vedení a (cizí) silová vedení s napětím do 45 kV nebudou umístěny blíže než 1 m od podpěrných bodů nadzemního vedení NN. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů vedení. V prostoru podpěrných bodů nadzemního vedení nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy. Pod nadzemním vedením nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy. Stavbou, zejména oplocením, nesmí dojít k znesnadnění přístupu k nadzemnímu vedení nízkého napětí. V době výstavby a po jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s., zajištěn přístup k zařízení distribuční soustavy. Na podpěrných bodech nadzemního vedení nesmí být umístěno žádné dopravní značení ani reklama.
5. Stožáry osvětlení (svítidla VO), popř. stožáry místního rozhlasu, reklam a svislého dopravního značení nebudou umístěny blíže než 0,6 m od podzemního vedení.
6. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
7. Při realizaci stavby a provádění souvisejících činností nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, popřípadě o dočasné zaizolování vodičů nn.
8. Stavba musí být navržena tak, aby před jistíci skříněmi a el. rozvaděči byl zajištěn volný manipulační prostor alespoň 1 m. Spodní hrana jistících skříní nebude níže než 0,6 m nad definitivně upraveným terénem.
9. Parkoviště nebudou realizována nad trasou podzemních vedení parkovací stání vozidel nebude umístěno blíže než 0,6 m od trasy kabelů)
10. Trvalé porosty budou vysazovány mimo ochranné pásmo podzemního vedení.
11. Nad trasou podzemních vedení nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy.
12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo

zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., nahlaste prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s..

13. Při stavbě musí být dodrženy všeobecné podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech distribuční soustavy podzemního i nadzemního vedení, elektrických stanic nebo bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury, které jsou v platném znění k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz).

*Ke kolaudaci stavby stavebník doloží souhlas správce vedení ČEZ Distribuce, a.s., s provedenými pracemi.*

Vyjádření CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č.j. 656701/21 ze dne 27.05. 2021:

V zájmovém území stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací spol. CETIN.

Při stavbě budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) spol. CETIN a.s., které jsou v platném znění k dispozici na [www.cetin.cz](http://www.cetin.cz).

1. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK provádějte v takové vzdálenosti a takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv narušení či ohrožení jejich stability.
2. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je povinen uhradit společnosti CETIN a.s.. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

*Ke kolaudaci stavby stavebník doloží souhlas správce spol. CETIN a.s. s provedenými pracemi.*

Vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, povolení stavby č.j. 5002393923 ze dne 09.06. 2021:

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen „PZ“):

- Plynovod STL PE d 50 a d 63 + STL plynovodní přípojky

Pro realizaci stavby komunikace jsou stanoveny tyto podmínky:

1. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení a přesné určení uložení PZ (protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce), bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena.
2. Při výstavbě komunikace požadujeme dodržet ČSN 736005, tab. B1.
3. Veškeré práce prováděné v ochranném pásmu plynárenských zařízení budou prováděny min. 400 mm nad jejich povrchem.
4. V případě, že nebude možné dodržet krytí PZ dle ČSN 73 6005, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
5. Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v min. vzdálenosti 1 m.
6. Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost min. 2 m na obě strany.
7. Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).
8. Nové uliční vpusti musí být umístěny od stávajícího PZ v min. vzdálenosti 0,5 m od jeho okraje.  
V blízkosti plynovodu nebudou na vzdálenost < 1,0 M prováděny sanace zemní pláně.
9. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou



technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

10. Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
  11. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení je nutno udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
  12. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
  13. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé, i sebemenší, poškození PZ na telefon 1239.
- Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.  
*Ke kolaudaci stavby stavebník doloží souhlas správce plynárenského zařízení spol. GasNet, s.r.o., s provedenými pracemi.*

Povodí Vltavy, s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5, č.j. PVL-15859/2021/240/Má/PVL-3700/20214/SP ze dne 22.03. 2021:

1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo pozemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
  2. Stavba zatrubnění zůstane v majetku investora, kterým je Obec Malčín, a s tím je spojena pravidelná údržba a čištění této části toku.
  3. Zatrubnění bude plynule výškově i směrově navazovat na stávající koryto toku.
  4. Výkopek ani stavební materiál nesmí být ukládán a skladován v blízkosti vodního toku, aby nedošlo k jeho splavení do vodního toku. Neskladovat v místech soustředěného odtoku povrchových vod. V případě jeho splavení koryto DVT ihned vyčistit.
  5. Zahájení a ukončení stavebních prací na korytě vodního toku bude předem oznámeno úsekovému technikovi, tel. 723 800 223, budeme přizváni ke všem jednání týkajících se zájmů spol. Povodí Vltavy, s.p.
  6. Povodí Vltavy, s.p., správce výše citovaného DVT, neodpovídá za případné škody vzniklé na vybudované stavbě v důsledku činnosti vody.
  7. Realizace stavby, dotčený majetek v právu hospodařit spol. Povodí Vltavy, s.p. (rušená část vodního díla typu opevnění vodního toku), bude majetkoprávně vypořádána před vydáním rozhodnutí o povolení stavby.
  8. Stavbou rušené VD se bude nacházet na pozemcích ve vlastnictví stavebníka.
- Ke kolaudaci stavby stavebník doloží souhlas spol. Povodí Vltavy, s.p. s provedenými pracemi.*

Vyjádření. MÚ Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, MSNS/8573/2021/OŽP, (ochrana vod), ze dne 31.05. 2021 (viz. podmínky spol. Povodí Vltavy, s.p.), č.j. MSNS/8336/2021/OŽP, (odpady), ze dne 17.05. 2021:

1. Vyfrézované asfaltové směsi, které nesplňují podmínky pro využití jako podkladní vrstva komunikací dle platné legislativy a nebude možné je recyklovat, je nutné předat oprávněné osobě na zařízení tomu určené dle zákona.
2. Původce musí mít na stavební odpad, který sám nevyužije v rámci stavby dle návrhu v projektové dokumentaci a za dodržení ustanovení zákona, na jeho předání zajištěnou písemnou smlouvu v odpovídajícím množství před jejich vznikem (dle § 15 odst. 2 písm. c)
3. Ke kolaudaci/užívání stavby doloží investor kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

č.j. MSNS/11193/2021/OŽP, (vynětí ze ZPF), ze dne 01.07. 2021:

4. Skrývka kulturních vrstev půdy z odnímaných pozemků bude použita pro ozelenění na nově vzniklých svazích, část ornice bude rovnoměrně rozprostřena po pozemku p.č. 941/2 v k.ú. Malčín.
5. Žadatel je povinen vést protokol (pracovní deník) o činnostech, souvisejících se skrývkou, přemístěním, či jiným využitím skrývaných kulturních vrstev půdy.

*Ke kolaudaci stavby předloží investor souhlas odboru ŽP s provedenými pracemi a souhlas o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů.*

Souhlasné stanovisko Policie ČR KŘ KV ÚO Havlíčkův Brod, DI, č.j.: KRPJ-47529-1/ČJ-2021-161606 ze dne 12.05. 2021:

1. Pro omezení provozu při stavbě má povinnost zhotovitel stavby požádat o stanovisko Policie ČR, ÚO Havl. Brod, DI, k přechodnému dopravnímu značení.
2. Úprava provozu na pozemních komunikacích musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
3. Před uvedením stavby do provozu požádá investor o povolení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb.

*Ke kolaudaci stavby stavebník doloží souhlas Policie ČR KŘ KV ÚO, DI Havlíčkův Brod, s provedenými pracemi.*

Závazné stanovisko, MÚ Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, č.j.: MSNS/8335/2021/OD-19Vy-Ko ze dne 31.05. 2021:

1. Dojde-li při stavbě ke změně trasy inženýrských sítí, investor je povinen požádat o povolení umístění nových inženýrských sítí.
2. Stavebník je povinen požádat, v případě dopravních omezení na silnici, Městský úřad ve Světlé nad Sázavou, odbor dopravy, o vydání příslušného rozhodnutí o povolení uzavírky silnice.
3. Před uvedením stavby do provozu požádá stavebník o povolení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, která bude schválena KŘ Policie KV, DI, ÚO HB.

9) Stavba bude provedena stavebníkem tj.: **zhotovitel bude znám po výběrovém řízení**

10) Toto stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci

11) Investor zajistí, aby odpady byly tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a předávány k přednostnímu využití, recyklaci případně odstranění na zařízení tomu určeném.

12) Před dokončením stavby bude požádáno u zdejšího speciálního stavebního úřadu o vydání kolaudačního souhlasu (dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon)

13) K vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží:

- předávací protokol
- geometrický plán zaměření stavby dojde-li ke změnám oproti původnímu stavu
- stavební deník
- dokumentace skutečného provedení stavby, došlo-li k odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci
- příslušné revizní zprávy technických zařízení
- doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků a materiálů
- doklady o způsobu likvidace odpadů
- souhlasy správců sítí s provedenou stavbou
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy

14) Předpokládaný termín dokončení stavby, na kterou se toto stavební povolení vztahuje **11/2023.**

Účastníci řízení, dle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Malčín, č.p. 21, 582 91 Světlá nad Sázavou

KSÚSV p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava



## O d ů v o d n ě n í

Dne 29.07. 2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení ke stavebnímu záměru „III/3473 a III/34712 Malčín - průtah“, stavební objekty: SO 101 Komunikace III/3473 a III/34712, SO 102 Komunikace III/3473, SO 103 Chodníky podél komunikace III/3473, SO 104 Chodníky podél komunikace III/34712 (dále jen „stavba“), na pozemcích KN: p.č. 1356, 104, 114/8, st. 100, st. 98, 114/7, 99/2, 97/1, 97/6, 95/3, 1337/1, 1307/1, st. 122, 914/2, 915/2, 1298/12, 94/3, 1317/1, st. 28/1, st. 28/2, 1298/16, 85, 81/2, st. 25, 1298/16, 1298/12, 75, st. 23, 66, 64/2, st. 67, st. 22, st. 21, 50/27, 50/19, 50/16, 41, 50/14, 50/2, 50/15, 37/1, 1317/2, 1329/1 v k.ú. Malčín

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Žádost byla doložena předepsaným způsobem – projektovou dokumentací „III/3473 a III/34712 Malčín - průtah“, stavební objekty: SO 101 Komunikace III/3473 a III/34712, SO 102 Komunikace III/3473, SO 103 Chodníky podél komunikace III/3473, SO 104 Chodníky podél komunikace III/34712, kterou vypracoval zodpovědný projektant Michal Krupička a autorizoval Ing. Jiří Marek (ČKAIT 1400336), DMC Havlíčkův Brod s.r.o., IČ: 25284525, Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod a kompletní dokladovou částí se stanovisky dotčených orgánů a vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury. Žadatel v řízení prokázal, že má k pozemkům, na nichž se výše uvedená stavba umísťuje vlastnické právo ev. doložil souhlas vlastníka pozemku dotčeného stavbou.

V rámci společného řízení se speciální stavební úřad nejprve zabýval otázkou vymezení okruhu účastníků společného řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona. Po prozkoumání předložené žádosti speciální stavební úřad vymezil, v daném případě, vedle žadatele i následující účastníky řízení, kterým přísluší právní postavení:

- a) Stavebník
- b) Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
- c) Vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě věcné právo, není-li sám stavebníkem
- d) Vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- e) Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

- ve smyslu § 94k písm. a) stavebního zákona

Obec Malčín, č.p. 21, 582 91 Světlá nad Sázavou a  
KSÚSV p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

- ve smyslu § 94k písm. b) stavebního zákona:

Obec Malčín, č.p. 21, 582 91 Světlá nad Sázavou

- ve smyslu § 94k písm. c) stavebního zákona:

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9; GasNet, s.r.o., Plynářská 499, 602 00 Brno,  
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín; Povodí Vltavy, s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5

- ve smyslu § 94k písm. d) stavebního zákona:

Biskupství brněnské, Petrov 269/8, 601 43 Brno; Železný Josef, V Prokopě 1545, 250 88 Čelákovice;  
Hostek Aleš, Boučkova 642/24, 290 01 Poděbrady; Dvořáková Jana Mgr., K ovčínu 1493/1, 182 00  
Praha 8 Kobylisy; Kruntorádová Olga, č.p. 62, 582 91 Malčín; Venzhőfer Václav, č.p. 56, 582 91  
Malčín; Venzhőferová Olga, Josefodol 36, 582 91 Světlá nad Sázavou; Habásko Zdeněk, č.p. 26, 582  
91 Malčín; Veselská Marcela, Zboží 59, 582 91 Malčín; Moravcová Jana, Trčkova 292, 580 01  
Havlíčkův Brod; Moravec Jiří, Trčkova 292, 580 01 Havlíčkův Brod; Šustek Martin, č.p. 34, 582 91  
Malčín; Černý Aleš, Běhounkova 2528/55, Stodůlky, 158 00 Praha 5; Dibelka Petr, Havlíčkova 4081,  
580 01 Havlíčkův Brod; Kováčová Marie, Sázavská 580, 582 91 Světlá nad Sázavou; Pavlas Jan Ing.  
Ph.D., Reynkova 3250, 580 01 Havlíčkův Brod; Kafka Bohuslav, č.p. 21, 582 91 Služátky; Kafka

Jaromír, Na Stráni 3096, 580 01 Havlíčkův Brod; Bárta Jiří, č.p. 73, 580 01 Kojetín; Hampejs Jiří, č.p. 1, 582 91 Malčín; Hampejsová Dana, č.p. 1, 582 91 Malčín; Vacek Bohumír, č.p. 8, 582 91 Malčín.

- ve smyslu § 94k písm. e) stavebního zákona:

p.č. 114/10, 97/3, 97/2, 95/4, 962/2, 962/7, 961, 915/1, 918/9, 918/8, 912/1, 1308/2, 90/4, 81/1, 74, 80/2, 1298/1, 68/2, 1298/25, 62, 1298/21, 1298/11, 50/31, 1313/1, 52/4, 52/5, 1316/5, 387/3, 38/2, 387/6, 387/11, 387/8, 387/1, 389/2, 38/1, 390, 37/3, 394/7, 37/2, 1317/9 v k.ú. Malčín  
p.č. st. 116, st. 81, st. 93, st. 27/1, st. 24, st. 69/1, st. 83, st. 73 v k.ú. Malčín

Speciální stavební úřad dospěl k výše uvedenému okruhu účastníků řízení po zhodnocení polohy staveniště, charakteru stavby. Jedná se o území v zastavitelném území obce. Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být dotčeno umístěním, realizací a následným užíváním navrhované stavby byli určeni vlastníci pozemků: p.č. 114/10, 97/3, 97/2, 95/4, 962/2, 962/7, 961, 915/1, 918/9, 918/8, 912/1, 1308/2, 90/4, 81/1, 74, 80/2, 1298/1, 68/2, 1298/25, 62, 1298/21, 1298/11, 50/31, 1313/1, 52/4, 52/5, 1316/5, 387/3, 38/2, 387/6, 387/11, 387/8, 387/1, 389/2, 38/1, 390, 37/3, 394/7, 37/2, 1317/9 v k.ú. Malčín, p.č. st. 116, st. 81, st. 93, st. 27/1, st. 24, st. 69/1, st. 83, st. 73 v k.ú. Malčín. Vlastnická nebo jiná věcná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena.

Speciální stavební úřad, podle § 94m odst. 1 stavebního zákona, oznámil veřejnou vyhláškou dne 25.08. 2021 zahájení společného územního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy doručením písemného stejnopisu. Současně, podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona, upustil od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry v řešeném území a žádost obsahuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru. Speciální stavební úřad stanovil lhůtu 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení, ve které mohli stanovení účastníci uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. Účastníci řízení měli možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí.

Speciální stavební úřad, ve společném územním a stavebním řízení, podle § 94o stavebního zákona, posuzoval, zda je stavební návrh v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů a dle zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona.

Speciální stavební úřad, zjistil, že stavba vyhovuje obecným technickým požadavkům na využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb. a respektuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. projektová dokumentace stavby je úplná, přehledná a byla ověřena autorizovanou osobou.

Žádost o společné povolení byla doložena stanovisky všech majitelů a správců inženýrských sítí nacházejících se na dotčeném území. Trasy stávajících sítí byly zapracovány do PD. Stanoviska správců sítí jsou doložena v dokladové části, v místech střetu je zohledněna ochrana inženýrských sítí uvedenými podmínkami správců sítí.

Speciální stavební úřad po posouzení žádosti společného stavebního záměru postupoval podle § 4 odst. v stavebního zákona, ve vzájemné součinnosti dotčených orgánů státní správy, které se ve formě svých vyjádření a stanovisek nebo souhlasných stanovisek vyjadřují k umístění a povolení stavby do území. V tomto řízení byl s ohledem na charakter a účel stavby stanoven okruh dotčených orgánů (Policie ČR KŘ KV ÚO DI, Havlíčkův Brod, KHS kraje Vysočina, úz.prac. Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod, HZS kraje Vysočina, úz.prac. Havlíčkův Brod, Humpolecká 3606, 580 01 Havlíčkův Brod, Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor ŽP, Trčků z Lipy 18, Světlá nad Sázavou, Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor SÚÚP, Trčků z Lipy 18, Světlá nad Sázavou, MO ČR, Sekce nakládání s majetkem OOUZ, Teplého 1899, 530 02 Pardubice) jejichž stanoviska byla předmětem posouzení ve věci specializovaných otázek. Podmínky závazných stanovisek byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí nebo byly zapracovány do projektové dokumentace stavby. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a na základě závazného stanoviska orgánů územního plánování vydaného podle § 96 b stavebního zákona.

Žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení doložil stavebník projektovou dokumentací a následujícími vyjádřeními, souhlasy účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy:

1. Plná moc žadatelů: Obec Malčín, č.p. 21, 582 91 Světlá nad Sázavou a KSÚSV p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, *oba zastoupeni na základě plné moci spol. DMC HB s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod*
2. Závazné stanovisko, umístění stavby dle § 96 stavebního zákona, Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor SÚÚP, Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, č.j. MSNS/8334/2021/OSÚaÚP ze dne 31.05. 2021
3. Plán kontrolních prohlídek stavby
4. Stanovisko k PD, Povodí Vltavy, s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5, č.j. PVL-15859/2021/240/Má/-PVL-3700/20214/SP ze dne 22.03. 2021
5. Vyjádření MÚ Světlá nad Sázavou, odbor ŽP – ochrana vod, Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, č.j. MSNS/8573/2021/OŽP ze dne 31.05. 2021
6. Vyjádření MÚ Světlá nad Sázavou, odbor ŽP – odpady, Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, č.j. MSNS/8336/2021/OŽP ze dne 17.05. 2021
7. Vyjádření MÚ Světlá nad Sázavou, odbor ŽP – vynětí ze ZTP, Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, č.j. MSNS/11193/2021/OŽP ze dne 01.07. 2021
8. Souhlasné stanovisko, KŘ Policie ČR, DI HB, Nádražní 59, 580 01 Havl. Brod, č.j. KRPJ-47529-1/ČJ-2021-161606 ze dne 12.05. 2021
9. Vyjádření k záměru stavby, ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, č.j.: 1115715047 ze dne 17.05. 2021
10. Souhlas s umístěním stavby, ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, č.j.: 1115716647 ze dne 17.05. 2021
11. Vyjádření o existenci sítí a všeobecné podmínky, CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 pod č.j.: 656701/21 ze dne 27.05. 2021
12. Stanovisko ke stavbě, GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, č.j.: 5002393923/2021/4000231493 ze dne 09.06. 2021
13. Závazné stanovisko k PD, MÚ Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, č.j. MSNS/8335/2021/OD-19Vy-Ko ze dne 31.05. 2021
14. Vyjádření k PD, KSÚSV p.o., TSÚ Žižkova 1018, 580 01 Havlíčkův Brod, č.j. KSAÚSVPO/8185/2021 ze dne 28.05. 2021
15. Závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina, úz. odbor HB, Humpolecká 3606, 580 01 Havlíčkův Brod, č.j. HSJI-2140-2/HB-2021 ze dne 02.06. 2021
16. Stanovisko KHS Kraje Vysočina v Jihlavě, úz. prac. Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod, č.j.: KHSV/10661/2021/HB/HOK/Vel ze dne 21.05. 2021
17. Stanovisko MO ČR, Sekce nakládání s majetkem OOUZ, Teplého 1899, 530 02 Pardubice, č.j. 117841/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 07.09. 2021
18. Souhlas se stavbou, Rada Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, č.j. 1502/25/2021/RK ze dne 31.08. 2021
19. Smlouva o právu provést stavbu, Biskupství brněnské, Petrov 269/8, 641 43 Brno ze dne 17.08. 2021
20. Souhlas se stavbou, Hampejs Jiří, č.p. 1, 582 91 Malčín a Hampejsová Dana, č.p. 1, 582 91 Malčín ze dne 10.06. 2021
21. Souhlas se stavbou, Krontorádová Olga, č.p. 62, 582 91 Malčín ze dne 10.06. 2021
22. Souhlas se stavbou, Vacek Bohumír, č.p. 8, 582 91 Malčín ze dne 10.06. 2021
23. Souhlas se stavbou, Dibelka Petr, Havlíčkova 4081, 580 01 Havl. Brod ze dne 15.06. 2021
24. Souhlas se stavbou, Kafka Bohuslav, č.p. 21, 582 91 Služátky ze dne 14.01. 2021
25. Souhlas se stavbou, Kováčová Marie, Sázavská 580, 582 91 Světlá n/S ze dne 12.06. 2021
26. Souhlas se stavbou, Habásko Zdeněk, č.p. 26, 582 91 Malčín ze dne 22.08. 2021
27. Souhlas se stavbou, Bárta Jiří, č.p. 73, 580 01 Kojetín ze dne 12.06. 2021
28. Souhlas se stavbou, Pavlas Jan Ing. Ph.D., Reynkova 3250, 580 01 HB ze dne 12.06. 2021
29. Souhlas se stavbou, Černý Aleš, Běhounkova 2528/55, 158 00 Praha 5 ze dne 18.07. 2021
30. Souhlas se stavbou, Železný Josef, V Prokopě 1545, 250 88 Čelákovice ze dne 14.07. 2021

31. Souhlas se stavbou, Dvořáková Jana Mgr., K ovčínu 1493/1, 182 00 Pha 8 ze dne 14.07. 2021
32. Souhlas se stavbou, Hostek Aleš, Boučkova 642/24, 290 01 Poděbrady ze dne 18.06. 2021
33. Souhlas se stavbou, Moravcová Jana, Trčkova 292, 580 01 Havl. Brod a Moravec Jiří, Trčkova 292, 580 01 Havlíčkův Brod ze dne 19.06. 2021
34. Souhlas se stavbou, Šustek Martin, č.p. 34, 582 91 Malčín ze dne 10.06. 2021
35. Souhlas se stavbou, Venzhőfer Václav, č.p. 56, 582 91 Malčín a Venzhőferová Olga, Josefodol 36, 582 91 Světlá nad Sázavou ze dne 10.06. 2021
36. Souhlas se stavbou, Veselská Marcela, Zboží 59, 582 91 Malčín ze dne 22.08. 2021
37. Souhlas se stavbou, Kafka Jaromír, Na Stráni 3096, 580 01 Havl. Brod ze dne 14.01. 2021
38. Návrh dopravního řešení při řešení stavby, Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor DSH, Žižkova 57, 587 33 Jihlava ze dne 03.02. 2021
39. Stanovisko k PD, NIPI, bezbariérové prostředí o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, č.j. 062210017/2021 ze dne 12.05. 2021
40. Stanovisko k sítím, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, č.j.: 5002150449/2020 ze dne 21.05. 2020
41. Podklady k sítím, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, č.j.: 5002198918/2020 ze dne 12.08. 2020
42. Sdělení o existenci sítí, ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, č.j.: 0101569374 ze dne 23.07. 2021
43. Sdělení o existenci sítí, ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, č.j.: 0700415670 ze dne 23.07. 2021
44. Sdělení o existenci sítí, Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, č.j.: 0201276703 ze dne 23.07. 2021 Praha ze dne
45. c T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/, 148 00 Praha 4, č.j. E21498/20 ze dne 20.05. 2020
46. Sdělení o existenci sítí, Vodovody a kanalizace a.s., Žižkova 832, 580 01 Havl. Brod, č.j. 2020306041 ze dne 21.05. 2020
47. Sdělení o existenci sítí, Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, č.j. 210723-0542317865 ze dne 23.07. 2021
48. Sdělení o existenci sítí, Obec Malčín, č.p. 21, 582 91 Světlá nad Sázavou, PD z 21.04. 1999

Speciální stavební úřad, na základě potřebných závazných stanovisek dotčených orgánů, organizací a osob, vydal předmětné společné povolení. V rámci řízení nebyl shledán žádný problém, právní důvod nebo překážka, bránící vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Z dokladů předložených v řízení, speciální stavební úřad neshledal ani žádný důvod, pro který by mohla být nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení odlišných od žadatele.

Uskutečněním stavby nebo jejím budoucím užíváním, za předpokladu dodržení podmínek společného rozhodnutí, nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Oznámení o zahájení společného řízení bylo veřejnou vyhláškou zveřejněno na úřední desce v Obci Malčín ve dnech 26.08. 2021 – 15.09. 2021 a Městského úřadu Světlá nad Sázavou ve dnech 25.08. 2021 – 10.09. 2021.

Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci řízení neuplatnili návrhy ani připomínky.

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí.

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, neshledal v průběhu stavebního řízení důvody, bránící vydání společného stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části.

-36-

Dokončenou stavbu lze užívat, dle § 119 stavebního zákona, pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí potřebná souhlasná stanoviska stanovená ve výrokové části rozhodnutí.

### Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu Světlá nad Sázavou.

Speciální stavební úřad doručí žadateli, po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou. Stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou bude doručen také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem.

Speciální stavební úřad doručí žadateli, po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby, jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace. Žadatel je povinen zveřejnit na vhodném místě informaci o povolené stavbě po celou dobu výstavby až do dokončení stavby, vydání kolaudačního souhlasu.

Společné povolení má dle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Světlá nad Sázavou dne 30.09.2021

Ing.Bc. Miroslav Peroutka  
vedoucí odboru dopravy



Stavba je osvobozena od úhrady správního poplatku.

Příloha:

- 1 x katastrální situační výkres
- 1 x koordinační situace stavby

Rozdělovník:

**Stavebník – dle § 94k písm. a) (doporučeně do datové schránky)**

Obec Malčín, č.p. 21, 582 91 Světlá nad Sázavou a

KSÚSV p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava,

oba zastoupení na základě plné moci spol. DMC HB s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod ✓

**Účastník řízení – dle § 94k písm. b) (doporučeně do datové schránky)**

Obec Malčín, č.p. 21, 582 91 Světlá nad Sázavou ✓

**Účastník řízení – dle § 94k písm. c) (doporučeně do datové schránky)**

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 ✓

GasNet, s.r.o., Plynárenská 499, 602 00 Brno ✓  
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín ✓  
Povodí Vltavy, s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5 ✓

**Účastník řízení – dle § 94k písm. d) (doporučeně do datové schránky, doporučeně psaní)**

Biskupství brněnské, Petrov 269/8, 601 43 Brno ✓  
Železný Josef, V Prokopě 1545, 250 88 Čelákovice ✓  
Hostek Aleš, Boučkova 642/24, 290 01 Poděbrady ✓  
Dvořáková Jana Mgr., K ovčínu 1493/1, 182 00 Praha 8 Kobylisy ✓  
Kruntorádová Olga, č.p. 62, 582 91 Malčín ✓  
Venzhöfer Václav, č.p. 56, 582 91 Malčín ✓  
Venzhöferová Olga, Josefodol 36, 582 91 Světlá nad Sázavou ✓  
Habásko Zdeněk, č.p. 26, 582 91 Malčín ✓  
Veselská Marcela, Zboží 59, 582 91 Malčín ✓  
Moravcová Jana, Trčkova 292, 580 01 Havlíčkův Brod ✓  
Moravec Jiří, Trčkova 292, 580 01 Havlíčkův Brod ✓  
Šustek Martin, č.p. 34, 582 91 Malčín ✓  
Černý Aleš, Běhounkova 2528/55, Stodůlky, 158 00 Praha 5 ✓  
Dibelka Petr, Havlíčkova 4081, 580 01 Havlíčkův Brod ✓  
Kováčová Marie, Sázavská 580, 582 91 Světlá nad Sázavou ✓  
Pavlas Jan Ing. Ph.D., Reynkova 3250, 580 01 Havlíčkův Brod ✓  
Kafka Bohuslav, č.p. 21, 582 91 Služátky ✓  
Kafka Jaromír, Na Stráni 3096, 580 01 Havlíčkův Brod ✓  
Bárta Jiří, č.p. 73, 580 01 Kojetín ✓  
Hampejs Jiří, č.p. 1, 582 91 Malčín ✓  
Hampejsová Dana, č.p. 1, 582 91 Malčín ✓  
Vacek Bohumír, č.p. 8, 582 91 Malčín ✓

**Účastník řízení – dle § 94k písm. e) (oznamuje se veřejnou vyhláškou)**

p.č. 114/10, 97/3, 97/2, 95/4, 962/2, 962/7, 961, 915/1, 918/9, 918/8, 912/1, 1308/2, 90/4, 81/1, 74, 80/2, 1298/1, 68/2, 1298/25, 62, 1298/21, 1298/11, 50/31, 1313/1, 52/4, 52/5, 1316/5, 387/3, 38/2, 387/6, 387/11, 387/8, 387/1, 389/2, 38/1, 390, 37/3, 394/7, 37/2, 1317/9 v k.ú. Malčín  
p.č. st. 116, st. 81, st. 93, st. 27/1, st. 24, st. 69/1, st. 83, st. 73 v k.ú. Malčín

**Dotčené orgány (doporučeně do datové schránky)**

Policie ČR KŘ KV ÚO DI, Havlíčkův Brod – KRPJ-47529-1/ČJ-2021-161606 ✓  
KHS kraje Vysočina, úz.prac. Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod ✓  
HZS kraje Vysočina, úz.prac. Havlíčkův Brod, Humpolecká 3606, 580 01 Havlíčkův Brod ✓  
Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor ŽP, Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou ✓  
Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor SÚÚP, Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou ✓  
NIPI o.p.s., Beckovského 1882, 580 01 Havlíčkův Brod ✓  
MO ČR, Sekce nakládání s majetkem OOUZ, Teplého 1899, 530 02 Pardubice ✓

**Úřady k vyvěšení veřejné vyhlášky:**

Obecní úřad Malčín ✓  
Městský úřad Světlá nad Sázavou email