

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
02_101	KABINET	6,80
02_102	SKLAD	7,57
02_103	UČEBNA HUDEBNÍ VÝCHOVY	60,80

POZNÁMKY:

- POZN.X

U OKAPOVÉHO CHODNÍKU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY SOKLU, JE UVAŽOVÁNO S REALIZACÍ NAVÍC NA PŘILEHLÉ FASÁDĚ STÁVAJÍCÍ UČEBNY; PLOCHA SOKLU 3,0 m², PLOCHA OKAPOVÉHO CHODNÍKU 5,0 m²
- POZN.1

NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK, POCHOZÍ VRSTVA Z BETONOVÉ DLAŽBY, ROZMĚR 600x600x62 mm, OKAPOVÝ CHODNÍK BUDE JEDNOSTRANNĚ LEMOVÁN BETONOVÝM OBRUBNÍKEM, O ROZMĚRU (délka/šířka/výška) 1 000/50/200 mm, OBRUBNÍK BUDE USAZENÝ V ZAVLHLÉ BETONOVÉ SMĚSI C12/15, X0; MINIMÁLNÍ VÝŠKA BETONOVÉHO LOŽE 150 mm
- POZN.2

NOVÁ OPĚRNÁ STĚNA Z TVAROVEK Z PROSTĚHO VIBROLISOVANÉHO BETONU (d/v/š): 500/250/250 mm, PEVNOST V TLAKU 15 N/mm², VYPLŇENO BETONEM A VYZTUŽENO BETONÁŘSKOU VÝZTUŽÍ DLE STATICKÉHO NÁVRHU
- POZN.3

REVIZNÍ ŠACHTA DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ DN 315, PŘIPOJENO NA DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100, ŠACHTA BUDE VYBAVENA POKLOPEM S ARETACÍ A ZÁTKAMI
- POZN. 4

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 ULOŽENÉ VE SPÁDOVANÉM BETONOVÉM LOŽI Z BETONU C12/15, X0
- POZN. 5

CHRLIČ TWC 110, PVC UV STABIL, počet 3 ks v opěrné stěně
- POZN. 6

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ BRÁNY, PŘESNÁ SPEFICKACE VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
- POZN. 7

OSAZENÍ NOVÝCH PLYNOVÝCH DVÍŘEK S ODVĚTRÁNÍM, PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Souřadnicový systém : S-Jtsk

Výškový systém : Bpv

- +0,000 je stanovena na úrovni vstupního podlaží

ING. MICHAL ZLATUŠKA ARCH

Žerotínova 357

Jaroměřice n. Rok. 675 51

IČO 64336824

DIČ CZ690304566

ČKA 03038

tel. 568441100

603218487

e-mail m.zlatuska@quick.cz

Zodpovědný projektant : ing. Michal Zlatuška arch

Číslo autorizace : ČKA 03038

Stupeň PD : D P S

Datum : březen 2023

Vypracoval : ing. Patrik Sobotka

Číslo autorizace : -

Pare :

CAD : ARCHICAD

Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice -

Rekonstrukce učebny hudební a oken v kotelně

Oddíl : SO 02 - D.1.1. Učebna hudební výchovy

Investor : Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Uživatel : Gymnázium a Střední odborná škola Mor. Budějovice

Měřítko : 1 : 50

Formát : 3 x A4

Místo stavby : Tyršova 365, Moravské Budějovice, 676 02

p. č. st. 707, k. ú. Moravské Budějovice

Zakázkové číslo

-

Obsah : NOVÝ STAV

Půdorys 1NP

Číslo výkresu : D.1.1.02

Kraj : Vysočina

Zástupce investora : -

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- FASÁDNÍ TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA TL. 140 mm
- TEPELNÁ IZOLACE SOKLOVÉ ČÁSTI ZDIVA XPS, 300 kPa TL. 140 mm

