Souřadnicový systém : S-Jtsk

Výškový systém : Bpv

- +0,000 je stanovena na úrovni vstupního podlaží

ING. MICHAL ZLATUŠKA ARCH

Žerotínova 357
Jaroměřice n.Rok. 675 51
IČO 64336824
DIČ CZ6903045666
ČKA 03038
tel.568441100
603218487
e-mail m.zlatuska@quick.cz

Zodpovědný projektant :	ing. Michal Zlatuška arch		Stupeň PD : DPS
Číslo autorizace :	ČKA 03038		
Vypracoval :	ing. Patrik Sobotka		Datum : březen 2023
Číslo autorizace :	-	Pare :	CAD : ARCHICAD

Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - Rekonstrukce učebny hudebny a oken v kotelně

Oddíl :

SO 02 - D.1.1. Učebna hudební výchovy

Investor : Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava Uživatel : Gymnázium a Střední odborná škola Mor. Budějovice		Měřítko : -
Místo stavby : Tyršova 365, Moravské Budějovice, 676 02 p. č. st. 707, k. ú. Moravské Budějovice		Formát : -
		Zakázkové číslo -
Obsah : **Výpis ostatních výrobků**	Číslo výkresu :	**D.1.1.11**
Kraj : Vysočina	Zástupce investora :	-

vypracoval: Ing. Patrik Sobotka

Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - Rekonstrukce učebny hudebny a oken v kotelně

ozn. v:: D.1.1.11 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA / OBRÁZEK	POPIS	MATERIÁL	ODSTÍN	POZNÁMKA	POČET
OV01	DN 125	kovová větrací kruhová mřížka s vodorovnými lamelami	pozinkovaná ocel s polyesterovým lakem tl. 0,7 mm	dle domluvy na kontrolním dnu	včetně kotevního materiálu	9
OV02	550/550 mm	kovová větrací mřížka s vodorovnými lamelami	pozinkovaná ocel s polyesterovým lakem tl. 0,7 mm	dle domluvy na kontrolním dnu	včetně kotevního materiálu	1
OV03	1200/800 mm	revizní dvoukřídlá dvířka a rám vyrobený z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm, označení HUP součástí dodávky, otevírání na čtyřhran, v obou křídlech se nachází odvětrávací otvory v podobě několika vodorovných prolisů	pozinkovaná ocel s polyesterovým lakem tl. 0,8 mm	dle domluvy na kontrolním dnu	- revizní dvířka budou dodána o rozměru přibližně 50 mm širšía 50 mm vyšší než je rozměr stávajích dvířek k plynoměru a to z důvodu možného kotvení do stávající obvodové zdi s co možná nejmenším zásahem do stávajícíkonstrukce - kotveno pomocí vrutů a hmoždin dle předpisu výrobce	1

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ PŘEMĚŘIT! PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI JE NUTNÉ OZNÁMIT PROJEKTANTOVI.