



Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - Rekonstrukce učebny hudebny a oken v kotelně										
ozn. v.: D.1.1.08 VÝPIS OKEN A DVEŘÍ										
UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR (STAVEBNÍ OTVOR) / SCHÉMA	POPIS	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČET
kotelna vstup - sociální zázemí	L/D02		- protipožární ocelové otočné dveře, <b>levé</b> , jednokřídlé, plné, - dveřní křídlo s polodrážkou tvořeno ocelovým rámem a dvěma pláštiz pozink. plechu tl. 1,25 mm - křídlo určené do ocelových systémových protipožárních zárubní z pozinkovaného ohýbaného plechu tl. 1,25 mm	ze strany exteriéru, ze strany interiéru a uvnitř rámu barva bílá	RAL 9010	- křídlo vybaveno bezpečnostním zámkem RC 4 - třemi kusy stavitelného závěsu TRIO 15 SD - hliníkové dveřní kování klika-klika, vyzotrkováno	EI 30 DP1 - C	.	.	1
vstup - regulace plynu	L/D03		- ocelové otočné dveře, <b>levé</b> , jednokřídlé, plné, - dveřní křídlo s polodrážkou tvořeno ocelovým rámem a dvěma pláštiz pozink. plechu tl. 1,25 mm - křídlo určené do ocelových systémových zárubní z pozinkovaného ohýbaného plechu tl. 1,25 mm	ze strany exteriéru, ze strany interiéru a uvnitř rámu barva bílá	RAL 9010	- křídlo vybaveno bezpečnostním zámkem RC 4 - třemi kusy stavitelného závěsu TRIO 15 SD - hliníkové dveřní kování klika-klika, vyzotrkováno	.	.	.	1
VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ PŘEMĚŘITI! PŘÍPADNĚ NESROVNALOSTI JE NUTNÉ OZNÁMIT PROJEKTANTOVI.										-2-

Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - Rekonstrukce učebny hudebny a oken v kotelně										
ozn. v.: D.1.1.08 VÝPIS OKEN A DVEŘÍ										
UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR (STAVEBNÍ OTVOR) / SCHÉMA	POPIS	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČET
JV fasáda	O01		plastové okno, vícekřídle, otevřítavé a sklopné min. 5-komorový profil, dorazový těsnicí systém - dvě těsnicí roviny stavební hloubka min. 73 mm, ocelová výtluha v rámu i v křídle	ze strany exteriéru, ze strany interiéru a uvnitř rámu barva bílá	RAL 9010	celoobvodové plně seřaditelné kování s rolničkovými čepy, jeden bezpečnostní bod proti vypáčení, pojistka chyběné manipulace, přízvedávací křídla	-	izolační dvojsklo Ug=1,1 W/m².K, celková U <sub>w,max</sub> =1,3 W/m².K	vnitřní parapet viz výpis vnitřních parapetů venkovní parapet viz výpis klempířských prvků	3
kotelna vstup - chodba	P/D01		- protipožární ocelové otočné dveře, <b>pravé</b> , dvoukřídle, pině, dveřní křídlo s polodrážkou tvořeno ocelovým rámem a dvěma pláští z pozink. plechu tl. 1,25 mm - křídlo určené do ocelových systémových protipožárních zárubní z pozinkovaného ohýbaného plechu tl. 1,25 mm - styk křídel oboustranně překryt těsněnými klapkami pasivní křídlo opatřeno mechanickou překlopnou zástrčí a táhly vedenými uvnitř křídla	ze strany exteriéru, ze strany interiéru a uvnitř rámu barva bílá	RAL 9010	- křídlo vybaveno bezpečnostním zámkem RC 4 - třemi kusy stavitelného závěsu TRIO 15 SD - hliníkové dveřní kování klika-klika, vyzorkováno	EI 30 DP1 - C, + koordinátor zavírání	-	-	1
VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ PŘEMĚŘITI! PŘÍPADNĚ NESROVNALOSTI JE NUTNÉ OZNÁMIT PROJEKTANTOVI.										
-1-										

<div>ING. MICHAL ZLATUŠKA ARCH</div> <div>Žerotínova 357 Jaroměřice n. Rok. 675 51 IČO 64336824 DIČ CZ 690304566 ČKA 03038 tel. 568441100 603218487 e-mail m.zlatuska@quick.cz</div>					
Zodpovědný projektant : ing. Michal Zlatuška arch		Pare :	Stupeň PD : D P S		
Číslo autorizace : Č K A 0 3 0 3 8			Datum : březen 2023		
Vypracoval : ing. Patrik Sobotka			CAD : ARCHICAD		
Číslo autorizace : -					
<div>Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - Rekonstrukce učebny hudebny a oken v kotelně</div>					
Oddíl : SO 01 - D.1.1. Kotelna					
Investor : Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava			Měřítko : -		
Uživatel : Gymnázium a Střední odborná škola Mor. Budějovice			Formát : -		
Místo stavby : Tyršova 365, Moravské Budějovice, 676 02 p. č. st. 707, k. ú. Moravské Budějovice			Zakázkové číslo -		
Obsah : Výpis oken a dveří		Číslo výkresu :		D.1.1.08	
Kraj : Vysočina		Zástupce investora : -			