



# MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ

## Odbor dopravy a komunálních služeb

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Č.j.: ODKS 29437/22 - SPIS 5070/2022/PJ

V Třebíči dne 03.06.2022

VYŘIZUJE: Ing. Jarmila Prokešová  
TELEFON: 568 896 269  
E-MAIL: jarmila.prokesova@trebic.cz

Toto rozhodnutí nabylo právní  
moci dne 8. 7. 2022  
v Třebíči dne 8. 7. 2022



MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ  
Odbor dopravy a komunálních služeb  
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

### SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY

Stavebník Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, IČ: 70890749 podal dne 11.4.2022 prostřednictvím společnosti Sweco HYDROPROJEKT a.s., Tábořská č. p. 31, Nusle, Praha 4, IČ: 26475081 žádost o vydání společného územního a stavebního povolení stavby: „II/360 Trnava – Rudíkov. 1. stavba, vážní zóna“, stavební objekty: SO 114 – vážní zóna, SO 812 – výsadba dřevin, na pozemcích pozemkové parcely číslo 5223/5, 5223/4, 5414/2 v katastrálním území Trnava u Třebíče. Uvedeným dnem bylo podle § 94j stavebního zákona společné územní a stavební řízení zahájeno.

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění přezkoumal podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povolení a podle § 94p odst. 1 stavebního zákona

v y d á v á

společné povolení

na stavbu

**„II/360 Trnava - Rudíkov, 1.stavba, vážní zóna“**

Stavební objekty: SO 114 – vážní zóna  
SO 812 – výsadba dřevin

na pozemcích pozemkové parcely číslo 5223/5, 5223/4, 5414/2 v katastrálním území Trnava u Třebíče

**Předmětem stavby** je nová vážní zóna umístěná na stávajícím tělese sil.č. II/360 v k.ú. Trnava u Třebíče. Stavba vážní zóny navazuje na související stavbu „II/360 Trnava – Rudíkov, 1. stavba“, při které dojde k lokálnímu přeložení silnice a vybourání a rekultivaci původní konstrukce vozovky. Vážní zóna je navržena jako odsazená zpevněná plocha, která se na silnici připojuje pomocí dvou samostatných sjezdů.

**Stavební objekt SO 114 – vážní zóna** je hlavním stavebním objektem předmětné stavby a řeší zřízení vážní zóny v rámci plánované rekonstrukce silnice II/360, která je řešena samostatným projektem. Vážní zónu tvoří plocha pro vlastní vážení vozidel šířky 7,20m a délky 40 m a obousměrná jednopruhová komunikace šířky 5,5 m, která zajišťuje přístup ze silnice II/360. Začátek vážní zóny se nachází v km 2,714 82 a konec v km 2,829 45.

Směrové řešení je tvořeno prostými kružnicovými oblouky o poloměrech  $R=30$  m a  $R=25$  m, pomocí kterých je osa vážní zóny napojena na osu silnice II/360. Délka vážní zóny mezi napojeními na silnici II/360 je cca 123 m. Výškové řešení vychází z nově navržené polohy silnice II/30 a parametrů uvedených v Metrologickém předpisu č. MP 009/2020. Samotná plocha určená pro vážení vozidel je navržena v podélném sklonu 1,5% a příčném sklonu 0,5%. Šířkové uspořádání v místě plochy pro vážení vozidel je navrženo takto: komunikace 7,2 m, nezpevněná krajnice 0,5 m. Šířkové uspořádání příjezdové komunikace je navrženo: komunikace 5,5 m, nezpevněná krajnice 0,5 m.

Navržená konstrukce vozovky II/360

•	asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+	tl. 40 mm
•	Spojovací postřik 0,50 kg/m <sup>2</sup>	
•	asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+	tl. 60 mm
•	Infiltrační postřik 0,60 kg/m <sup>2</sup>	
•	Směs stmelená hydraul. sil. pojivy	tl. 120 mm
•	ŠD fr. 0/63	min. tl. 200 mm
Celkem		tl. 420 mm

Napojení na silnici bude provedeno pomocí 2 samostatných sjezdů, které budou od silnice odděleny proužkem z kamenné kostky šířky 0,5 m. Dále budou osazeny mechanickou uzamykatelnou závorou.

Odvodnění zpevněných ploch je zajištěno příčným a podélným sklonem, pomocí kterých bude srážková voda odvedena do přilehlých příkopů, které navazují na příkop silnice II/360. Pod sjezdy jsou navrženy propustky s betonovými troubami DN 400 mm a šikmými čely.

Dopravní značení: bude osazeno nové vodorovné a svislé DZ.

Stavební objekt SO 812 – výsadba dřevin tento stavební objekt řeší umístění dřevin a jejich výsadbu mezi příkopem rekonstruované silnice II/30 a příkopem vážní zóny. V rámci stavby vážní zóny nejsou navrženy žádné dřeviny ke kácení. V rámci náhradní výsadby je navrženo 7 ks dřevin (lípa srdčitá) v předpokládaném sponu 10 m v místě nově zatravněné plochy. Výsadba nové zeleně bude provedena zhotovitelem stavby.

## **P o d m í n k y :**

**Pro umístění stavby se stanovují tyto podmínky:**

Umístění stavby: stavba je umístěna na stávajícím tělese silnice II/360, která bude v rámci rekonstrukce v tomto místě přeložena a bude umístěna na pozemcích p.č. 5223/5 (orná půda), p.č. 5223/4 (orná půda) a p.č. 5414/2 (ostatní plocha – silnice)

Architektonické a urbanistické podmínky: vzhledem k charakteru stavby není řešeno

### Účel stavby:

účelem stavby je zajištění plochy pro vážení nákladních vozidel vyživajících silnici II/30. K vážení se předpokládá využití mobilního kontrolního zařízení pro nízkorychlostní kontrolní vážení.

Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Předmětná lokalita je významná z hlediska saproxylického hmyzu a netopýrů a záměr je vyhodnocen jako významný zásah do biotopu zvláště chráněných živočichů. Odborem životního prostředí KÚ Kraje Vysočina bylo vydáno rozhodnutí č.j. KUJI 90864/2019 povolující zásah do biotopu v souvislosti s realizací záměru rekonstrukce silnice II/360.

### Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavební záměr neprochází chráněným územím Natura 2000.

### Vliv stavby na životní prostředí

Záměr nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí

### Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda a požadavky na jejich ochranu

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá, že by její realizace měla negativní dopad na okolní ovzduší nebo klima, ani nedojde ovlivnění stávající akustické situace a změně vlivu na půdu a horninové prostředí v zájmovém okolí stavby.

Vliv stavby na povrchové a podzemní vody: Obnovou nebo pročištěním stávajících příkopů a propustků nedojde ke změně odtokových poměrů. Ovlivnění povrchových odtokových a hydrogeologických poměrů v širším zájmovém území se v důsledku stavby nepředpokládá. Během stavby bude vedena samostatná evidence odpadů v rozsahu vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnosti nakládání s odpady v platném znění. Při kolaudačním řízení budou předloženy doklady o nezávadném odstranění odpadů.

### Požadavky na dočasné a trvalé zábery zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Staveniště se předpokládá v prostoru související stavby II/360 Trnava – Rudíkov, 1. stavba, přičemž zábery stavby jsou řešeny v samostatné příloze PD. Plochy pro zařízení staveniště vč. ploch pro skládkování materiálu budou shodné s výše uvedenou stavbou.

Souhlas s vynětím pozemků ze ZPF vydal Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí dne 17.10.2019 pod č.j. KUJI 73610/2019 OZPZ 728/2019 GO

V případě, že bude trvalý zábor záměru „II/360 Trnava – Rudíkov, 1. stavba – Vážní zóna“ větší než byl ve výše vedeném souhlasu s odnětím zemědělské půdy, bude nutné žádat o odnětí těchto pozemků ze ZPF dle ust. § 9 odst. 8 zákon o ochraně ZPF.

### Požadavky vyplývající z ochranných pásem a chráněných území

Nejsou navrhována nová ochranná ani bezpečnostní pásma.

### Podmínky plynoucí z obecných technických požadavků na výstavbu

Stavba bude splňovat podmínky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (dále jen "OTP") a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, obě ve znění platných právních předpisů.

### Zásady požárně bezpečnostního řešení

Jedná se o veřejně nepřístupnou zpevněnou plochu ležící mimo komunikaci, která svými konstrukčními prvky nevyvolává nároky na požární bezpečnost a protipožární ochranu. Po celou dobu stavby musí být umožněn průjezd požární techniky na přilehlé komunikaci a přístup k zařízení staveniště a všem stavebním strojům

Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí: vzhledem k charakteru stavby není řešeno

### **Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle dokumentace zpracované projekční kanceláří Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4, datum 02/2022, č. zak12-0111-0301, zodpovědný projektant Ing. Marek Sáček (ČKAIT 0014587) a ověřené ve

- stavebním řízení odborem dopravy a komunálních služeb MěÚ Třebíč. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby bude vytyčena prostorová poloha stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
  3. Stavba bude realizována na pozemcích, které jsou ve vlastnictví stavebníka, nebo na částech pozemků, ke kterým stavebník získal právo založené smlouvou, popř. na pozemcích, které budou vyvlastněny podle zákona č. 184/2006 Sb. (zákon o vyvlastnění) v platném znění, na základě ust. § 184 a odst. 3 stavebního zákona a § 3 zákona č. 416/2009 Sb. v platném znění. Zařízení staveniště bude na pozemcích stavebníka, příp. na pozemcích, k nimž získá stavebník souhlas jejich vlastníků.
  4. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny dotčené inženýrské sítě a zajištěna jejich ochrana v souladu s ČSN 763005. Vytyčení bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) těchto sítí. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou musí být seznámeni pracovníci zhotovitele stavby, kteří budou provádět zemní práce. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činnostmi narušeny.
  5. Stavbou budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí. Při provádění prací v blízkosti inženýrských sítí nebo vedení budou dodrženy všechny podmínky pro práci v ochranném pásmu a podmínky pro křížení tras tak, jak je stanoví jednotliví správci zařízení ve svých vyjádřeních. Platnost těchto vyjádření si stavebník ověří před započítím stavebních prací a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci. Případné přeložky budou povoleny příslušnými stavebními úřady a provedeny před zahájením prací.
  6. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození. Rovněž nesmí být poškozena vzdušná vedení.
  7. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby stavebník písemně oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavební firmy, která bude stavbu provádět.
  8. Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, který bude na stavbě k dispozici stejně jako dokumentace stavby ověřená speciálním stavebním úřadem, popř. doklady týkající se prováděné stavby.
  9. Pokud bude stavba financovaná z veřejného rozpočtu, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
  10. Stavebník příp. zhotovitel stavby má povinnost podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu a to před zahájením prací i v jejich průběhu. Stavebník je dále povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím Archeologickému ústavu AV ČR (nejbližší pracoviště v Brně, Čechyňská 363/19 602 00 Brno, tel.: 515 911101) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Případné archeologické nálezy musí nahlásit dle § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dozvěděl. Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky výše uvedenou odbornou organizací, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.
  11. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništích, zejména zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.



12. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a vyhl.č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu, která upravuje požadavky při provádění staveb. Musí být dodržen zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích a příslušné technické normy.
13. Zhotovitel stavby zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy a určené odstavné plochy.
14. Po dobu realizace stavby bude zajištěn přístup ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné omezení příjezdu bude včas projednáno s vlastníky, příp. uživateli těchto pozemků. Rovněž je třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
15. Veškeré škody vzniklé během výstavby na dalších objektech a zařízeních včetně stávajících komunikací přiléhajících k obvodu staveniště, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady.
16. Pozemky a prostory dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.
17. S odpady, které vzniknou při realizaci stavby je původce odpadů povinen nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon“).
  - Původce stavebního odpadu a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, je povinen mít jeho předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvu před jeho vznikem (§15 odst. 2 písm. c) zákona). Tuto povinnost musí plnit podnikající subjekt od 01.01.2021 a fyzická osoba od 01.01.2022 (§ 154 odst. 6 zákona).
  - Na nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se zákon podle § 2 odst. 1 písm. e) nevztahuje.
  - Doklady o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů musí být pro případnou kontrolu uschovány po dobu jednoho roku od ukončení prací a musí být z nich patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.
18. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům těchto pozemků – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, k poškozování majetku a ničení zeleně a k nepořádku na staveništi. Po ukončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního stavu.
19. O povolení uzavírky silnice a o stanovení přechodné úpravy provozu musí v dostatečném časovém předstihu (min. 30 dní) před požadovaným dnem zahájení stavby, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR DI Třebíč, požádat zhotovitel stavby příslušný silniční správní úřad, kterým je v tomto případě MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb. Žádost musí obsahovat všechny náležitosti podle § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
20. Bude zajištěna vzájemná věcná a časová koordinace realizace jednotlivých stavebních objektů.
21. V průběhu realizace stavby bude stavebník zajišťovat kontrolní dny stavby. O termínech jednotlivých kontrolních prohlídek bude speciální stavební úřad informován písemně min. 14 dnů před navrhovaným termínem kontrolní prohlídky.

- Pro dohled speciálního stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby:
- Po provedení zemní pláně (případně parapláně)
  - Po provedení konstrukčních vrstev vozovky
  - Před zahájením užívání – při uvedení do předčasného užívání stavby
  - Závěrečná kontrolní prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu
22. **Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
23. Návrh umístění nového trvalého dopravního značení VDZ a SDZ dle aktualizované PD je nutno odsouhlasit s Policií ČR DI Třebíč a v dostatečném časovém předstihu cca 3 měsíce před uvedením stavby do provozu tj. před vydáním rozhodnutí o předčasném užívání stavby, příp. kolaudačního souhlasu požádat příslušný správní úřad o stanovení místní úpravy provozu dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
24. Případné doplnění místní úpravy provozu nad rámec PD bude stanoveno před uvedením stavby do provozu tj. před vydáním rozhodnutí o předčasném užívání stavby, příp. kolaudačního souhlasu.
25. Před započítím užívání stavby budou provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy
26. Dokončenou stavbu lze podle § 119 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, které vydává na žádost stavebníka po předložení předepsaných dokladů dle ust. § 121 odst. 1 a 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, příslušný speciální stavební úřad.
27. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření První telefonní společnost s.r.o., U Studně 291/7, 586 05 Jihlava ze dne 27.4.2022 zn. PTTRE281
- Během realizace akce „II/360 Trnava - Rudíkov, 1. stavba“ proběhne přeložka optického vedení ve vlastnictví naší firmy a Kraje Vysočina. Tato přeložka musí být realizována dříve než akce „II/360 Trnava - Rudíkov, 1. stavba, vážná zóna“. Je tedy nutné tyto stavby časově koordinovat.  
V místech, kde dojde ke styku, je nutno dodržet tyto podmínky:
  - Před zahájením prací požádat o vytyčení trasy (na základě písemné objednávky) a projednat místní podmínky její ochrany (p. Vítek - 602 418 545, p. Vítek ml. - 606 277 228)
  - Zemní práce do vzdálenosti 1,5 m provádět bez použití stavebních mechanismů
  - Minimální vzdálenosti křížení a souběhů dle ČSN 73 6005
  - Optická trasa bude zabezpečena proti poškození při přejíždění těžkou technikou
  - Při porušení našeho vedení budou zastaveny práce do doby, než bude zajištěna oprava
  - V případě poškození naší sítě uhradí veškeré náklady na opravu zhotovitel
  - Při obnažení našich sítí budeme přizváni ke kontrole před jejich zásypem, o kontrole křížení bude vyhotoven protokol
  - Pokud bude v průběhu stavby nutné provést další překládky nebo nutnou ochranu vedení sítě v naší správě, bude řádně projednána a provedena v rámci stavby
  - Dále požadujeme po ukončení stavby zaslat DSPS ve formátu dgn
28. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Lesy České republiky,s.p., OŘ Vysočina, Lidická kolonie 4925/39, 586 01 Jihlava ze dne 6.5.2022 č.j. LCR943/002649/2022
- Výstavbou objektu nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění.
  - Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.

- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.
- Správce toku neodpovídá za škody na zařízení/majetku investora výše uvedené stavby způsobené průchodem vod.
- Správce toku-Václav Chytka, mob.: 725 257 343, email: [vaclav.chytka@lesvcr.cz](mailto:vaclav.chytka@lesvcr.cz), bude vyzván ke kontrole výše uvedených podmínek.

29. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve stanovisku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč ze dne 17.2.2022 zn. TSÚ/No/002607/2022

Dopravní značení:

- Obnovu (nebo odstranění) původního i nově navrženého SDZ a VDZ požadujeme zahrnout do nákladů stavby.
- Návrh umístění nového dopravního značení VDZ, SDZ je nutno odsouhlasit s Policií ČR DI Třebíč a v případě kladného stanoviska je o „Stanovení“ nutno požádat příslušný silniční správní úřad.
- Veškerá možná omezení silničního provozu včetně odpovídajícího dopravního značení je nutno odsouhlasit s Policií ČR DI Třebíč.
- PDZ osadit a po celou dobu provádění prací za ně zodpovídat.

Pro komunikační připojení požadujeme:

- Provést bezprašný a zpevněný povrch sjezdů tak, aby nedocházelo ke znečišťování vozovky při výjezdu v min. šířce 3,0 m.
- S osazením rour o průměru (min. 40 cm pro délku propustku min. od 3,00 m do 6,00 m, o průměru 60 cm pro délku propustku od 6,00 m do 10,00 m a pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu propustku nad 2%, o průměru 80 cm pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu propustku do 2%), roury šikmo seříznuté s nevyčnívajícími betonovými šikmými čely, která nesmí převyšovat okraj silnice.
- Vybudováním sjezdů nesmí být zhoršeny odtokové poměry na silnici a v přilehlých prostorách, z plochy sjezdu nesmí vytékat voda na silnici.

30. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve stanovisku POLICIE ČR – KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova č. p.1247/11,674 01 Třebíč ze dne 6.4.2022 pod č. j. KRPJ-20484-2/ČJ-2022-161006-ROU

- Rozhledová pole dle ČSN 73 6101 čl. 11.9 musí být prosty překážek výhledu vyšších než 1,0 m nad úroveň jízdního pruhu/pásu i sjezdu (nesmí zde být nadále umístěny žádné stavby ani vysazovány stromy, které by působily jako překážky v rozhledu)
- Připojení sjezdu musí být provedeno stavebně odlišně od provedení křižovatky (přes sklopený obrubník, změna povrchu, výšky a podobně) dispoziční uspořádání dle přiložené dokumentace
- Pro zdůraznění povinnosti dát přednost v jízdě požadujeme osadit DZ č. P4
- Parametry komunikace vážné zóny musí odpovídat požadavkům MO 009/2020
- Celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. O bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu
- Použité dopravní značení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích, musí odpovídat V.L.6.1 a V.L.6.2, jeho umístění dle přiložené dokumentace v souladu s TP 65 a TP 133
- Práce v blízkosti komunikací při realizaci je nutno koncipovat takovým způsobem, aby byl v co nejmenší míře omezen silniční provoz, nejméně 30 dní před

plánovanou realizací je nutné opětovně předložit návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení dle aktuální dopravní situace v lokalitě

31. Stavebník zajistí splnění podmínky uvedené v závazném stanovisku Ministerstva obrany ČR, Sekce správy a řízení organizací, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, pracoviště OÚZ Brno Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno ze dne 8.3.2022 sp.zn. 125913/2022-7460-OÚZ-BR

– 3 týdny před zahájením stavby zaslat přesný termín realizace akce a dopravního omezení na adresu: Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc, nebo faxem na tel.č. 973 401 556 (kontaktní osoba Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, prap. Regmund-tel. 973 401 554, mob. 724 006 068, email:vd\_olomouc@army.cz

32. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Krajského úřadu Kraje Vysočina Odboru životního prostředí a zemědělství, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava ze dne 17.10.2019, č.j. KUJL 73610/2019 OZPZ 728/2019 GO

s o u h l a s k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF pro stavbu "II/360 Trnava-Rudíkov, aktualizace DÚR", jde o modernizaci silnice; a to v rozsahu pozemků p. č. 2960/1 (část), p. č. 4996 (část), p. č. 5116 (část), p. č. 5138 (část), p. č. 5141 (část), p. č. 5142 (část), p. č. 5223 (část), p. č. 5292 (část), p. č. 5299 (část) a p. č. 5300 (část) dle katastru nemovitostí v katastrálním území Trnava a na pozemcích p. č. 108 (část), p. č. 109 (část), p. č. 113 (část), p. č. 119/2 (část), p. č. 119/3 (část), p. č. 212 (část), p. č. 213 (část), p. č. 221/2 (část), p. č. 227/1 (část), p. č. 227/2 (část), p. č. 228 (část), p. č. 242/22 (část), p. č. 255 (část), p. č. 259/11 (část), p. č. 263/6 (celý), p. č. 263/7 (celý), p. č. 263/8 (celý), p. č. 263/9 (celý), p. č. 263/10 (celý), p. č. 263/11 (celý), p. č. 263/12 (celý), p. č. 263/13 (celý), p. č. 263/20 (část), p. č. 301 (část), p. č. 302/1 (část), p. č. 304/1 (část), p. č. 304/2 (část), p. č. 310 (část), p. č. 311 (část), p. č. 312 (část), p. č. 313/1 (část), p. č. 313/3 (celý), p. č. 314 (část), p. č. 315 (část), p. č. 333/1 (část), p. č. 368/28 (část), p. č. 376/42 (část), p. č. 376/44 (část), p. č. 508 (část), p. č. 509 (část), p. č. 515/4 (celý), p. č. 2009 (část), p. č. 2010 (celý), p. č. 2011 (část), p. č. 2025 (část), p. č. 2026 (část), p. č. 2033/2 (část), p. č. 2033/20 (část), p. č. 2033/21 (část), p. č. 2033/22 (část), p. č. 2033/26 (část), p. č. 2033/27 (část), p. č. 2033/28 (celý), p. č. 2045/3 (část), p. č. 2053/1 (část), p. č. 2179/1 (část), p. č. 2180 (část), p. č. 2181/8 (část) a 2181/9 (část) dle katastru nemovitostí v katastrálním území Rudíkov o celkové trvale odnímané výměře 2,1613 ha dle přiložené tabulky a situace v katastrální mapě (příloha č. 1).

Vymezení trvale odnímaných pozemků dle katastru nemovitostí dle § 9 odst. 8 písmene a) zákona o ochraně ZPF:

Katastrální území Trnava:

p. č. 2960/1 (část)	o výměře	0,0093 ha	druh pozemku	trvalý travní porost
p. č. 4996 (část)	"-	0,0354 ha	"-	orná půda
p. č. 5116 (část)	"-	0,0236 ha	"-	"-
p. č. 5138 (část)	"-	0,0748 ha	"-	"-
p. č. 5141 (část)	"-	0,0914 ha	"-	"-
p. č. 5142 (část)	"-	0,0509 ha	"-	trvalý travní porost
p. č. 5223 (část)	"-	0,6061 ha	"-	orná půda
p. č. 5292 (část)	"-	0,1732 ha	"-	"-
p. č. 5299 (část)	"-	0,0427 ha	"-	"-
p. č. 5300 (část)	"-	0,0158 ha	"-	"-
CELKEM		1,1232 ha		

Katastrální území Rudíkov:

p. č. 108 (část)	o výměře	0,0201 ha	druh pozemku	orná půda
p. č. 109 (část)	"-	0,0218 ha	"-	"-
p. č. 113 (část)	"-	0,0063 ha	"-	"-

p. č. 119/2	(část)	-"	0,0335 ha	-"	-"
p. č. 119/3	(část)	-"	0,0159 ha	-"	-"
p. č. 212	(část)	-"	0,0029 ha	-"	-"
p. č. 213	(část)	-"	0,0034 ha	-"	-"
p. č. 221/2	(část)	-"	0,0261 ha	-"	-"
p. č. 227/1	(část)	-"	0,0608 ha	-"	-"
p. č. 227/2	(část)	-"	0,0011 ha	-"	-"
p. č. 228	(část)	-"	0,0220 ha	-"	-"
p. č. 242/22	(část)	-"	0,0599 ha	-"	-"
p. č. 255	(část)	-"	0,0199 ha	-"	-"
p. č. 259/11	(část)	-"	0,0513 ha	-"	-"
p. č. 263/6	(celý)	-"	0,0049 ha	-"	-"
p. č. 263/7	(celý)	-"	0,0086 ha	-"	-"
p. č. 263/8	(celý)	-"	0,0158 ha	-"	-"
p. č. 263/9	(celý)	-"	0,0098 ha	-"	-"
p. č. 263/10	(celý)	-"	0,0101 ha	-"	-"
p. č. 263/11	(celý)	-"	0,0102 ha	-"	-"
p. č. 263/12	(celý)	-"	0,0327 ha	-"	-"
p. č. 263/13	(celý)	-"	0,0138 ha	-"	-"
p. č. 263/20	(část)	-"	0,0130 ha	-"	-"
p. č. 301	(část)	-"	0,0079 ha	-"	-"
p. č. 302/1	(část)	-"	0,0010 ha	-"	-"
p. č. 304/1	(část)	-"	0,0010 ha	-"	-"
p. č. 304/2	(část)	-"	0,0062 ha	-"	-"
p. č. 310	(část)	-"	0,0180 ha	-"	-"
p. č. 311	(část)	-"	0,0009 ha	-"	-"
p. č. 312	(část)	-"	0,0008 ha	-"	-"
p. č. 313/1	(část)	-"	0,0125 ha	-"	-"
p. č. 313/3	(část)	-"	0,0002 ha	-"	-"
p. č. 314	(část)	-"	0,0028 ha	-"	-"
p. č. 315	(část)	-"	0,0023 ha	-"	-"
p. č. 333/1	(část)	-"	0,0005 ha	-"	-"
p. č. 368/28	(část)	-"	0,0023 ha	-"	-"
p. č. 376/42	(část)	-"	0,0010 ha	-"	-"
p. č. 376/44	(část)	-"	0,0019 ha	-"	-"
p. č. 508	(část)	-"	0,0087 ha	-"	-"
p. č. 509	(část)	-"	0,0046 ha	-"	-"
p. č. 515/4	(celý)	-"	0,0044 ha	-"	trvalý travní porost
p. č. 2009	(část)	-"	0,0093 ha	-"	orná půda
p. č. 2010	(celý)	-"	0,0358 ha	-"	-"
p. č. 2011	(část)	-"	0,0239 ha	-"	-"
p. č. 2025	(část)	-"	0,0065 ha	-"	-"
p. č. 2026	(část)	-"	0,0527 ha	-"	-"
p. č. 2033/2	(část)	-"	0,0163 ha	-"	-"
p. č. 2033/20	(část)	-"	0,0137 ha	-"	-"
p. č. 2033/21	(část)	-"	0,0335 ha	-"	-"
p. č. 2033/22	(část)	-"	0,0054 ha	-"	-"
p. č. 2033/26	(část)	-"	0,0109 ha	-"	-"
p. č. 2033/27	(část)	-"	0,0124 ha	-"	-"
p. č. 2033/28	(celý)	-"	0,0050 ha	-"	-"
p. č. 2045/3	(část)	-"	0,1358 ha	-"	-"
p. č. 2053/1	(část)	-"	0,0316 ha	-"	-"
p. č. 2179/1	(část)	-"	0,0146 ha	-"	-"
p. č. 2180	(část)	-"	0,0315 ha	-"	-"
p. č. 2181/8	(část)	-"	0,0097 ha	-"	-"
p. č. 2181/9	(část)	-"	0,0486 ha	-"	-"
CELKEM			1,0381 ha		



## CELKEM TRVALÉ ODNĚTÍ 2,1613 ha

Zařazení trvale odnímaných ploch ze ZPF do tříd ochrany dle BPEJ:

0,8672 hektaru je na půdě s BPEJ 7.29.01, I. třída ochrany  
0,2341 hektaru je na půdě s BPEJ 7.32.01, II. třída ochrany  
0,5088 hektaru je na půdě s BPEJ 7.32.11, II. třída ochrany  
0,3784 hektaru je na půdě s BPEJ 7.50.01, III. třída ochrany  
0,0595 hektaru je na půdě s BPEJ 7.50.11, III. třída ochrany  
0,1005 hektaru je na půdě s BPEJ 7.67.01., V. třída ochrany  
0,0128 hektaru je na půdě s BPEJ 7.68.11., V. třída ochrany  
CELKEM 2,1613 ha

Výše uvedené zařazení bylo provedeno dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, v platném znění (dále jen "vyhláška o třídách ochrany").

uděluje žadateli (tomu, v jehož zájmu je souhlas udělen), kterým je Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený při vyřizování na základě písemné plné moci společnosti Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IČ 274 66 868, se sídlem Bezděchova 1668, 500 02 Hradec Králové závazné stanovisko – souhlas k dočasnému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF do 31. 12. 2026 pro stavbu "II/360 Trnava-Rudíkov, aktualizace DÚR", jde o umístění deponie kulturních vrstev půdy; a to v rozsahu části pozemku p. č. 221/2 dle katastru nemovitostí v katastrálním území Rudíkov o celkové dočasně odnímané výměře 0,1700 ha dle přiložené tabulky a situace v katastrální mapě (příloha č. 2).

Vymezení dočasně odnímaných pozemků dle katastru nemovitostí dle § 9 odst. 8 písmene a) zákona o ochraně ZPF:

Katastrální území Rudíkov:

p. č. 221/2 (část) o výměře 0,1700 ha druh pozemku orná půda

CELKEM 0,1700 ha

Zařazení dočasně odnímané plochy do tříd ochrany dle BPEJ:

0,0470 hektaru je na půdě s BPEJ 7.32.11, II. třída ochrany  
0,1230 hektaru je na půdě s BPEJ 7.67.01., V. třída ochrany  
CELKEM 0,1700 ha

Výše uvedené zařazení bylo provedeno dle vyhlášky o třídách ochrany.

V zájmu ochrany zemědělského půdního fondu se dle § 9 odst. 8 písmene b) zákona o ochraně ZPF stanovují žadateli (tomu, v jehož zájmu je souhlas vydán), kterým je Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený při vyřizování na základě písemné plné moci společnosti Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IČ 274 66 868, se sídlem Bezděchova 1668, 500 02 Hradec Králové tato opatření a závazné podmínky:

- Souhlas k trvalému a dočasnému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu se uděluje pouze k výše uvedeným účelům (modernizace silnice II/360 trvalé odnětí půdy a umístění deponie kulturních vrstev půdy dočasné odnětí půdy).
- Skrývka kulturních vrstev půdy z trvale odnímaných pozemků:  
Žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) je povinen zajistit provedení skrývky kulturních vrstev půdy z celé trvale odnímané plochy (2,1613 ha) v mocnosti dle výsledků předloženého pedologického průzkumu o celkovém objemu 5 753 m<sup>3</sup> dle předběžné bilance skrývky.
- Schválený plán hospodárneho využití kulturních vrstev půdy z trvale odnímaných ploch  
Prvá část skrývky kulturních vrstev půdy o objemu 2 891 m<sup>3</sup> bude využita pro ohumusování svahů a zářezů nového silničního tělesa na celkové ploše 2,891 hektaru v mocnosti 0,1 metru dle schváleného návrhu hospodárneho využití kulturních vrstev půdy (příloha č. 3)  
Druhá část skrývky kulturních vrstev půdy o objemu 278 m<sup>3</sup> bude využita pro rekultivaci ploch rušených částí komunikace na celkové ploše 0,2782 hektaru

v mocnosti 0,21 metru dle schváleného návrhu hospodárného využití kulturních vrstev půdy (příloha č. 3). Žadatel po rekultivaci zajistí převedení rekultivovaných ploch v katastru nemovitostí do zemědělského půdního fondu, druh pozemku orná půda.

Třetí část skryvky kulturních vrstev půdy o objemu 2 584 m<sup>3</sup> bude využita pro zúrodnění pozemků p. č. 335/1, 335/2, 368/44, 333/1, 333/2, 314, 332/2, 315, 332/3, 332/1, 331/2, 331/1, 330/2, 330/1, 301, 300, 316, 317, 299, 297, 221/2, 368/28, 368/29 a 368/43, které jsou součástí půdního bloku 4501 v katastrálním území Rudíkov na celkové ploše 2,257 hektaru v mocnosti 0,1 metru dle schváleného návrhu hospodárného využití kulturních vrstev půdy (příloha č. 3). Žadatel zajistí na svůj náklad rozvezení a rozhrnutí této části kulturních vrstev půdy v rovnoměrné vrstvě včetně sběru kamene z povrchu na stanovené plochy mimo hlavní vegetační období, po dohodě se společností ZEPAS Rudíkov, spol. s r.o., IČ 469 81 969, se sídlem Rudíkov 2, 675 05 Rudíkov, která na dotčených pozemcích hospodaří. Žadatel zajistí protokol o předání této části kulturních vrstev půdy, v němž bude uvedeno datum předání a objem předávaných kulturních vrstev půdy s podpisy předávajícího a přejímajícího. Kopii protokolu žadatel neprodleně zašle na KrÚ, OŽPZ, orgánu ochrany ZPF k založení do spisu.

Do doby jejich stanoveného využití budou kulturní vrstvy půdy uloženy na deponii na dočasně odejmuté části pozemku p. č. 221/2 v k. ú. Rudíkov (příloha č. 2). Hranice deponie k uložení výše uvedené skryvky kulturních vrstev půdy bude viditelně vyznačena v terénu a deponie bude na náklad žadatele založena a udržována na dočasně odnímaných plochách v souladu s příloženým metodickým návodem (příloha č. 4). Žadatel je povinen na svůj náklad učinit účinná opatření proti poškození příznivých fyzikálních, chemických a biologických vlastností kulturních vrstev půdy skladovaných na deponii (zaplevelení, rozplavení, podmáčení) a účinná opatření proti odcizení. Dále je žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) povinen vést protokol (pracovní deník) o veškerých činnostech, souvisejících se skryvkou, přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím, ochranou a ošetřováním skryvaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti, rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu.

- Skryvka kulturních vrstev půdy z dočasně odnímaných pozemků:  
Žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) je povinen zajistit provedení skryvky kulturních vrstev půdy z celé dočasně odnímané plochy (0,17 ha) v mocnosti dle výsledků předloženého pedologického průzkumu o celkovém objemu 217 m<sup>3</sup> dle předběžné bilance skryvky. Celý objem skryvky kulturních vrstev půdy z dočasně odnímané plochy bude využit ke zpětné rekultivaci půdy na této ploše.
- Schválený plán rekultivace  
KrÚ, OŽPZ schvaluje jako závaznou podmínku předložený plán rekultivace dle přílohy č.5, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu.
- Akce se stavbou související  
Žadatel je povinen na svůj náklad zajistit, aby nedošlo k umístění výkopových zemin nebo skládek materiálu či zařízení staveniště na pozemky, náležející do zemědělského půdního fondu, které nejsou předmětem tohoto souhlasu k trvalému a dočasnému odnětí zemědělské půdy ze ZPF.
- Rozsah a umístění stavby:  
Žadatel plně zodpovídá za dodržení schváleného rozsahu a umístění stavby a deponie na trvale a dočasně odnímané ploše dle příloh č. 1 a 2. Změny, případně provádění skryvky kulturních vrstev půdy nad rámec ploch trvale a dočasně odejmutých je předem povinen s příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu projednat a schválit jako změnu podmínek

souhlasu dle § 10 odst. 2 zákona o ochraně ZPF při řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů.

- Platnost souhlasu, souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy (VPS)  
Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF dle § 10 odst. 3 zákona o ochraně ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli (v tomto případě zplnomocněné osobě), nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů. Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF je závaznou součástí následně vydaných rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů a jeho platnost je totožná s platností těchto rozhodnutí.
- Dočasné nezemědělské využití pozemků, náležejících do ZPF do jednoho roku, včetně uvedení zemědělské půdy do původního stavu  
Dle předloženého vyhodnocení dojde při realizaci záměru k dotčení pozemků, náležejících do ZPF výše uvedeným způsobem dle tabulkové části v rozsahu 1,1657 hektaru. Žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas udělen) je povinen ve smyslu § 9 odst. 2 písmene d) zákona o ochraně ZPF termín zahájení takového nezemědělského využití písemně oznámit nejméně 15 dnů před jeho zahájením příslušnému orgánu ochrany ZPF (v tomto případě Městskému úřadu Třebíči, OŽP).

**Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., (správní řád):**

Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, IČ: 70890749

## Odůvodnění

Dne 11.4.2022 obdržel speciální stavební úřad žádost žadatele o vydání společného územního a stavebního povolení stavby: „II//360 Trnava – Rudíkov. 1. stavba, vážná zóna“, stavební objekty: SO 114 – vážná zóna, SO 812 – výsadba dřevin, na pozemcích pozemkové parcely číslo 5223/5, 5223/4, 5414/2 v katastrálním území Trnava u Třebíče. Uvedeným dnem bylo toto řízení zahájeno. Protože předložená žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení dle ustanovení § 96 l) odst. 6 stavebního zákona bylo řízení dne 25.4.2022 přerušeno a žadatel vyzván k odstranění nedostatků podání v termínu do 31.5.2022. Doplněním požadovaných podkladů ještě před stanoveným termínem odpadl důvod přerušení řízení a speciální stavební úřad podle § 94m stavebního zákona opatřením č.j. ODKS 35465/22 - SPIS 5070/2022/PJ ze dne 2.5.2022 oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Protože mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil speciální stavební úřad ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad v oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení mohou být uplatněny nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Dále speciální stavební úřad v oznámení o zahájení řízení poučil účastníky o podmínkách pro uplatňování námitek podle § 94n stavebního zákona.

Žádost byla i v průběhu řízení doložena těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními účastníků řízení, dotčených orgánů:

- Vyjádření Lesy České republiky, s.p., OŘ Vysočina, Lidická kolonie 4925/39, 586 01 Jihlava ze dne 6.5.2022 č.j. LCR943/002649/2022
- Vyjádření První telefonní společnosti s.r.o., U Studně 291/7, 586 05 Jihlava ze

dne 27.4.2022 zn. PTTRE281

- Vyjádření Obce Trnava, Trnava č. 32, 674 01 Třebíč ze dne 10.3. 2022, zn. 010/22
- Vyjádření MěÚ Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč ze dne 2.3.2022, zn. ODKS 13320/22 – SPIS 241/2022/PJ
- Souhrnné vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava ze dne 16.3.2022, č.j. KUJL 24025/2022 OZPZ 11/2022 Ča
- Vyjádření Celního úřadu pro Kraj Vysočina, Střítež č.p. 5, 588 11 Střítež u Jihlavy ze dne 28.2.2022, zn. 27962/2022-630000-01
- Stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce správy a řízení organizací, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, pracoviště OÚZ Brno Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno ze dne 8.3.2022 sp.zn. 125913/2022-7460-OÚZ-BR
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno ze dne 15.2.2022 pod zn. PM-7867/2022/5203/Žu
- Posouzení PD MěÚ Třebíč, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č. p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 14.3.2022 zn. OŽP 13321/22–SPIS 2170/2022/Tom-K
- Závazné stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava ze dne 24.2.2022, č.j. KUJL 14835/2022 Ma/V/026 ODSH 13/2022
- Závazné stanovisko MěÚ Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč ze dne 9.3.2022 zn. ORÚP 13319/22 – SPIS 89/2022/DvoJ
- Stanovisko Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč ze dne 17.2.2022 zn. TSÚ/No/002607/2022
- Stanovisko POLICIE ČR – KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova č. p.1247/11,674 01 Třebíč ze dne 6.4.2022, č. j. KRPJ-20484-2/ČJ-2022-161006-ROU
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 67401 Třebíč, ze dne 16.1.2022 č.j. KHSV/03629/2022/TR/ HOK/Chro
- Rozhodnutí MěÚ Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč ze dne 6.5.2022, zn. ODKS 29435/22 - SPIS 5041/2022/PJ (povolení komunikačních připojení)
- Plná moc
- Plán kontrolních prohlídek stavby
- 3x projektová dokumentace

Speciální stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odstavce 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námítky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odstavec 3 správního řádu neslouží k tomu, aby účastníci řízení mohli k projednávané věci uplatnit další nové námítky či připomínky.

Kladná stanoviska dotčených orgánů hájících zájmy chráněné podle zvláštních předpisů byla k žádosti doložena a žádné z nich není ve vzájemném rozporu. Podmínky závazných stanovisek a stanovisek dotčených orgánů byly zahrnuty do podmínek ve výroku rozhodnutí.

Připomínky (podmínky) účastníků řízení byly v rozsahu, který vyplývá ze stavebního zákona zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, bylo jim tedy v plném rozsahu vyhověno. Proto se další zdůvodnění neuvádí.

Návrhy, připomínky a námítky účastníků řízení: ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny.



Vyjádření účastníků řízení k podkladům rozhodnutí: účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

V provedeném společném územním a stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost zejména podle § 94o a 94p stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány.

Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, odd. Úřad územního plánování vydal dle § 96b stavebního zákona kladné závazné stanovisko, ve kterém konstatoval, že posuzovaný záměr je z hlediska územně plánovacích podkladů a souladu s cíli a úkoly územního plánování přípustný. Dále uvedl, že záměr je v souladu s územní studií krajiny a Územním plánem Trnava. Záměr se nachází v plochách dopravní infrastruktury. Záměr se nedotýká věcí řešených PÚR.

Při posuzování vhodnosti umístění předmětné stavby z hlediska péče o životní prostředí, ochrany veřejného zdraví a požární bezpečnosti se speciální stavební úřad opíral o závazná stanoviska dotčených orgánů (Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, územního pracoviště Třebíč jako orgánu ochrany veřejného zdraví; Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí jako orgánu ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, vodoprávního úřadu; oddělení Úřadu územního plánování Třebíč a DI Policie ČR Třebíč). Vzhledem k tomu, že závazná stanoviska těchto dotčených orgánů hájících zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů nebyla záporná ani protichůdná, speciální stavební úřad konstatuje, že umístění stavby uvedeným hlediskům odpovídá.

Umístění stavby je v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu dle vyhl.č. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a předpisy, které stanoví hygienické a požární podmínky. Projektová dokumentace je úplná a přehledná, zpracovaná oprávněnou osobou a v odpovídající míře splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, týkající se zejména ochrany zdraví osob a zvířat, životního prostředí a bezpečnosti při užívání. Uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Podmínky pro provedení stavby byly speciálním stavebním úřadem stanoveny ve výroku tohoto rozhodnutí.

Na základě výše uvedených zjištění speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí, proto rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

#### **Účastníci společného územního a stavebního řízení:**

Speciální stavební úřad se zabýval otázkou účastníků společného územního a stavebního řízení podle § 94k stavebního zákona a ve smyslu § 27 odst. 1 a odst. 2 správního řádu. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné zákonem o pozemních komunikacích a stavebním zákonem vč. jejich prováděcích předpisů, přičemž přiznal postavení účastníka řízení všem, u kterých by mohlo dojít k dotčení vlastnických nebo jiných práv k pozemkům a stavbám na těchto pozemcích. Postavení účastníka je přiznané shodně pro společné územní a stavební povolení: Dagmar Novotná-Hanzalová, Smrk č. p. 70, 675 01 Vladislav, Miroslav Novotný-Hanzal, Smrk č. p. 70, 675 01 Vladislav, Ing. Jana Lysáková, Rudíkov č. p. 72, 675 05 Rudíkov, Vladimír Mikyska, Rudíkov č. p. 87, 675 05 Rudíkov, Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, Bc. Jiří Lysák, Rudíkov č. p. 72, 675 05 Rudíkov, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Hrotovická č. p. 1102, 674 82 Třebíč, Sberbank CZ, a.s., U Trezorky č. p. 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 58, AGRO 2000 FUND s.r.o., M. Horákové č. p. 390, Týn, 674 01 Třebíč 1, První telefonní společnost s.r.o., Havlíčkova č. p. 107, 586 01 Jihlava 1, Obec Trnava, Trnava č. p. 32, 674 01 Třebíč 1



Dále speciální stavební úřad dospěl k závěru, že účastnická ani jiná práva (podle výše uvedeného) k dalším pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

## Poučení

### Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřipustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správní řád).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).

Odvoláním (podle § 82 odst. 1 správní řád) lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

### Poučení o platnosti společného územního a stavebního řízení:

Společné povolení platí **2 roky** ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.

Dobu platnosti společného povolení může speciální stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.



**Ing. Jarmila Prokešová**

úředník odboru dopravy a komunálních služeb



### Obdrží:

Účastníci řízení:

Dagmar Novotná-Hanzalová, Smrk č. p. 70, 675 01 Vladislav

Miroslav Novotný-Hanzal, Smrk č. p. 70, 675 01 Vladislav

Ing. Jana Lysáková, Rudíkov č. p. 72, 675 05 Rudíkov

Vladimír Mikyska, Rudíkov č. p. 87, 675 05 Rudíkov

Datová schránka:

Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ksab3eu

za žadatele dle plné moci Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská č. p. 31, Nusle, Praha 4, DS: PO, i2cegr3

Bc. Jiří Lysák, Rudíkov č. p. 72, 675 05 Rudíkov, DS: FO, 55ufws7

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Hrotovická č. p. 1102, 674 82 Třebíč, DS: PO\_R, 3qdn8g

Sberbank CZ, a.s., U Trezorky č. p. 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 58, DS: PO, f94gyc6

AGRO 2000 FUND s.r.o., M. Horákové č. p. 390, Týn, 674 01 Třebíč 1, DS: PO, szs72wx  
První telefonní společnost s.r.o., Havlíčkova č. p. 107, 586 01 Jihlava 1, DS: PO, zsh7hs8  
Obec Trnava, Trnava č. p. 32, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, md8ap5p

**Dotčené orgány:**

MěÚ Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, Karlovo nám. č. p. 104/55, 674 01 Třebíč

MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č. p. 116/6, 674 01 Třebíč 1

**Datová schránka:**

Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Bráfova č. p. 1274/11, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, x9nhptc

KHS Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM\_R, vzxiuw8

KÚ Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova č. p. 1882/57, 587 33 Jihlava, DS: OVM, ksab3eu

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova č. p. 2687/84, 662 10 Brno, DS: OVM, hyyaavk

**Upozornění:**

Upozorňujeme stavebníka, že ověřenou projektovou dokumentaci a štítek "STAVBA POVOLENA" je možné si vyzvednout po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na MěÚ odboru dopravy a komunálních služeb.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

# STAVBA POVOLENA

ROZHODNUTÍM ODBORU DOPRAVY A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB  
MĚSTSKÉHO ÚŘADU TŘEBÍČ

ZE DNE: 3.6.2022 Č.J.: ODKS 29437/22 – SPIS 5070/2022/PJ

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DOKONČENÍ STAVBY: 07/2024



Stavba:

„II/360 Trnava – Rudíkov, 1. stavba, vážní zóna“

Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava, IČ: 70890749

Zhotovitel: dodavatelsky