



NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – GALERIE
PŮDORYS TVARU ZÁKLADOVÝCH PASŮ POD KOLEJNICE
M 1:50



TVAR – ŘEZ A–A



POZNÁMKY:

1. KOORDINOVAT S VÝKRESY NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A S ARCHITEKTONICKÝM ŘEŠENÍM.
2. ZÁSYP HUTNIT PO VRSTVÁCH max. 200 mm!
3. V PŘÍPADĚ ODCHYLEK SKUTEČNOSTI OD PROJEKTU IHED PŘERUŠIT PRÁCE A KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

BETON PATEK C25/30– XC2
TOLERANČNÍ TŘÍDA PROVÁDĚNÍ 1 DLE ČSN EN 13670
POVRCHOVÁ ÚPRAVA KATEGORIE PBO – POVRCHY BEZ ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ

BETONÁŘSKÁ OCEL B 500B (10 505 R)
NAVRHOVÁNO DLE ČSN EN 1992



REVIZE R1

STABIL		s.r.o., 603 00 BRNO, HLINKY 142c		číslo paré
INVESTOR: Kraj Vysočina	ÚŘAD: Nové Město na Moravě	ZAK. ČÍSLO	19126	
VYPRACOVAL: Ing. Michaela Tioková	SPOLUPRÁCE: Ing. Petr Daniel	ÚČEL	DPS	
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, HORÁCKÁ GALERIE REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU		DATUM	05/2023	
		FORMÁT	4x A4	
D1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS TVARU ZÁKLADOVÝCH PASŮ POD KOLEJNICE		MĚŘÍTKO 1:50, 25	VÝKRES Č.	01