

HORÁCKÁ GALERIE V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ **REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU**

Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace

VÝKAZ VÝMĚR

Zemní práce nejsou předmětem - řeší stavební část

Technologie - Dodávka materiálu						
No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem prodej
ROZVÁDĚČE						
		Distribuční rozváděč rozpojovací (poj. spodky), 6 sad pojistkových spodků vel. 1, do výklenku. Termoset, Jmenovitý proud do 250A, IP44/00	1	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
		Rozváděč R-DEP. Oceloplechový rozváděč podomítkový, rozměry 920x550x110, počet modulů 120, krytí IP30/20, barva bílá. Viz výkresová dokumentace rozváděče R-DEP.	1	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
KABELY						
		CYKY-J 4x10, pevně	40	m	0,00 Kč	0,00 Kč
		CYKY-J 5x10, pevně	5	m	0,00 Kč	0,00 Kč
		CYKY-J 3x2,5, pevně	700	m	0,00 Kč	0,00 Kč
		CYKY-J 3x1,5, pevně	1100	m	0,00 Kč	0,00 Kč
		CYKY-O 3x1,5, pevně	1100	m	0,00 Kč	0,00 Kč
		CXKH-V 3x1,5, pevně	5	m	0,00 Kč	0,00 Kč
		CYA16ZŽ, pevně	5	m	0,00 Kč	0,00 Kč
		CYA6ZŽ, pevně	30	m	0,00 Kč	0,00 Kč
		CYA2,5ZŽ, pevně	10	m	0,00 Kč	0,00 Kč
		Ukončení vodičů do průřezu 10mm² - zahrnuto v celkové montáži	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč
		Ukončení vodičů do průřezu 2,5mm² - zahrnuto v celkové montáži	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč
VYPÍNAČE A ZÁSUVKY						
		Vypínač 250V/10A, IP20 řazení 1, včetně rámečku a krytu, zapuštěný, vhodný pro instalaci do vícenásobného rámečku (např. BERKER K.1)	4	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
		Vypínač 250V/10A, IP20 řazení 6, včetně rámečku a krytu, zapuštěný, vhodný pro instalaci do vícenásobného rámečku (např. BERKER K.1)	10	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
		Vypínač 250V/10A, IP44 řazení 6, včetně rámečku a krytu, nástěnný (např. BERKER K.1)	4	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
		Tlačítkový spínač 250V/10A, IP20, včetně rámečku a krytu, zapuštěný, vhodný pro instalaci do vícenásobného rámečku (např. BERKER K.1)	23	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
		Zásuvka 250V/16A, IP20, jednonásobná včetně rámečku zapuštěná, vhodná pro instalaci do vícenásobného rámečku (např. BERKER K.1)	27	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
		Vypínač 3pólový, 40A/3, přisazený, IP44	1	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
		Tlačítko CENTRAL STOP, IP54 se sklem	1	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL						
		Krabice přístrojová	27	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
		Krabice přístrojová hluboká	35	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
		Krabice odbočná s víčkem KU 68-1902	10	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
		Krabice s víčkem KO 125 V	1	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
		Zemnicí svorka ZSA16 vč. pásky	5	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
		Korugovaná chránička D63	30	m	0,00 Kč	0,00 Kč
		Elektroinstalační trubka ohebná PVC 25, sv. šedá, vč. příslušenství	50	m	0,00 Kč	0,00 Kč
		Elektroinstalační trubka tuhá PVC 25, sv. šedá, vč. příslušenství	100	m	0,00 Kč	0,00 Kč

	Příchytka trubky PVC 25	75 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	Protipožární utěsnění prostupů	1 kpl	0,00 Kč	0,00 Kč
SVÍTIDLA				
	A – LED průmyslové zářivkové kovové na nerezových lankách Délka: 1424mm, Šířka: 112mm, Výška: 89mm, Váha: 4000g stupeň krytí: IP40	44 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	B – želva kovový kryt, sklo, Industriální stropní / nástěnné svítidlo, betonově šedé, sklo, s ochranným košem, 1xE27/40W, výška: 110 cm, šířka: 280 cm, hloubka: 160 cm	9 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	C – venkovní nástěnné svítidlo 250 x 110 x 100 mm, 20W, 100- 240V, odlitek + plast, Barva svítidla černá	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	N1 – koridorové nouzové svítidlo 5W, 433lm při výpadku, IP65, autonomita 1h	6 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	N2 – sv. nouzové 5W, autotest, 1H, IP65, 522lm při výpadku	11 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	N3 – sv. nouzové 5W, autotest, 1H, IP65, 475lm při výpadku, antipanic	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	LED 12V, 20W/metr, 120LED/metr, LED pásy vnitřní, svítivost vysoká až 2100lm/m, CRI >90, SMD LED čipy 2835, Pásek v Al profilu s průhledným difuzorem, – délka bude upřesněna dle finálního provedení model zábradlí. Dodání vč. připojovacích kabelů o délce 5m. Instalaci do model bude provedena dodavatelem zábradlí	20 m	0,00 Kč	0,00 Kč
	Zdroj pro LED pásek 12V 350W IP20 vnitřní, vč. instalační krabice	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
S1	Osvětlovací lišta, závěsná ze stropu, Al profil, průřez 55x75 mm, (včetně opálového difuzeru PMMA tvaru U), celková délka 20 m, LED 3000 K, 330 - 770 W, 81 550 - 139 710 lm, vč. lankových závěsů, vč. přívodního kusu, vč. transformátorů, integrovaných v liště	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	recyklační příspěvek	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
S2	Osvětlovací lišta, závěsná ze stropu, Al profil, průřez 55x75 mm, (včetně opálového difuzeru PMMA tvaru U), celková délka 2 m, LED 3000 K, 33 - 77 W, 8 155 - 13 971 lm, vč. lankových závěsů, vč. přívodního kusu, vč. transformátoru, integrovaného v liště	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	recyklační příspěvek	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
S3	Osvětlovací lišta, přisazená, Al profil, průřez 55x75 mm, (včetně opálového difuzeru PMMA tvaru U), celková délka 5 m, LED 3000 K, 82,5 - 192,5 W, 20 387,5 - 34 927,5 lm, vč. transformátorů, integrovaných v liště	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	recyklační příspěvek	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
S4	Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer PC opál, velikost 30x80x1200 mm, LED 35W, 3000 K, 3000 lm	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	recyklační příspěvek	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
S5	Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer PC opál, velikost 30x80x600 mm, LED 20W, 3000 K, 1700 lm	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	recyklační příspěvek	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	Osvětlovací lišta, závěsná ze stropu, Al profil, průřez 55x75 mm, (včetně opálového difuzeru PMMA tvaru U), celková délka 20 m, LED 3000 K, 330 - 770 W, 81 550 - 139 710 lm, vč. lankových závěsů, vč. přívodního kusu, vč. transformátorů, integrovaných v liště	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
S6	recyklační příspěvek	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	Osvětlovací lišta, přisazená, Al profil, průřez 55x75 mm, (včetně opálového difuzeru PMMA tvaru U), celková délka 400 mm, LED 3000 K, 6,6 - 15,4 W, 1 631 - 2 794,2 lm, vč. transformátorů, integrovaných v liště	5 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
S7.1				

	recyklační příspěvek	5 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	Osvětlovací lišta, přisazená, Al profil, průřez 55x75 mm, (včetně opálového difuzeru PMMA tvaru U), celková délka 550 mm,	10 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
S7.2	LED 3000 K, 9,1 - 21,2 W, 2 242 - 3 842 lm, vč. transformátorů, integrovaných v liště			
	recyklační příspěvek	10 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	Osvětlovací lišta, přisazená, Al profil, průřez 55x75 mm, (včetně opálového difuzeru PMMA tvaru U), celková délka 700 mm,	10 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
S7.3	LED 3000 K, 11,5 - 26,9 W, 2 854 - 4 889 lm, vč. transformátorů, integrovaných v liště			
	recyklační příspěvek	10 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
		1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	Osvětlovací lišta, závěsná ze stropu, Al profil, průřez 55x75 mm,			
S8	(včetně opálového difuzeru PMMA tvaru U), celková délka 2 m, LED 3000 K, 33 - 77 W, 8 155 - 13 971 lm, vč. lankových závěsů,			
	vč. přívodního kusu, vč. transformátoru, integrovaného v liště			
	recyklační příspěvek	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	Osvětlovací lišta, závěsná ze stropu, Al profil, průřez 55x75 mm,	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
S9	(včetně opálového difuzeru PMMA tvaru U), celková délka 5 m, LED 3000 K, 82,5 - 192,5 W, 20 387,5 - 34 927,5 lm, vč. lankových závěsů,			
	vč. přívodního kusu, vč. transformátorů, integrovaných v liště			
	recyklační příspěvek	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	Svítilno přisazené stropní, Al korpus, černá barva, černá distanční	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
S10	clona, hluboce odsazený světelný zdroj, Ø 94 mm, v=115 mm, LED COB 20W, 3000 K, 1600 lm, 45°			
	recyklační příspěvek	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	Svítilno přisazené, Al korpus, difuzer PC opál, velikost 40x120x1200 mm,	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
S11	LED 48W, 3000 K, 4800 lm			
	recyklační příspěvek	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	Osvětlovací lišta, upevněna mezi kleštinami, Al profil, průřez 55x75 mm,	8 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	(včetně opálového difuzeru PMMA, tvaru U), plus nosný profil pro			
S12	uchycení ke kleštinám, celková délka 2200 - 3300 mm, LED 16,5 - 38,5W/m,			
	3000 K, 4077 - 6985 lm/m, vč. transformátoru, integrovaného v liště			
	recyklační příspěvek	8 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
		1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	Osvětlovací lišta, pro osvětlení pracovní plochy, upevněna na stěně,			
	svítí směrem dolů, Al profil, průřez 55x75 mm (včetně opálového			
S13	difuzeru PMMA, tvaru U), plus úchyt na stěnu, celková délka 2m,			
	LED 33 - 77 W, 3000 K, 8155 - 13 971 lm, vč. transformátoru, integrovaného v liště			
	recyklační příspěvek	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
		13 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	Svítilno nouzové, přisazené, pro označení směru úniku, korpus bílá barva,			
N1	difuzer opál, velikost 35x95x260 mm, LED 2W, 4000 K, 93 lm, autonomie 1h, vč. baterie NiCd, IP44			
	piktogram	13 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	recyklační příspěvek	13 ks	0,00 Kč	0,00 Kč

N2	Svítlidlo nouzové, stropní přisazené, pro osvětlení únikové cesty,	4 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	korpus bílá barva, velikost 123x123x33/53 mm, LED 2,5W, 6500 K, 200 lm,			
	optika koridor, autonomie 3h, vč. baterie Lithium			
	základna, pro instalaci nouzového svítidla na klenbě, bílá barva	4 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
N3	recyklační příspěvek	4 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	Svítlidlo pro nouzové osvětlení únikové cesty, přisazené stropní,	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	netrvale svítící, korpus - bílá barva, čirý difuzer, Ø 170 mm, v=66,5 mm,			
	optika široká symetricky rotační, LED 499 lm, autonomie 1/3 h			
N4	recyklační příspěvek	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	Svítlidlo nouzové, stropní přisazené, pro osvětlení únikové cesty,	9 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	korpus bílá barva, velikost 123x123x33/53 mm, LED 2,5W, 6500 K, 200 lm,			
	optika koridor, autonomie 3h, vč. baterie Lithium			
N5	základna, pro instalaci nouzového svítidla mezi kleštinami	9 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	recyklační příspěvek	9 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	Svítlidlo nouzové, stropní přisazené, pro osvětlení únikové cesty,	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	korpus bílá barva, velikost 123x123x33/53 mm, LED 2,5W, 6500 K, 200 lm,			
N6	optika koridor, autonomie 3h, vč. baterie Lithium			
	závěs, pro instalaci nouzového svítidla nad schodištěm, bílá barva	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	recyklační příspěvek	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	Svítlidlo pro nouzové osvětlení únikové cesty, přisazené stropní,	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
N7	netrvale svítící, korpus - bílá barva, čirý difuzer, Ø 170 mm, v=66,5 mm,			
	optika široká symetricky rotační, LED 499 lm, autonomie 1/3 h			
	základna, pro instalaci nouzového svítidla mezi kleštinami	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	recyklační příspěvek	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
N7	Svítlidlo nouzové, stropní přisazené, pro osvětlení únikové cesty,	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	korpus bílá barva, velikost 123x123x33/53 mm, LED 2,5W, 6500 K, 200 lm,			
	optika koridor, autonomie 3h, vč. baterie Lithium			
	recyklační příspěvek	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč

UZEMNĚNÍ

Pásek FeZn 30x4, v zemi	100 m	0,00 Kč	0,00 Kč
Vodič FeZn D10	40 m	0,00 Kč	0,00 Kč
Svorka páska-páska, FeZn	10 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
Svorka páska-drát, FeZn	14 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
Ochranný úhelník 1,7m	6 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
Držák ochranného úhelníku do zdiva	12 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
Antikorozní ochrana spojů a přechodů	1 kpl	0,00 Kč	0,00 Kč

JÍMACÍ SOUSTAVA

Drát AlMgSi d8, měkký	160 m	0,00 Kč	0,00 Kč
Podpěra vedení na hřeben střechy, FeZn	38 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
Podpěra vedení do plochy střechy, FeZn	45 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
Podpěra vedení na fasádu, FeZn	60 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
Svorka spojovací s příložkou, FeZn	15 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
Svorka univerzální, FeZn	20 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
Svorka zkušební, FeZn	7 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
Svorka okapová, FeZn	3 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
Svorka k jímací tyči, FeZn	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
Jímací tyč 2,0m, AlMgSi	3 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
Izolační tyč, l=680mm vč. zkrácení na požadovanou délku	6 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
Držák izolační tyče na stěnu, FeZn	6 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
PVC štítek k označení svodu	6 ks	0,00 Kč	0,00 Kč

Tvarování prvků - v ceně montáže		1 kpl	0,00 Kč	0,00 Kč
DROBNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL				
Drobný montážní materiál (cca 5% z dodávky materiálu)		1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem bez DPH			0,00 Kč	
Technologie - Montáž materiálu				
No.	Číslo položky	Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena Celkem prodej
	Montáž	Montáž materiálu	1 kpl	0,00 Kč 0,00 Kč
Hodinové zúčtovací práce				
	Montáž	Sekací práce v rozsahu dle PD	1 kpl	0,00 Kč 0,00 Kč
	Montáž	Demontáž a přepojení stávající pojistkové skříně OCEP/Z	1 kpl	0,00 Kč 0,00 Kč
		Silové napojení technologií - VZT, ÚT, SLB v rozsahu dle PD	1 kpl	0,00 Kč 0,00 Kč
Celkem bez DPH			0,00 Kč	
Ostatní				
No.	Číslo položky	Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena Celkem prodej
	Prg	Programování, nastavení zařízení	1 kpl	0,00 Kč 0,00 Kč
	Projekt	Dodavatelská - výrobní dokumentace	1 kpl	0,00 Kč 0,00 Kč
	Projekt	Projekt skutečného provedení	1 kpl	0,00 Kč 0,00 Kč
	Projekt	Příprava výroby	1 kpl	0,00 Kč 0,00 Kč
	Revize	Revizní technik vč. zpracování revizní zprávy	1 kpl	0,00 Kč 0,00 Kč
	Revize	Spolupráce s revizním technikem	1 kpl	0,00 Kč 0,00 Kč
	Ostatní	Průběžný úklid pracoviště	1 kpl	0,00 Kč 0,00 Kč
	Ostatní	Koordinační činnost s jednotlivými dodavateli a účast na KD	1 kpl	0,00 Kč 0,00 Kč
	Ostatní	Přesuny hmot v rámci stavby	1 kpl	0,00 Kč 0,00 Kč
	Ostatní	Zaškolení obsluhy a předání díla	1 kpl	0,00 Kč 0,00 Kč
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, čas na cestě)	1 kpl	0,00 Kč 0,00 Kč
Celkem bez DPH			0,00 Kč	
			0,00 Kč	
			0,00 Kč	
Celkem bez DPH			0,00 Kč	
Celkem DPH 21%			Zaokrouhlení: 0,00	0,00 Kč
Celkem s DPH			0,00 Kč	