

Akce: **DOMOV NOVÉ SYROVICE,
rekonstrukce domku bydlení
ODDÍL 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ**

Investor: **Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava**

D.1.2.c. PLÁN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCÍ

1. Dřevěné konstrukce

Provádění dřevěných konstrukcí musí být v souladu s ČSN 73 2810: Dřevěné stavební konstrukce – Provádění.

Pravidelné kontroly konstrukcí se navrhují v intervalu 5/10 let (dle zařídění konstrukce a dle provozního řádu stavby). Touto kontrolou musí být ověřen stav konstrukce (nadměrné průhyby, napadení škůdci, hnilobou a houbami, stav detailů a výsušných trhlin apod.) a zároveň soulad aktuálního stavu konstrukce z hlediska předpokladů statického výpočtu (soulad schématu a velikosti zatížení se skutečností, soulad statického schématu konstrukce se skutečností apod.). Požadavek kontroly se týká i zakrytých nosných prvků stropů.

V případě zjištění závad rozhodne statik o jejich závažnosti a nutnosti případných dalších nezbytných opatření. O každé provedené kontrolní prohlídce bude vypracován protokol s doloženou fotodokumentací.

Při zjištění závad v období mezi kontrolními prohlídkami bude neprodleně vyzván statik k provedení mimořádné prohlídky objektu a rozhodne o dalším postupu.