

D.1.1.b.06 nový stav - PŮDORYS PODKROVÍ
M 1:1, 1:50

LEGENDA MATERIÁLŮ	
<div></div>	STÁVAJÍCÍ ZDIVO
<div></div>	NOVÉ KONSTRUKCE
<div></div>	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

VÝPIS MATERIÁLU - REVIZNÍ LÁVKA
POCHOZÍ LÁVKA - PRKENNÝ ZÁKLOP, HOBLOVANÉ FOŠNY tl. 30 mm, PŘÍŠROBOVANÉ NA DŘEVĚNOU NOSNOU TRÁMOVOU KONSTRUKCI, PLOCHA 46,0 m²

OZN.	PRŮŘEZ PRVKU [mm]	DĚLKA PRVKU [mm]	POČET [ks]
1 - NOSNÝ TRÁM	120/220	4 000	6
2 - NOSNÝ TRÁM	120/220	3 350	1
3 - NOSNÝ TRÁM	120/220	2 000	1
4 - NOSNÝ TRÁM	120/220	1 950	2
5 - NOSNÝ TRÁM	120/220	600	1
6 - NOSNÝ TRÁM	120/220	1 100	3
7 - NOSNÝ TRÁM	120/220	3 700	12
8 - ROZPĚRA	100/180	1 100	35
9 - ROZPĚRA	100/180	1 200	3
10 - ROZPĚRA	100/180	1 800	2
PODKLADNÍ PRVEK	200/50-90	350	60
OCELOVÁ ŠPOJKA	180x40		4
OCELOVÝ ÚHELNÍK	80x80x40		50

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m²)	Náslapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
201	PŮDA	80,88	Dřevo	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
202	PŮDA	21,81	Keramická dlažba	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
203	PŮDA	213,41	Betonová mazanina	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
		316,10m²			

POZNÁMKY:

Po odkrytí konstrukcí trámových stropů provést doplňující průzkum zdravotního stavu dřevěných konstrukcí. Očistit zaděná zhlaví trámů - obvod trámů zbavit výplňových malt. Z povrchově napadených částí konstrukcí je nutné odstranit destruované dřevo, zbytky kůry a lýka osekáním, olesněním - 30% plochy stropních trámů. Stávající konstrukce včetně podbití, důkladně očistit (vysát) a ošetřit speciálním fungicidním a insekticidním přípravkem typu: FB,P,lp,1,2,3,5,D, s likvidačním účinkem na dřevokazný hmyz.

Nové záklopy realizovat z vyschlých SM fošen tl. 50mm

Ošetření nového řeziva a zdiva provést speciálním fungicidním a insekticidním přípravkem typu: FB,P,lp,1,2,3,D,SP

Souřadnicový systém : S-Jtsk

Výškový systém : Bpv

+0,000 je stanovena na úrovni vstupního podlaží

<div><div>ING. MICHAL ZLATOŠKA ARCH</div><div><div>Zerotínova 357</div><div>Jaroměřice n.Rok. 675 51</div><div>ICO 64336824</div><div>DIC CZ690304566</div><div>ČKA03038</div><div>tel:5684411100</div><div>603218487</div><div>e-mail:m.zlatuska@quick.cz</div></div></div>		<div><div><div><div></div></div></div></div>			
Zodpovědný projektant: Ing. Michal Zlatuška arch		Stupeň PD: DPS			
Číslo autorizace: ČKA 03038		Datum: Duben 2023			
Vypracoval: Ing. Patrik Sobotka		Pare: CAD: ARCHICAD			
Číslo autorizace: -					
<div><div>Domov Nové Syrovice</div><div>- Rekonstrukce domku bydlení</div></div>					
Oddíl: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení					
Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava		Měřítko: 1:1, 1:50			
Uživatel: Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace, Nové Syrovice 1, 675 41 Nové Syrovice		Formát: 1050/420 mm			
Místo stavby: Domov Nové Syrovice, Nové Syrovice 3, (p.č. 106/2), 675 41 Nové Syrovice		Zakázkové číslo: -			
Obsah: nový stav - PŮDORYS PODKROVÍ		Číslo výkresu: D.1.1.b.06			
Kraj: Vysočina		Zástupce investora: Martin Kocmánek			

