



LEGENDA

- stávající zpevněné plochy - ponechávané bez úprav
- stávající nezastavěné plochy bez rozlišení - zpevněné, zatravněné ponechávané bez úprav
- zahradní domek bydlení - p.č. st 106/2
- stávající zpevněné plochy nově předlážděné - změna povrchového krytu
- nově zpevněné plochy - okapové chodníčky
- hranice pozemků dle KN
- hranice předpokládaného staveniště
- stávající vzrostlá zeleň ponechávaná bez úprav

POZNÁMKA

- v situaci zakresleny areálové rozvody dle dokumentace ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvorí - skutečné provedení
- s ohledem na neuspokojivý stav zmapování bývalých areálových rozvodů a přípojek sítí TI v prostoru staveniště a jejich zakreslení, se nedá vyloučit existence neidentifikovaných podzemních sítí a rozvodů v prostoru staveniště ani výrazně odlišný průběh od zakreslených vedení ! Před zahájením prací zhotovitel provede detekci podzemních vedení v celém rozsahu předpokládané realizace zemních prací, ke zjištění případných neidentifikovaných podzemních sítí a rozvodů, tedy i v těch místech, kde nejsou dle projektu zakresleny žádné podzemní sítě a vedení !
- před započetím zemních prací musí odpovědný pracovník dodavatele zajistit výškové a polohové vytyčení uložení vedení stávajících podzemních sítí v okruhu stavby u všech dotčených správců případně majitelů těchto sítí a jejich protokolární předání zástupci dodavatele.
- v případě zajímavých historických nálezů zhotovitel okamžitě zastaví prováděné práce, provede veškerá nezbytná opatření vedoucí k zajištění bezpečnosti provozu a zdraví osob a pracovníků a bezprodleně přizve projektanta, zástupce investora a orgánů státní památkové péče k navržení dalšího postupu.
- stavební práce na opravě jihovýchodního štítu objektu budou probíhat v bezprostřední blízkosti silnice II. třídy č.411, dodavatel stavby zpracuje před zahájením prací ve spolupráci s určeným koordinátorem BOZP návrh dopravní inženýrských opatření, který mus9 b7t odsouhlasen správcem komunikace a dopravním inspektorátem Policie ČR !

LEGENDA

- sítě technické infrastruktury - stávající objektové přípojky, veřejné rozvody**
 - nadzemní vedení nn E.GD
 - sdělovací síť Telefonica O2
 - plynovod podzemní RWE a.s.
 - vodovod pitné vody
- areálové rozvody**
 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
 - KANALIZACE TUKOVÁ
 - AREÁLOVÝ PLYNOVOD
 - STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
 - WAVIN PE100 PITNÁ VODA SDR11 50x4,6 PN 16
 - PE100 PITNÁ VODA SDR11 32x3 PN 16
 - AYKY 3x150+70 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D200 + PÁSKA FeZn 30x4
 - BLOKOVÁNÍ "HDO" 1x CYKY 4Bx2,5 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 + PÁSKA FeZn 30x4
 - 1x REZERVNÍ CHRÁNIČKA D110 Z RH V ZÁMKU DO BUDOVY CH. B.
 - 1x REZERVNÍ CHRÁNIČKA D110 Z RH V ZÁMKU DO BUDOVY CH. B. + PÁSKA FeZn 30x4
 - 1x CYKY-J 5x16 (elektroinstalace dílen v 1.PP) V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110
 - 1x CYKY-J 7x1,5 (ovládání) V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 Z NÁHR. ZDROJE DO ROZVADĚČE RH
 - 2x CXKE-R 5x25 (1x napájení hlídáných obvodů, 1x rezerva) V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110
 - 1 x REZERVNÍ KABELOVÁ CHRÁNIČKA D110 Z RH
 - 1x CYKY 5x25 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 Z RH
 - 1x CXKE-R 5x16 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 Z NÁHR. ZDROJE DO STROJOVNY EVAK. VÝTAHU
 - 1x REZERVNÍ KABELOVÁ CHRÁNIČKA D110 Z R.šatny K BRÁNĚ
 - CYKY-J 3x2,5 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D75 Z R.šatny PRO Zás. 230V U BRÁNY
 - CYKY-J 5x2,5 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D75 Z R.šatny PRO POHON BRÁNY
 - 1x REZERVNÍ CHRÁNIČKA D110 Z KANCELÁŘE TECHNIKA V ZÁMKU DO BUDOVY CH. B.
 - 1x KOMUNIKAČNÍ KABEL TCEPKPFL 10x4x0,8 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 Z DAT. ROZV.
 - 1x CYKY 4x16 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110
 - CYKY-J 5x10 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D75 DO STOŽÁŘŮ VO + páska FeZn 30x4
- úroveň +0,000 je stanovena na úrovni podlahy přízemí
- výkresová část dokumentace není zpracována na základě geodetického zaměření
- veškeré rozměry před realizací je nutné ověřit na místě

Souřadnicový systém : S-Jtsk

Výškový systém : Bpv

<div>ING. MICHAL ZLATUŠKA ARCH</div> <div>Žerotínova 357 Jaroměřice n.Rok. 675 51 IČO 64336824 DIČ CZ690304566 ČKA 03038 tel.568441100 603218487 e-mail m.zlatuska@quick.cz</div>			
Zodpovědný projektant : Číslo autorizace :		ing. Michal Zlatuška arch Č K A 0 3 0 3 8	
Vypracoval : Číslo autorizace :		ing. Michal Zlatuška arch Č K A 0 3 0 3 8	
		Pare :	Stupeň PD : Datum : CAD :
			DPS březen 2023 ALLPLAN
<div>Domov Nové Syrovice</div> <div>rekonstrukce domku bydlení</div>			
Oddíl : C. SITUACE			
Investor : Místo stavby :		KRAJ VYSOČINA Žižkova 57, 587 33 Jihlava	
Nové Syrovice 1, 675 41 Nové Syrovice p.č.st 106/2, 93/1, k.ú. Nové Syrovice		Měřítko : Formát : Zakázkové číslo	
Obsah :		1:200 02/01/2022	
situace celková, koordinační		Číslo výkresu :	C.02
Kraj :	Vysočina	Zástupce investora :	Martin Kocmánek