




NS - VÝPIS OKEN

M

VÝPIS OKEN			
ID prvku		O03	O04
Množství		2	4
Umístěno v podlaží		2	3
Pohled z venku			
Rozměry otvoru [mm]		1 150×1 170	---
Materiál		Plastové	Hliníkové
Způsob otevírání		Pevné (fixní)	Vyklápěcí
Rám EXT barva		hnědá, ořech	šedá
Rám INT barva		bílá	bílá
Křídlo EXT barva		hnědá, ořech	šedá
Křídlo INT barva		bílá	bílá
Ug [W/m²K]		1,10 W/m²K	1 W/m²K
Druh zasklení		Izolační dvojsklo	Izolační trojsklo
Typ zasklení		---	---
Kotvení		Páskové ocelové kotvy do zdiva	---
Připojovací spára		Paropropustná páska EXT; Parotěsná páska pro INT; Mezeru zapěnit	---
Doplňky		---	elektrické otevírání
Parapet EXT		Hliníkový	---
Parapet EXT barva		hnědá, ořech	---
Parapet EXT délka		1 200	---
Parapet EXT šířka		210 mm	---
Parapet EXT z toho přesah		35 mm	---
Parapet INT		Plastový komůrkový	---
Parapet INT barva		bílá	---
Parapet INT délka		1 200	---
Parapet INT šířka		255 mm	---
Parapet INT z toho přesah		35 mm	---
Poznámka			podrobné specifikace ve výkresu řezu.

0,000 = 477,00m n. m., B.p.V / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA DLE VYHLÁŠKY 499/2006 Sb. v aktuálním znění

DRUH PRÁCE	DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY		 ATELIER spol.s.r.o. IČO: 18197621 BRNĚNSKÁ 48, 586 01 JIHLAVA	
VYPRACOVAL	ING. FILIP NEUWIRTH	projektant pozemních staveb	ČÍSLO PARÉ 1 2 3 4 5 6 7 8 FORMÁT DATUM 28.08.2023 STUPEŇ PD DOS Č. ZAKÁZKY P1103/2023 MĚŘITKO M Č. VÝKRESU D.1.1.28	
ZODP. PROJEKTANT	ING. SLAVOMÍR LANGMAJER	ČKAIT 1000734		
INVESTOR	KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 1882/57, 588 01 JIHLAVA		NÁZEV STAVBY HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA - OPRAVA GARÁŽÍ GORKÉHO 13	
MÍSTO STAVBY	GORKÉHO 13, 586 01 JIHLAVA, parc.č. 372/3, k.ú. JIHLAVA, SÚ JIHLAVA			
NÁZEV STAVBY				
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01	210x297 / 1xA4		
ČÁST DOKUMEN.	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
NÁZEV:	NS - VÝPIS OKEN			