POHLED SEVERNÍ



POHLED JIHOZÁPADNÍ



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



LEGENDA MATERIÁLŮ

☐ NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

VÝROBNÍ TOLERANCE U RIEDER–BLOCU JSOU DLE TPN – TECHNICKO PODNIKOVÉ NORMY, KTERÁ VYCHÁZÍ Z ČSN EN 13369 A ČSN EN 206
- pro délku prvku +/– 10mm
- pro šířku prvku +/– 5mm
- pro výšku prvku +/– 6mm

POZNÁMKY

POZN.1 HORNÍ HRANA ZDI BUDE OPATŘENA VÝSTRAŽNÝM ŽLUTÝM NÁTĚREM – PÁSEK ŠÍŘKY 100mm

POZN.2 OBVODOVÉ STĚNY BUDOU Z VNĚJŠÍ STRANY OPATŘENY TRAPÉZOVÝM PLECHEM KOTVENÝM DO POMOCNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE
- TRAPÉZOVÝ PLECH KOTVENÝ DO NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDE PŘEDSAZEN – PŘETAŽENÍ TRAPÉZOVÉHO PLECHU MIN. 100mm PŘES HRANU OBVODOVÉHO ZDIVA S VYTAŽENÍM POD ÚROVEŇ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ – ODSAZENÍ MIN. 150mm PRO PŘIROZENÉ PROVĚTRÁNÍ POD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM

POZN.3 DO NOSNÉ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDE UCHYCENA MONTÁŽNÍ OCELOVÁ LIŠTA PRO UKOTVENÍ PVC LAMEL
- DO OCELOVÉ LIŠTY BUDOU UKOTVENY PVC LAMELY (ČIRÉ, PEVNÉ, MRAZUVZDORNÉ CLONY) O ROZMĚRECH 400,0x4,0x5500mm
- UCHYCENÍ LIŠTY DO NOSNÉ KONSTRUKCE BUDE ŘÁDNĚ ZATMELENO
- DÉLKA CLON BUDE PŘÍPADNĚ UPRAVENA NA STAVBĚ DLE POŽADAVKŮ INVESTORA – NUTNO PŘIZPŮSOBIT VELIKOSTI ČELNÍHO NAKLADAČE

POZN.4 OSTĚNÍ VJEZDU BUDE OPATŘENO VÝSTRAŽNÝM ŽLUTOČERNÝM ŠRAFOVÁNÍM DO VÝŠKY VYZDĚNÉ OBVODOVÉ ZDI
- ŠÍŘKA VÝSTRAŽNÉHO ŠRAFOVÁNÍ 300mm NA KAŽDOU STRANU

POZN.5 OKAPOVÉ ŽLABY, RESP. DEŠŤOVÉ SVODY JSOU NAVRŽENY Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POPLASTOVÁNÍM
- ø OKAPOVÝCH ŽLABŮ 190mm (R.Š.=400mm)
- ø DEŠŤOVÝCH SVODŮ 120mm
- PŘI MONTÁŽI OKAPOVÉHO SYSTÉMU NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ POKYNY A ZÁSADY VÝROBCE, VČETNĚ DODRŽENÍ PLATNÝCH ČSN

POZN.6 PODROBNÝ NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE JE PATRNÝ V SAMOSTATNÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI (PŮDORYS 1.NP – OCELOVÁ KONSTRUKCE)

!!! POZOR !!!

- PŘI POKLÁDÁNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY NUTNO DBÁT VEŠKERÝCH POKYNŮ VÝROBCE
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU V PROVEDENÍ Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POLYESTEROVÝM LAKEM V ODSTÍNU DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
- VEŠKERÉ PROSTUPY STŘEŠNÍ KRYTINOU NUTNO OPATŘIT SYSTÉMOVÝMI KLEMPÍŘSKÝMI PRVKY
- VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY BUDOU NAVRŽENY Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ OCELI
- PŘI ZDĚNÍ SYSTÉMOVÝCH BLOKŮ RIEDER NUTNO DODRŽOVAT TECHNICKÉ A MONTÁŽNÍ PODMÍNKY STANOVENÉ VÝROBCEM

- ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE (MONOLITICKÉ BETONOVÉ PASY) POD OBVODOVÝMI I VNITŘNÍMI STĚNAMI BUDOU ZHOTOVENY Z PROSTÉHO BETONU C16/20–X0, VÝSKOVÉ ŘEŠENÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST
- ZÁKLADOVOU SPÁRU JE NUTNO PROVÉST V HLOUBCE MIN. 500mm DO ROSTLÉHO TERÉNU, MIN. HLOUBKA ZALOŽENÍ OD UPRAVOVANÉHO TERÉNU JE 1000mm
- PŘI BETONÁŽI ZÁKLADŮ JE NUTNO OSADIT PO OBVODĚ ZEMNÍCÍ PÁSKY HROMOSVODU FeZn 30x4mm
- PŘÍPADNÉ ZEMNÍ NÁSYPY A NAVÁŽKY NACHÁZEJÍCÍ SE NA STAVENIŠTI JSOU ABSOLUTNĚ NEVHODNÉ PRO PŘÍMÉ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTU

!!! POZOR !!! PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ !!! POZOR !!!

- VEŠKERÉ VÝKOPY BUDOU ZABEZPEČENY VÝSTRAŽNÝMI CEDULEMI, RESP. OHRANIČENÍM BRÁNÍCÍ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU PROSTORY AREÁLU VYKLIZENY OD TECHNICKÉHO VYBAVENÍ, ŠTĚRKU

±0,000 =517,27 – ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP NAVRHOVANÉHO OBJEKTU SO–01

k.ú. PELHŘIMOV (718912)

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR
0	08/2017	PRVNÍ VYDÁNÍ	VALENTA	ING.RYBAŘ	ING.RYBAŘ

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 37, 587 33 Jihlava		PROJEKTANT ČÁSTI: PC PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	
MÍSTO STAVBY:	PELHŘIMOV	VYPRACOVAL:	VALENTA	AUTOR:	ING.RYBAŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	PELHŘIMOV	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBAŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE: SKLADOVÁ HALA POSYPOVÉHO MATERIÁLU V AREÁLU KSÚSV V PELHŘIMOVĚ				FORMÁT:	6/A4
				DATUM:	08/2017
				STUPEŇ PD:	DÚR+DSP+DPS
				Č. ZAKÁZKY:	17–010
OBJEKT: SO-01: Přístřešek na posypový materiál		ČÁST: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		MĚŘÍTKO:	1:100
				SOUBOR:	–
OBSAH: POHLEDY - NAVRHOVANÁ SKLADOVÁ HALA				Č.VÝKRESU: 1.1.5	Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA