




Tabulka místností						
Číslo	Název	Plocha [m ²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
2.01	CHODBA	84,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	PŘÍČKY NEDOZDĚNÉ KE STROPU
2.02	POKOJ 14	18,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
2.03	POKOJ 13	32,37	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
2.04	KOUPELNA	17,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
2.05	WC INVALIDÉ	2,87	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
2.06	WC	1,47	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
2.07	WC	1,32	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
2.08	WC	0,96	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
2.09	WC	4,14	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
2.10	POKOJ 12	14,32	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
2.11	POKOJ 11	10,99	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
2.12	POKOJ 10	12,29	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
2.13	JÍDELNA	59,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
2.14	DENNÍ MÍSTNOST	14,21	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
2.15	KANCELÁŘ	8,21	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
2.16	KANCELÁŘ	9,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
2.17	SKLAD	1,43	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
2.18	POKOJ 9	33,93	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
2.19	POKOJ 8	22,42	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
2.20	ÚKLID	2,48	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
2.21	WC ZAMĚŠTNANCI	2,63	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	KAZETOVÝ PODHLED	


Celková plocha [m²]: 355,31






k.ú. PROSEČ–OBOŘIŠTĚ (733202)

0	12/2022	PRVNÍ VYDÁNÍ	DAVID	ING.RYBAR	ING.RYBAR
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR





INVESTOR:  KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 1882/57 587 33 JIHLAVA		PROJEKTANT ČÁSTI:  PC - PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  PC - PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.	
MÍSTO STAVBY:	PROSEČ–OBOŘIŠTĚ	VYPRACOVAL:	DAVID	AUTOR:	ING.RYBAR
STAVEBNÍ ÚŘAD:	PELHRÍMOV	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBAR	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE:		DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ REKONSTRUKCE EPS			
OBJEKT:		ČÁST:			
SO-01: ZÁMEK		1.4 Technika prostředí staveb f) Nouzový zvukový systém			
OBSAH:	PŮDORYS 2.NP - NZS				
		MĚŘÍTKO:	1:100		
		SOUBOR:	-- --		
		Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ		
		1.4.f.01.03			
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA					



LEGENDA NZS

-  STANICE HLASATELE
-  REPRODUKTOR SKŘÍŇKOVÝ
-  REPRODUKTOR PODHLEDOVÝ

ROZVODY

-  Kabel 2x1,5 - se zachováním funkční schopnosti kabelového systému po dobu 60minut VČETNĚ ÚLOŽNÝCH A PŘÍCHYTNÝCH PRVKŮ
-  Kabel S/FTP CAT.5E
-  NAPÁJENÍ 230V - 3x1,5/3x2,5
-  HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

POZNÁMKA

ROZVODY PRO NAPÁJENÍ 230V JSOU ŘEŠENY V DOKUMENTACI ELEKTO-SILNOPROUD.
JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OD ROZVODŮ SILNOPROUDÝCH :
PŘI SOUBĚHU DO 5M - ODSTUP 6 CM
PŘI SOUBĚHU NAD 5 M - ODSTUP 20 CM