LEGENE s.r.o.

Sicherova 1604/20, 198 00 Praha 9

Projektová dokumentace

DSP, DPS

Název stavby:

Baštínov – stavební úpravy rybníka

SO 102

E. Ostatní přílohy

E.1 – VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGANIZACÍ

Číslo zakázky:	Datum zpracování projektové dokumentace:		
P041	**duben 2019**		
Místo stavby:		Kraj:	
Baštínov		**Vysočina**	
Investor:		Adresa:	
Město Havlíčkův Brod		**Havlíčkovo náměstí 57, 580 62 Havlíčkův Brod 2**	
Kreslil:	Vypracoval:	Odp. projektant:	Paré č.:
Ing. Tomáš Klement	Ing. Tomáš Klement	Ing. Tomáš Bešta	

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vaše značka/ze dne	Naše značka (čj.)	Vyřizuje/linka	Datum
09.11.2018	MHB_OZP/2806/2018/Km	Ivana Kocmanová, 569 497 248, ikocmanova@muhb.cz	5. prosince 2018

Počet listů: 1 Počet příloh: 3

Souhrnné vyjádření dle § 154 a § 158 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu)

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) obdržel dne 09.11.2018 žádost o souhrnné vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí (dále jen PD) stavby: **„III/03811, st. úpravy komunikace a rybníka, Baštínov“** na pozemcích st.p.č. 70/1, 136, p.č. 1021, 1036/1, 1024, 1012/2, 978, 979, 982/4 v k.ú. Mírovka, kterou podala společnost DMC Havlíčkův Brod s.r.o., IČO 25284525, Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod. Investory stavby jsou město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava.

PD vypracovala společnost DMC Havlíčkův Brod s.r.o., IČO 25284525, Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, hlavní projektant Ing. Jiří Marek – ČKAIT 1400336, spolupracující projektanti Ing. Tomáš Klement, Ing. P. Bláha, číslo zakázky 18012, datum vyhotovení srpen, říjen 2018.

Toto vyjádření nenahrazuje příslušné souhlasy ani povolení a není rozhodnutím podle předpisů o správním řízení. Má informativní charakter a poskytuje údaje pro investora, popř. pro stavební úřad, jak ve věci dále postupovat a zda je nutné zajistit vydání konkrétních závazných stanovisek ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 149 správního řádu a případně dalších zákonů.

A. Vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona):
Vzhledem k tomu, že investičním záměrem bude dotčen rybník a vodní tok IDVT 10249794, které jsou dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona významnými krajinnými prvky ze zákona (dále jen VKP), je nejprve nutné dle § 4 odst. 2 zákona požádat orgán ochrany přírody (v tomto případě odbor ŽP) o stanovisko k zásahu do VKP. Součástí žádosti bude PD, soupis dřevin určených ke kácení a stanovisko správce vodního toku (v tomto případě Povodí Vltavy, státní podnik).

B. Stanovisko vodoprávního úřadu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona):
K předložené PD nemá vodoprávní úřad připomínky. Sděluje, že z hlediska zákona a jeho prováděcích předpisů podléhá stavební objekt SO 102 (STAVEBNÍ ÚPRAVY RYBNÍKA) stavebnímu povolení dle § 15 zákona a povolení k nakládání s povrchovými vodami dle § 8 zákona. K žádostem o stavební povolení k vodnímu dílu a o povolení k nakládání s povrchovými vodami žadatel doloží doklady podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, které jsou stanoveny v přílohách č. 1 a 8 této vyhlášky (např. návrh plánu kontrolních prohlídek stavby; posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu na vodním díle zpracovaný odborně způsobilou osobou pověřenou k tomu Ministerstvem zemědělství; hydrologické údaje; návrh minimálního zůstatkového průtoku, jeho zajištění včetně způsobu a četnosti zajišťování jeho kontroly aj.). PD pro stavební povolení požaduje předložit k vyjádření a to v rámci nové žádosti o souhrnné vyjádření odboru ŽP.

C. Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů:
Orgán ochrany ZPF vyřizuje samostatnou žádost o vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze dne 09.11.2018 pod č.j. MHB_OZP/3053/2018/RA.

D. Vyjádření orgánu státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů:
Bez připomínek.

E. Vyjádření z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů:
Odbor ŽP vydal k výše uvedené stavbě samostatné závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady pod č.j. MHB_OZP/2807/2018/HO dne 13.11.2018.

Poučení:
Proti tomuto vyjádření je odvolání nepřípustné.

Ivana Kocmanová
referentka odboru

Přílohy:
1x žádost o vydání stanoviska k zásahu do VKP
1x žádost o stavební povolení vodního díla
1x žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami

Obdrží:
DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod – IDDS tqqzap6

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vaše značka (čj.)	Naše značka (čj.)	Vyřizuje - oprávněná úřední osoba/linka	Datum
9.11.2018	MHB_OZP/3053/2018/RA	Lenka Rázlová, 569 497 202, lrazlova@muhb.cz	5. prosince 2018

Počet listů: 1 Počet listů příloh: 0

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) obdržel dne 9.11.2018 žádost města Havlíčkův Brod, IČO 00267449, sídlo Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod zastoupeného na základě plné moci společností DMC Havlíčkův Brod, s.r.o., IČO 25284525, sídlo Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod (dále jen žadatele) o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF). Odbor ŽP na základě této žádosti jako orgán ochrany ZPF věcně příslušný podle § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) a místně příslušný podle § 18 odst. 1 zákona **u d ě l u j e** podle § 9 odst. 8 zákona v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu)

s o u h l a s

k trvalému odnětí půdy ze ZPF za účelem stavebních úprav komunikace III/03811 a rybníka Baštínov na následujícím pozemku v katastrálním území Mírovka, obce Havlíčkův Brod:
pp.č. 1012/2, druh pozemku trvalý travní porost, část o výměře 82 m^2.

Celková výměra odnímané půdy v ha = 0,0082.

Žadatel je povinen splnit následující podmínky:

1) Před zahájením výstavby provést z trvale odnímané plochy pozemku skrývku ornice v plné mocnosti kulturní vrstvy půdy do hloubky 0,10 m. Ornice se bude skrývat pouze z části pozemku o celkové ploše 38 m^2. Na zbývající ploše odnímaného pozemku se nachází stávající komunikace. Ornice o objemu cca 4 m^3 bude po ukončení stavebních úprav rozprostřena na zbývající části pozemku p.č. 1012/82 v k.ú. Mírovka. Deponovaná ornice musí být zabezpečena proti zcizení, znehodnocení a musí být ošetřována v souladu s § 8 odst. 1 zákona a v souladu s § 10 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se provádějí některé podrobnosti ochrany ZPF.
2) Do doby vydání stavebního povolení na plánovanou stavbu a začátku stavební činnosti odnímané pozemky ze ZPF užívat dle dosud evidovaného druhu pozemku.
3) Žadatel zajistí přesné osazení stavby do terénu dle schválené zastavovací situace tak, aby stanovená výměra odnímané zemědělské půdy nebyla překročena.

Odvody za trvale odňatou půdu se dle § 11a odst. 1 písmeno b) zákona nepředepisují, poněvadž se jedná o stavbu dálnic, silnic a místních komunikací včetně jejich součástí a příslušenství.

O d ů v o d n ě n í

Podkladem k vydání souhlasu bylo vyhodnocení podle § 7 odst. 1 a 2 zákona. Pozemky jsou dle prováděcí vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany zařazeny do V. třídy ochrany, BPEJ 76811. Při posouzení žádosti bylo přihlédnuto k tomu, že záměr nenaruší organizaci ZPF, hydrologické ani odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací. Záměr stavby není v rozporu s platným územním plánem Havlíčkův Brod.

P o u č e n í

Tento souhlas je podle § 10 odst. 1 zákona závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti podle zvláštních předpisů.

Orgán ochrany ZPF, který vydal souhlas k odnětí půdy ze ZPF, může na návrh žadatele změnit podmínky a další skutečnosti v něm stanovené při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů. Orgán ochrany ZPF může na návrh žadatele změnit pravomocné rozhodnutí o souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, jestliže se změnily podmínky rozhodné pro obsah souhlasu (§ 10 odst. 2 zákona).

Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů (§ 10 odst. 3 zákona).

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé vydané podle zvláštních právních předpisů (§ 149 odst. 4 správního řádu).

Lenka Rázlová
referentka odboru

Obdrží:
Město Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod – IDDS 5uvbfub
(zastoupené na základě plné moci DMC Havlíčkův Brod, s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod - IDDS tqqzap6)

Na vědomí:
Městský úřad Havlíčkův Brod, stavební úřad, zde - IDDS 5uvbfub

POVODÍ VLTAVY

POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.
Ing. Jiří Marek
Průmyslová 941
580 01 Havlíčkův Brod

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/LINKA	DATUM
--- / 9. 11. 2018	66010/2018-243-Pl	Ing. Martina Plocová / 216 martina.plocova@pvl.cz p. Petr Tichý / 723 800 223	7. 12. 2018

III/03811, st. úpravy komunikace a rybníka, Baštínov – I. stanovisko správce povodí, II. vyjádření správce drobného vodního toku, IDVT 10249794

K.Ú.: **Mírovka** VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: **Havlíčkův Brod** KRAJ: **Vysočina** Č.H.P.: **1-09-01-0680-0-00**
VODNÍ ÚTVAR PODZEMNÍCH VOD : **65200 Krystalinikum v povodí Sázavy** HGR : **6520**
VODNÍ ÚTVAR POVRCHOVÝCH VOD : **DVL_0230 Zlatý potok od toku Mlýnský potok po ústí do toku Slapanka a Slapanka po ústí do toku Sázava**

Dne 9. 11. 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „III/03811, st. úpravy komunikace a rybníka, Baštínov“, zpracovatel DMC Havlíčkův Brod, s.r.o. Ing. Jiří Marek, ČKAIT 1400336 (srpen 2018) jako podklad pro územní řízení a stavební povolení, investorem je Krajská správa a údržba silnic Vysočina.

Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy komunikace III/03811 v obci Baštínov, k.ú. Mírovka včetně stavebních úprav přilehlého rybníka na pozemku p.č. 979 k.ú. Mírovka.

V rámci stavebních úprav rybníka řeší projektová dokumentace odbahnění rybníka, rekonstrukci bezpečnostních objektů, vybudování spodní výpusti, rozšíření a opevnění tělesa hráze.

Rybník je v současné době značně zanesen sedimenty a má nedostačující parametry stávajících bezpečnostních objektů. Břehy rybníka jsou zemní, stávající odtok je zajištěn spodní výpustí s požerákem. Po hrázi vede komunikace III. třídy a návodní svah je značně degradován dopravou a kořenovým systémem rostlin.

V rámci stavby bude provedeno odtěžení sedimentu z plochy rybníka a vyspádování dna směrem ke spodní výpusti. U přítoku bude ponecháno litorální pásmo s hloubkou vody do 0,5 m. Dále bude odstraněn stávající nekapacitní požerák a nahrazen novým doplněným o kapacitní bezpečnostní přeliv na návrhový průtok Q_{20}. Vybudován bude otevřený prefabrikovaný požerák s odpadním potrubím DN 500 mm a vyústěním do stávajícího zatrubnění vodoteče. Na vzdušní patě hráze bude na spodní výpusti osazena revizní šachta o DN 1000 mm. Návodní líc hráze ve sklonu 1:3 bude opevněn rovnaninou z kamene fr. 125/250 a koruna hráze bude dorovnána do výšky zemní pláně komunikace. V rámci stavby bude také částečně pokácena stávající zeleň a nálety, prořezány větve a vytrhány stávající pařezy v koruně hráze. V severní části rybníka je navržen sjezd do zátopy ze silničních panelů šířky 3,0 m a délky 12,0 m.

Sediment bude rozprostřen na pozemku p.č. 977/1, k.ú. Mírovka, a to ve vrstvě do 10 cm. Dále dojde k dočasnému záboru p.č. 1012/2 v k.ú. Mírovka, kde bude zřízena dočasná mezideponie materiálu z překopu

hráze a nového materiálu vhodného do vlastního tělesa hráze. Plocha záboru bude 1,178 m^2 a maximální výška materiálu nepřesáhne 2,5 m.

Odvod srážkových vod z komunikace bude řešen podélným a příčným sklonem zpevněného povrchu – nemění se charakter odvodnění oproti současnosti. Srážkové vody jsou odvodněny přes komunikaci a část kanalizace do rybníka a následně přes zatrubněný bezejmenný drobný tok - IDVT 10249794 do řeky Šlapanka, společně s odtokem rybníka (spodní výpust s požerákem). Komunikace se zpevněným povrchem přímo navazují na rybník a jiný způsob odvodnění není v tomto případně možný. Nedojde ke změně odtokových poměrů.

Stavebními úpravami rybníka v obci Baštínov bude dotčen drobný vodní tok IDVT 10249794 ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava.

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0230 Zlatý potok od toku Mlýnský potok po ústí do toku Šlapanka a Šlapanka po ústí do toku Sázava, jehož chemický stav je hodnocen jako nedosažení dobrého stavu a ekologický stav jako zničený stav a ve vodním útvaru podzemních vod 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy, jehož chemický stav je hodnocen jako nevyhovující a kvantitativní stav jako vyhovující.

Stavbou nebude dotčen majetek ani pozemky ve vlastnictví ČR, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodařit.

Stavba se nachází mimo ochranné pásmo vodních zdrojů a mimo stanovené záplavové území.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o :

A. **Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy** (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem **nedojde ke zhoršení** chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že **nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu**.

   Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. **Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme** s dokumentací stavby „III/03811, st. úpravy komunikace a rybníka, Baštínov“ za předpokladu splnění následujících podmínek:

   1. Stavba bude provedena v souladu s ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže. Materiál použitý na případné opravy hráze bude splňovat parametry dané uvedenou normou.
   2. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
   3. Pro stavbu bude vypracován jednoduchý Havarijní a Povodňový plán.
   4. K uvedenému vodnímu dílu bude vypracován manipulační řád v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl.

5. Před uvedením vodní nádrže do provozu musí být jasné zásady manipulace s vodou a určena osoba zodpovědná za provoz nádrže.
6. V korytě drobného vodního toku IDVT 10249794 pod rybníkem bude po celou dobu stavby i následného napouštění dodržen alespoň minimální průtok Q_{330d}.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Jako správce drobného vodního toku IDVT 10249794 vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k dané věci jako účastník řízení následující

v y j á d ř e n í :

Souhlasíme s předloženým záměrem za těchto podmínek:

1. Vytěžený materiál nebude ukládán v místech, kde může zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod.
2. Případný chov ryb bude probíhat pouze extenzivním způsobem.
3. Zahájení a ukončení stavby bude předem oznámeno úsekovému technikovi p. Tichému (tel.:723800223) a budeme přizváni ke všem jednáním týkajících se našich zájmů.
4. Povodí Vltavy, státní podnik nenese odpovědnost za škody na vodním díle způsobené chodem velkých vod a ledů. V případě, že dojde stavbou a jejím provozem ke škodám na toku, budeme uplatňovat náhradu vzniklých škod.

Souřadnice X, Y: Y= cca 650910, X= cca 1113798 v místě spodní výpusti vodní nádrže v souřadnicovém systému S-JTSK byly ověřeny v návaznosti na Centrální evidenci vodních toků.

Povodí Vltavy, státní podnik 18
závod Dolní Vltava
Grafická 36, 150 21 Praha 5

Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod

Na vědomí:
spis (SP-2018/14939)
martina.plocova@pvl.cz
petr.tichy@pvl.cz

VODNÍ DÍLA - TBD

LEGENE s.r.o.,

Sicherova 1604/20,

198 00 Praha 9

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje / telefon / e-mail:	V Brně dne:
	O 8759/19/B	Ing. Žatecký / 777 769 347 zatecky@vdtbd.cz	18.6.2019

Věc: VD Baštínov, k.ú. Baštínov, kraj Vysočina, posudek pro zařazení vodního díla do kategorie a návrh podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (dále jen „dohled")

Příloha: - Vlastní posudek

Na základě Vaší objednávky jsme vypracovali v souladu s ustanovením § 61 odst. 2 a 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění (vodní zákon) posudky, kterým navrhujeme výše uvedené dílo zařadit do

IV. kategorie.

Současně v posudku konstatujeme, že se jedná vodní dílo podléhající dohledu ve smyslu § 3 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly v platném znění. Podmínky pro provádění dohledu jsou určeny citovanou vyhláškou v ustanoveních vztahujících se k určeným vodním dílům této kategorie.

Upozorňujeme, že podle vodního zákona je třeba, aby o zařazení určeného vodního díla do příslušné kategorie rozhodnul příslušným vodoprávním úřadem. Přiložený posudek proto předložte vodoprávnímu úřadu k rozhodnutí.

Podrobná kontrola úplnosti předložené dokumentace a správnosti technického řešení není předmětem kategorizačního posudku.

Faktura za provedenou práci následuje.

S pozdravem

Ing. Jiří Hodák, Ph.D.
vedoucí útvaru 403

VODNÍ DÍLA-TBD a. s.
Hybernská 1617/40
110 00 Praha 1

POSUDEK

o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD) a k zařazení vodního díla do kategorie podle §61, odst. 4, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

VODNÍ DÍLO VD BAŠTÍNOV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Kraj:	Vysočina
Okres:	Havlíčkův Brod
Vodoprávní úřad:	MěÚ Havlíčkův Brod
Obec:	Baštínov
Vodní tok:	LP Šlapanky
Číslo hydrologického pořadí povodí:	1 – 09 – 01 - 0680
Druh a typ díla:	Sypaná zemní, homogenní, průtočná
Účel:	Akumulace, rybochovný
Vlastník:	Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57 580 61 Havlíčkův Brod 2
Stavebník:	Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57 580 61 Havlíčkův Brod 2

Výše uvedené vodní dílo, určené ke vzdouvání nebo zadržování vody navrhujeme na základě ustanovení § 61, odst. 2 a 4, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zařadit do

IV. kategorie.

ZDŮVODNĚNÍ

Kategorie byla navržena podle kritérií, uvedených v příloze č. 1, vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb. a po stanovení potenciálu škod postupem, uvedeným v Metodickém pokynu č.1/2010 MZe ke zpracování posudků pro zařazení vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu s návrhem podmínek provádění dohledu vydaným pod č.j. 37380/2010-15000 v prosinci 2010. Potenciál škod vyjadřuje součet bodového ohodnocení možných škod, ke kterým by došlo, pokud by vodní dílo havarovalo (došlo by k protržení vzdouvací konstrukce) při plném vzdutí v nádrži. Do těchto škod byly zahrnuty ztráty a ohrožení lidských životů, přímé škody na díle a v území na toku pod ním, ztráty způsobené jeho vyřazením z provozu a další nepřímé škody.

Posudek byl vypracován v souladu s § 61, odst. 9 a 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách odborně způsobilou osobou pověřenou MZe ke zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska TBD. Posudek slouží pro potřeby vodoprávního úřadu, jehož samostatné rozhodnutí o rozsahu a podmínkách provádění TBD a o zařazení určeného vodního díla do kategorie je zpravidla součástí řízení o povolení jeho stavby nebo změny. Pravomocné rozhodnutí vodoprávního úřadu bude rozesláno na vědomí ústřednímu vodoprávnímu úřadu a zpracovateli posudku doporučeným dopisem. Vstupní údaje pro pracovní postup při stanovení potenciálu škod a návrhu kategorie jsou shrnuty do standardně vedeného dotazníku uloženého u zpracovatele posudku, z něhož uvádíme:

Plocha povodí k profilu díla:	0,31 km^2
N - leté průtoky:	$Q_{100} = 3,2\ m^3.s^{-1}$
Rozdíl mezi korunou hráze (případně max. možnou hladinou vody) a terénem při vzdušní patě hráze (příp. hladinou dolní vody):	2,7 m (z projektu)
Maximální možný objem vody v nádrži:	5 000 m^3
Rozhodující (modifikovaný) průtok při havárii díla:	0,5 $m^3.s^{-1}$
Ohrožené obyvatelstvo žijící v území na toku pod vodním dílem:	0 osob

Další údaje:

V případě havárie díla vznikne průlomová vlna, která bude menší než Q100. Dojde ke škodám na díle samotném.

Požadavek na zabezpečení díla při povodni:

Ve smyslu vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, v platném znění je při výstavbě nového nebo změně stavby stávajícího díla nutné zabezpečit toto dílo při povodních s dobou opakování nejméně 20 let. Podrobně jsou podmínky uvedeny v ČSN 752935 Posuzování vodních děl při povodních.

Potenciál škod: **P = 0,3 bodů**

Podle § 3 vyhlášky č. 471/2001 Sb. patří vodní dílo „VD Baštínov, k.ú. Baštínov, kraj Vysočina" mezi určená vodní díla, která podléhají TBD. Jeho základní rozsah a četnost provádění jsou stanoveny rovněž touto vyhláškou a vyplývají z § 62 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Další podmínky není třeba doplňovat.

V Brně, dne 18.6.2019

Vypracoval:

Ing. Stanislav Žatecký

VODNÍ DÍLA-TBD a. s.
Hybernská 1617/40
110 00 Praha 1

Za VODNÍ DÍLA - TBD a.s.:

Ing. Miloš Sedláček
ředitel a prokurista

CO: - vlastní

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Váš dopis zn.:
Ze dne: 22.11.2018
Naše značka: SPU 006688/2019/520100/Držmíšek
Vyřizuje: Ing. Držmíšek
Tel: 727 956 392
E-mail: **d.drzmisek@spucr.cz**
ID DS: z49per3

Datum: 7.1.2019

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Kosovská 16
586 01 Jihlava

VYJÁDŘENÍ K ZÁMĚRU STAVBY

Vážení,

požádali jste Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ") o stanovisko ke stavbě komunikace v rámci akce: **„III/03811, st. Úpravy komunikace a rybníka, Baštínov"**, jejímž stavebníkem je **Kraj Vysočina,** sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749 (dále jen „navrhovatel"). V této věci vám sdělujeme následující:

Vyjádření k trvalému záboru pozemků - SPÚ, který je příslušný hospodařit s pozemkem ve vlastnictví státu, **parc. č. KN st. 70/1** v katastrálním území **Mírovka,** okres Havlíčkův Brod, zapsaným v současné době na LV 10002, **souhlasí s umístěním a provedením této stavby na části citovaného pozemku**, včetně odnětí této části ze ZPF.

Souhlas se vydává pod podmínkou, že nejpozději před vlastní realizací stavby uzavře navrhovatel s SPÚ „speciální" nájemní smlouvu pro nezemědělské účely a po ukončení stavební činnosti obratem požádá o převod zastavěných pozemků.

Majetkoprávní vypořádání může být realizováno formou bezúplatného převodu podle příslušného ustanovení zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, splní-li navrhovatel zákonné podmínky pro tento převod.

Uvedený souhlas nezakládá právo na převod státních pozemků v příslušnosti hospodařit SPÚ na navrhovatele a v případě, že náležitý smluvní vztah nebude uskutečněn, nemůže navrhovatel požadovat vůči SPÚ kompenzaci nákladů, které vynaložil v souvislosti s příslušným správním řízením podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Dle dostupných podkladů se v zájmovém území stavby nenachází meliorační stavba ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Upozorňujeme Vás na to, že pozemek užívá na základě nájemní smlouvy Ing. Filip Hejkal, Mírovka 41, s nímž je nutno tento záměr projednat.

Vyjádření SPÚ je platné 5 let od data vydání, nedojde-li ke změně stavebního záměru nebo navrhovatele.

S pozdravem

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Fritzova 4
586 01 Jihlava

.....
Ing. Vladimír Maryška
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Za správnost: Ing. Daniel Držmíšek

.....
podpis

Příloha
situační zákres stavby

Na vědomí
SPÚ, Odbor převodu majetku státu



ZÁBORY TRVALÉ

ZÁBORY DOČASNÉ

Seznam dotčených parcel investora - INVESTOR KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY

Kat. území: k. ú. Mírovka 695785 Okres: Havlíčkův Brod **TRVALÉ ZÁBORY**

Obec: Baštínov Kraj: Vysočina Datum: 19.10.2018

Stavba: III/03811, st.úpravy komunikace a rybníka, Baštínov

Parc.č. dle KN	Parc.č. dle PK	Výměra	Druh pozemku	Způsob využití		LV	Jméno vlastníka, název / popis (adresa)	Podíl	Poznámka
1021		2432	ostatní plocha		1	875	Náchodská Jana, DiS., Na Florenci/nova 3237, 58601 Havlíčkův Brod		359
1020/1		7958	ostatní plocha		2	179	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava - Hospodářská správa a údržba silnic Vysočiny, Středisková správa Havlíčkův Brod, Kaufmanova 1122/18, 58601 Jihlava		1469
st. 3/1		2563	zastavěná plocha a nádvoří		3	10002	ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3		84
st. 130		1232	zastavěná plocha a nádvoří		4	23	Kaufmann Miroslav Mgr., Dalimilova 18, Mírovka, 58601 Havlíčkův Brod, Kaufmannová Vladislava, Dalimilova 18, Mírovka, 58601 Havlíčkův Brod		84

Seznam dotčených parcel investora - INVESTOR KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY

Kat. území: k. ú. Mírovka 695785 Okres: Havlíčkův Brod **DOČASNÉ ZÁBORY**

Obec: Baštínov Kraj: Vysočina Datum: 19.10.2018

Stavba: III/03811, st.úpravy komunikace a rybníka, Baštínov

Parc.č. dle KN	Parc.č. dle PK	Výměra	Druh pozemku	Způsob využití		LV	Jméno vlastníka, název / popis (adresa)	Podíl	Poznámka
1021		2432	ostatní plocha		1	875	Náchodská Jana, DiS., Na Florenci/nova 3237, 58601 Havlíčkův Brod		359
1020/1		7958	ostatní plocha		2	179	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava - Hospodářská správa a údržba silnic Vysočiny, Středisková správa Havlíčkův Brod, Kaufmanova 1122/18, 58601 Jihlava		1469
st. 3/1		2563	zastavěná plocha a nádvoří		3	10002	ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3		84
st. 130		1232	zastavěná plocha a nádvoří		4	23	Kaufmann Miroslav Mgr., Dalimilova 18, Mírovka, 58601 Havlíčkův Brod, Kaufmannová Vladislava, Dalimilova 18, Mírovka, 58601 Havlíčkův Brod		84

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ing.J.MAREK	ing.J.MAREK	ing.P.BLÁHA	ing.J.MAREK

OBEC : BAŠTÍNOV OKRES : HAVLÍČKŮV BROD

KRAJ : VYSOČINA

INVESTOR : KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY

DMC
Havlíčkův Brod s.r.o.
Průmyslová 941
580 01 Havlíčkův Brod
PROJEKTOVÉ INŽENÝRSKÝCH STAVEB
tel./fax: 569 428 747, tel.: 606 824 091
e-mail: dmc.hb@seznam.cz

III/03811, st.úpravy komunikace a rybníka, Baštínov

DATUM	8/2018
STUPEŇ PD	DUR
Č. ZAKÁZKY	18012
MĚŘÍTKO	1:250

SITUACE ZÁBORY POZEMKŮ – KSÚSV

ČÁST DOKUM.	Č. VÝKRESU
F.1	1

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 777854/18 **Číslo žádosti: 0118 307 652 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	III/03811, st. úpravy komunikace a rybníka, Baštínov	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	DMC Havlíčkův Brod s.r.o.	
Stavebník	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organiz, Kosovská 1122/16, Jihlava, 58601	
Zájmové území	Okres	Havlíčkův Brod
	Obec	Havlíčkův Brod
	Kat. území / č. parcely	Mírovka
Platnost Vyjádření		**14. 11. 2020 („Den konce platnosti Vyjádření“)**

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;

(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 777854/18 Číslo žádosti: 0118 307 652

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 14. 11. 2018.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 777854/18 Číslo žádosti: 0118 307 652

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**“ je kalendářní den;
„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Tomáš Vaňous, tel.: 607 087 977, e-mail: tomas.vanous@cetin.cz;
„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 14. 11. 2018 pod č.j 777854/18;
„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 777854/18 Číslo žádosti: 0118 307 652

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238462863 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Wasserbauer Josef, mobil: 602450375, e-mail: josef.wasserbauer@temo.cz

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
IČ: 72885777 DIČ: CZ7308093045
kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Nad Krocínkou 317/48, 190 00 Praha 9
IČ: 25772104 DIČ: CZ 25772104
kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558
kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč
IČ: 72377259 DIČ:
kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Číslo jednací: 777854/18 Číslo žádosti: 0118 307 652

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01
IČ: 88282091 DIČ: CZ6312180820
kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Michlovský stavební s.r.o.

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080
kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
František Uřičář, mobil: 605200784, e-mail: uricar@michlovsky.cz

Milan Pospíšil

se sídlem: Topolská 742, 537 05 Chrudim
IČ: 88375072 DIČ:
kontakt: Milan Pospíšil, mobil: 725246121, email: mpospisil1@centrum.cz

PELMONT s.r.o

se sídlem: Vlásenická 1111, 393 01 Pelhřimov
IČ: 25172786 DIČ: CZ25172786
kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky
IČ: 74899589 DIČ: CZ6210151585
kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

STAVAK spol. s r.o.

se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 15058786 DIČ: CZ15058786
kontakt: Jan Dostál, tel.: 569429309, mobil: 602482982, e-mail: dostal@stavak.cz

TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava
IČ: 60721197 DIČ: CZ60721197
kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 777854/18 Číslo žádosti: 0118 307 652

Vegacom, a.s.

se sídlem:	Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
IČ:	25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt:	Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz
	Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 777854/18 Číslo žádosti: 0118 307 652

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

Chráněné

DISTRIBUCE

DMC, s. r. o.
Průmyslová 941
580 01 Havlíčkův Brod

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
	1104864608	Havlík / 800 850 860	Hradec Králové / 29. 7. 2019

Stanovisko k žádosti o vyjádření.

K předložené projektové dokumentaci na stavbu: ***„III/03811, st.úpravy komunikace a rybníka, Baštínov"*** sdělujeme následující:

Požadujeme dodržet podmínky, které jsou uvedeny ve vyjádření „Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení"

V případě dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme s projednáním v územním řízení a s vydáním stavebního povolení na uvedenou stavbu.

Toto stanovisko nenahrazuje Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

S pozdravem

DISTRIBUCE
ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035
135

Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

DMC, s. r. o.
Průmyslová 941
580 01 Havlíčkův Brod

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
	1105044912	Havlík / 800 850 860	Hradec Králové / 29. 7. 2019

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom reagovali na Vaši žádost, ve které nás žádáte o vydání stanoviska ke stavbě a provádění souvisejících činností v ochranném pásmu el. zařízení v našem majetku.

Sdělujeme Vám, že na stavbu ***„III/03811, st.úpravy komunikace a rybníka, Baštínov"*** udělujeme souhlas s umístěním stavby a činností, zasahující do ochranného pásma následujícího el. zařízení:

1 kV podzemní vedení nízkého napětí
22 kV nadzemní vedení vysokého napětí
35/0,4 kV elektrická stanice

Ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV je 1 m na každou stranu od krajního kabelu.
Ochranné pásmo nadzemního vedení VN je 10 metrů od svislé roviny, tvořené krajním vodičem
Ochranné pásmo elektrické stanice je 30 metrů ve všech směrech

Povoleny činnosti *): 1, 2, 4

***) Legenda povolených činností :**

1 – stavební práce	2 – zemní práce	3 – kácení a prořez
4 - umístění stavby	5 – skladování hořlavin	6 – skladování výbušnin

Podmínky pro umístění staveb a provádění prací v ochranném pásmu ES:

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.", v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.

4. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení. Dále musí být umožněn příjezd těžké nákladní techniky.
5. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
7. Ochranné pásmo vedení VN (VVN) bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „ POZOR – ochranné pásmo vedení VN (VVN)“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
8. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
9. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu. Pokud dojde ke změně charakteru terénu, v níž je uloženo kabelové vedení /např. chodník – vozovka/, bude nutno provést hloubkovou přeložku dotčeného kabelového vedení (ČSN 73 6005). V tomto případě je třeba podat Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy.
10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou k nahlédnutí a ke stažení na internetových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (www.cezdistribuce.cz)
11. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
12. Souhlas s prací v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení" nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.
Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

S pozdravem

DISTRIBUCE
ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

135

Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

ÚZEMNÍ ODBOR HAVLÍČKŮV BROD
Dopravní inspektorát

Pomáhat a chránit

Č.j. KRPJ-100198-7/ČJ-2018-161606-MULL

Havlíčkův Brod 22. července 2019
Počet stran: 2

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.
Průmyslová 941
580 01 Havlíčkův Brod

III/03811, STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE A RYBNÍKA, BAŠTÍNOV

stanovisko ke stavebnímu řízení

Na základě Vaší žádosti o vydání stanoviska k projektové dokumentaci stavební akce: **„III/03811, stavební úpravy komunikace a rybníka, Baštínov“** vypracovanou k datu 05/2019 pro stupeň DSP firmou DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Vám z hlediska BESIP sdělujeme následující:

Policie České republiky, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších změn a doplňků, dále na základě § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,

vydává souhlasné stanovisko

k předložené projektové dokumentaci pro stavební řízení (viz příloha str. 2 - ilustračně) s případnými zdůrazněními či připomínkami v níže uvedených bodech:

1. **Stanovisko ke stavbě:**
   - byla předložena dokumentace se situací stavby (viz příloha str. 2 - ilustračně),
   - dotčený správní orgán předpokládá, že při nastavování technických a stavebních parametrů výše uvedené akce byl v dostatečné míře zohledněn účel stavby, způsob jejího využití a intenzita dopravy, a to v takové míře, aby odpovídala požadavkům na bezpečný a plynulý provoz v dotčené oblasti,
   - s vydáním stavebního povolení souhlasíme.

2. **Stanovisko k úpravě provozu na pozemních komunikacích**
   - úprava provozu na pozemních komunikacích musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,

Nádražní 59
580 01 Havlíčkův Brod

Tel.: +420 974 271 252
Fax: +420 974 271 928
Email: adela.mullerova@pcr.cz

- stanovisko k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků, bude pro úkon stanovení příslušným úřadem až před uvedením stavby do provozu.

3. **Stanovisko Policie ČR k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích**
   - pro omezení provozu při stavbě má povinnost zhotovitel stavby požádat o stanovisko Policie ČR, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát k přechodnému dopravnímu značení.

Zpracoval: por. Mgr. Adéla Müllerová, DiS.
komisař

npor. Mgr. David Hospodka
vedoucí oddělení



DMC Havlíčkův Brod s.r.o.
Průmyslová 941
580 01 Havlíčkův Brod

VÁŠ DOPIS:	NAŠE ZNAČKA:	VYŘIZUJE:	V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ DNE:
		Petr Juliš, 731 518 589 pjulis@tshb.cz	5.2.2019

Věc: Vyjádření k akci "III/03811, st. úpravy komunikace a rybníka, Baštínov"

K předložené dokumentaci nemají T.S. H. Brod námitek při dodržení těchto podmínek:

1) Dotkne-li se výše uvedená stavba městských veřejných komunikací-chodníků , zhotovitel před realizací zajistí: "Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace" u Měú. H. Brod – dopravní úřad a bude postupovat dle uvedených pokynů tohoto rozhodnutí. Při nové stavbě chodníků a cyklostezek požadujeme minimální únosnost pro 6 tunové vozidlo zimní údržby a komunikace pro minimální únosnost 40 tunového vozidla svozu TKO. Při osazování svislého dopravního značení požadujeme instalaci z materiálu Al. Požadujeme, aby upevňovací šrouby DZ byly s povrchovou úpravou. Vodorovné dopravní značení požadujeme provést z plastu.
2) Před započetím zemních prací požádá zhotovitel TS H. Brod o vytyčení veřejného osvětlení. Při obnažení kabelu VO vyzve T.S. ke kontrole před zakrytím kabelu.
3) Při zásahu do vjezdů k obytným domům bude zajištěna jejich obslužnost, zvláště pak při svozu TKO. Tyto vjezdy budou uvedeny do původního stavu a předány TS H. Brod.
4) Zabezpečit dopravní obslužnost – IZS.
5) Vyžádat si Technické podmínky pro realizaci překopů vydané MÚHB odborem rozvoje města. Upozorňujeme především na finální úpravu povrchu dle stanovených podmínek.
6) Upozorňujeme , že v podmínkách zvláštního užívání ploch bude požadavek na odvoz výkopků a vyplnění rýhy štěrkodrtí fr. 0-32, se zhutněním.
7) T.S. provedou zkoušku hutnění - požadujeme hodnotu Mvd - 30 v chodnících, 40 ve vozovkách
8) Přechody přes městské komunikace požadujeme podvrty.
9) Podélné zásahy v zadlážděných chodnících požadujeme celoplošné předláždění v celé šíři chodníku.
10) Při zásahu ve vozovce, chodníku s povrchem asfaltobetonové směsi požadujeme vzniklé pracovní spáry ošetřit komůrkovou zálivkou.
11) Uvedené podmínky platí při narušení krajnice u komunikace i chodníků.
12) U zelených ploch požadujeme zhutnění výkopku a vrácení zeleně (osazení rostlin a dřevin, zasetí travou atd.)
13) V případě zásahu do dešťové kanalizace požadujeme opravu konzultovanou se zástupcem TS H.Brod. Před zasypáním vyzve TS ke kontrole kanalizace.

Technické služby
Havlíčkův Brod
komunikace
Reynkova 2886
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 701 88 041 DIČ: CZ70188041

vedoucí střediska komunikací
Petr Juliš
Technické služby Havlíčkův Brod
Reynkova 2886, Havl. Brod
tel. 731 518 589, e-mail: pjulis@tshb.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vaše značka/ze dne	Naše značka (čj.)	Vyřizuje - oprávněná úřední osoba/linka	Datum
9.11.2018	MHB_OZP/2807/2018/HO	Ing. Renata Horáčková, 569 497 204, rhorackova@muhb.cz	13. listopadu 2018

Počet listů: 1 Počet příloh: 0

DMC

Došlo dne:
13. 11. 2018
Č.j.: 888 DS

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství podle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákona o odpadech) a § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen správní řád), vydává na základě žádosti společnosti DMC Havlíčkův Brod s.r.o., IČO 25284525, sídlo Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod (dále jen žadatele) ze dne 9.11.2018 toto

závazné stanovisko.

Podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech a § 149 odst. 1 správního řádu s umístěním a povolením stavby z hlediska nakládání s odpady:

název stavby: III/03811, st. úpravy komunikace a rybníka, Baštínov
pozemky parc. č.: 1021, st.70/1, 1036/1, 1024, 1012/2, st.136, 978, 979 a 982/4
katastrální území: Mírovka
investoři: město Havlíčkův Brod, IČO 00267449, sídlo Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, sídlo Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

souhlasí

a stanovuje následující závaznou podmínku z hlediska nakládání s odpady:

po dokončení stavby budou odboru ŽP doloženy kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů vzniklých při stavbě. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu (upozorňujeme, že čestné prohlášení nebude bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady).

Odůvodnění

Dne 9.11.2018 obdržel odbor ŽP žádost žadatele o vydání závazného stanoviska k umístění a povolení stavby III/03811, st. úpravy komunikace a rybníka, Baštínov. Předmětem stavby jsou stavební úpravy komunikace v Baštínově v celkové délce 153,77 m. Součástí stavby bude úprava hráze rybníka a přilehlé místní komunikace. Zároveň bude z Baštínovského rybníka odstraněn sediment v odhadnutém množství 900 m^3 a bude rozprostřen na ZPF.

K žádosti byly přiloženy:

- plné moci k zastupování 5.11.2018 a 31.10.2018
- projektová dokumentace s názvem III/03811, st. úpravy komunikace a rybníka, Baštínov, kterou vypracoval žadatel, autorizoval Ing. Jiří Marek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 1400336, datum vypracování srpen 2018 - říjen 2018, pod zak. č. 18012.

V žádosti byly uvedeny druhy odpadů zařazené podle Katalogu odpadů, uvedeno jejich odhadované množství a navržen způsob využití nebo odstranění odpadů. Souhlasíme s navrženým způsobem využití a odstranění odpadů. Odlišný způsob využití či odstranění odpadů je nutné předem projednat s odborem ŽP.

Po prostudování předložených podkladů došel odbor ŽP k závěru, že souhlasné závazné stanovisko k umístění a povolení stavby bude vydáno s jednou podmínkou. Protože při stavbě vznikne více druhů odpadů v celkovém odhadnutém množství nad 1570 t, bude odboru ŽP doloženo, jakým způsobem byly odpady využity nebo odstraněny.

Na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 3 zákona o odpadech).

Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Odpady není možné předávat osobám, které nejsou oprávněné k jejich převzetí. Ukládání odpadů na povrchu terénu je možné pouze za splnění legislativních podmínek, především v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších právních předpisů.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí a stanoviska orgánů státní správy vydávaná podle dalších zvláštních právních předpisů.

Výše stanovená podmínka je závazná pro správní úřady, které vydávají rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších právních předpisů).

P o u č e n í

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 5 nebo § 149 odst. 6 správního řádu.

Ing. Renata Horáčková
referentka odboru

Obdrží:
DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod - IDDS tqqzap6

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Vaše značka (čj.)	Naše značka (čj.)	Vyřizuje/linka	Vypraveno dne:
	MHB_ORM/34/2019/KK-2 JID: 6011/2019/muhb	Ing. Kateřina Kubátová, 569 497 280, kkubatova@muhb.cz	23. ledna 2019

Počet stran: 4 Z toho stran příloh: 1

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

orgánu územního plánování

Městský úřad Havlíčkův Brod jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., dále jen („stavební zákon"), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr:

III/03811, ST. ÚPRAVY KOMUNIKACE A RYBNÍKA, BAŠTÍNOV

Záměr je přípustný po splnění následující podmínky:

Záměr bude umístěn v souladu s dokumentací pro vydání územního rozhodnutí, jejíž část je přílohou tohoto závazného stanoviska (situace). Další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví.

Závazné stanovisko platí dva roky od jeho vydání.

Odůvodnění:

Záměr byl předložen orgánu územního plánování k vydání závazného stanoviska dne 8. 11. 2018 zástupcem stavebníka firmou DMC Havlíčkův Brod, s.r.o., Ing. Jiří Marek, se sídlem Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- Dokumentace pro územní rozhodnutí (datum zpracování 8/2018, zakázka č. 18012), která obsahuje mimo jiné průvodní a souhrnnou technickou zprávu a situační výkres. Dokumentace byla zpracovaná firmou DMC Havlíčkův Brod, s.r.o., odpovědný projektant Ing. Jiří Marek ČKAIT 1400336.
- Politika územního rozvoje České republiky, ve znění její aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády ČR č. 276 dne 15. 4. 2015 (dále jen PÚR).
- Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina vydané dne 16. 9. 2008 Zastupitelstvem Kraje Vysočina, ve znění Aktualizace č. 1, č. 2, č. 3, č. 5 (nabytí účinnosti poslední aktualizace dne 30. 12. 2017) a rozsudku Krajského soudu v Brně z 13. 4. 2017.
- Územní plán Havlíčkův Brod vydaný zastupitelstvem obce dne 15. 9. 2014, který nabyl účinnosti dne 23. 10. 2014, ve znění Změny č. 4 - nabytí účinnosti změny 9. 7. 2018.

Orgán územního plánování po prostudování předložené dokumentace dospěl k závěru, že se jedná o změnu v území ve smyslu § 96b stavebního zákona ve spojení s § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona - jedná se o změnu stavby.

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Platná Politika územního rozvoje České republiky záměr neřeší.

Platný Územní plán Havlíčkův Brod je v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, proto byl záměr posuzován z hlediska souladu s územním plánem.

Záměr - předložená dokumentace řeší stavební úpravy komunikace III/03811 v km 2,923 až km 3,076, stavební úpravy hráze, navazující místní komunikace a stavební úpravy přilehlého rybníka. Celková délka řešeného území je 153,77 m. Vše bude provedeno v rámci zlepšení bezpečnosti dopravního provozu. Jedná se o stavební úpravy komunikace III/03811 v obci Baštínov. Komunikace III/03811 je navržena v kategorii komunikace S 6,5 + rozšíření v obloucích, šířka komunikace se pohybuje v rozmezí 5,9 - 6,5 m. Vozovka je provedena z asfaltového koberce. Niveleta nově navržené komunikace cca respektuje stávající stav. V km 0,0405 - 0,1195 je navrženo jednostranné ocelové svodidlo- úroveň zadržení N2. V dané lokalitě jsou stávající rozvody inženýrských sítí. Před zahájením prací budou všechny vytyčeny a bude respektována ČSN 73 6005 a vyjádření jednotlivých správců. Projektová dokumentace dále řeší odbahnění rybníka, rekonstrukci bezpečnostních objektů, vybudování spodní výpusti, rozšíření a opevnění tělesa hráze. V rámci stavby bude provedeno odtěžení sedimentu z plochy rybníka a vyspádování dna směrem ke spodní výpusti. U přítoku bude ponecháno litorální pásmo s hloubkou do 0,5m. Dále bude odstraněn stávající nekapacitní požerák a bude nahrazen novým doplněným o kapacitní bezpečnostní přeliv na návrhový průtok Q_{20}. Návodní líc hráze bude opatřena kamennou rovnaninou a koruna hráze bude dorovnána do výšky zemní pláně komunikace. Sediment bude rozprostřen na pozemku p.č. 977/1 a to ve vrstvě do 10 cm. Dále dojde k dočasnému záboru p. č. 1012/2, kde bude zřízena dočasná mezideponie materiálu z překopu hráze a nového materiálu vhodného do vlastního tělesa hráze. Plocha záboru bude 1178 m2 a maximální výška materiálu nepřesáhne 2,5m.

III/03811, st. úpravy komunikace a rybníka, Baštínov na pozemcích parc. č. 1021, 1036/1, 1024, 1012/2, 978, 979,982/4, 977/1 a stav. parc. č. 70/1 a 136 v katastrální území Mírovka, kde se záměr realizuje, se dle platného Územního plánu Havlíčkův Brod nachází ve stabilizovaných plochách s funkčním využitím „DS - plocha dopravní infrastruktury - silniční“, „W- plochy vodní a vodohospodářské“, „VD - plocha výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba“, „PV - plocha veřejných prostranství“, „ZO - plocha zeleně - zeleň ochranná a izolační“, „BV - plocha bydlení - bydlení v rodinných domech - venkovské“, „NS - plocha smíšená nezastavěného území“. Ve všech těchto plochách je přípustné umístění nezbytných liniových tras a ploch technické a dopravní infrastruktury. Z hlediska funkčního využití je záměr III/03811, st. úpravy komunikace a rybníka, Baštínov v souladu s podrobnými podmínkami pro využití výše uvedených ploch. Pozemky na které se stavební úpravy komunikace a rybníka v Baštínově umísťují, jsou dotčeny koridorem X22 pro zdvojení vedení zvn 400 kV Mírovka - Velká Bíteš, uvedený v ZÚR jako VPS E02 a koridorem X25 pro výstavbu nadzemního vedení zvn 400 kV Hradec - Mírovka, uvedený v ZÚR jako VPS E05b. Výše popsaný záměr úpravy komunikace a rybníka neznemožní ani neztíží realizaci plánovaných staveb technické infrastruktury pro níž jsou koridory vymezeny. Záměr III/03811, st. úpravy komunikace a rybníka, Baštínov na pozemcích parc. č. 1021, 1036/1, 1024, 1012/2, 978, 979,982/4, 977/1 a stav. parc. č. 70/1 a 136 v katastrální území Mírovka není v rozporu s Územním plánem Havlíčkův Brod.

Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že **posuzovaný záměr je přípustný.**

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezmění podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,

b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo

c) nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Dostane-li se toto závazné stanovisko do rozporu s politikou územního rozvoje nebo s územně plánovací dokumentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska, orgán územního plánování, který závazné stanovisko vydal, je nahradí z moci úřední novým závazným stanoviskem.

Závazné stanovisko není dle § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu samostatně odvolat.

Městský úřad 322 odbor rozvoje města Havlíčkův Brod

Ing. Vladimír Kučírek
vedoucí úseku územního plánování a GIS

Přílohy:

- C 2 - koordinační situační výkres

Obdrží:

- DMC Havlíčkův Brod, s.r.o., Ing. Jiří Marek, se sídlem Průmyslová 941, 580 01 Havl. Brod (žadatel)
- Městský úřad Havlíčkův Brod - stavební úřad (na vědomí)


III/03811 BAŠTÍNOV
101
102

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Vaše značka (čj.)	Naše značka (čj.)	Vyřizuje/linka	Datum
	JID80029/2018/muhb Č.j.MHB_ORM/1619/2018/MB	Milan Beneš, 569 497 360, mbenes@muhb.cz	13. listopad 2018
Počet listů:1	Počet listů příloh:0		

Došlo dne
13. 11. 2018
Č.j.: 887

DMC Havlíčkův Brod
IČO: 25284525
Průmyslová 941
580 01 Havlíčkův Brod

Vyjádření k projektové dokumentaci "III/03811, st.úpravy komunikace a rybníka, Baštínov"

Město Havlíčkův Brod, zastoupené odborem rozvoje města, souhlasí z hlediska majetku města, s provedením stavby **„III/03811, st.úpravy komunikace a rybníka, Baštínov"** dle předložené žádosti a projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří DMC Havlíčkův Brod s.r.o.,IČO:25284525, Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod pro územní a stavební řízení.

Ing.Josef Beneš
vedoucí odboru rozvoje města

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vaše značka/ze dne	Naše značka (čj.)	Vyřizuje – oprávněná úřední osoba/linka	Datum
19.12.2018	MHB_OŽP/3186/2018/Li-3	Ing. Anna Linhartová, 569 497 208, alinhartova@muhb.cz	8. ledna 2019

Počet listů: 2 Počet listů příloh: 0

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) jako věcně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu), vydává na základě žádosti města Havlíčkův Brod, IČO 00267449, sídlo Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod a Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, sídlo Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava (zastoupených na základě plných mocí společností DMC Havlíčkův Brod, s.r.o., IČO 25284525, sídlo Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod; dále jen žadatelům) podle ustanovení § 149 odst.1 správního řádu toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o.

Odbor ŽP podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona

s o u h l a s í

se zásahem do významných krajinných prvků (dále jen VKP) – rybníka a drobného vodního toku IDVT 10249794 na pozemcích p.č. 979, p.č. 978, p.č. 1036/1, p.č. 1012/2 a p.č. 977/1, vše v k.ú. Mírovka v rámci akce: **„III/03811, stavební úpravy komunikace a rybníka, Baštínov“**. Záměrem této akce je odbahnění rybníka, rekonstrukce bezpečnostních objektů, vybudování spodní výpusti, rozšíření a opevnění tělesa hráze. Rybník je značně zanesen sedimenty a má nedostačující parametry stávajících bezpečnostních objektů. Břehy rybníka jsou zemní, stávající odtok je zajištěn spodní výpustí s požerákem. Po hrázi vede komunikace III. třídy a návodní svah je značně degradován dopravou a kořenovým systémem rostlin. Při stavbě bude provedeno odtěžení sedimentu z plochy rybníka a vyspádování dna směrem ke spodní výpusti. U přítoku bude ponecháno litorální pásmo s hloubkou vody do 0,5 m. Dále bude odstraněn stávající nekapacitní požerák a nahrazen novým doplněným o kapacitní bezpečnostní přeliv na návrhový průtok Q_{20}. Vybudován bude otevřený prefabrikovaný požerák s odpadním potrubím DN 500 mm a vyústěním do stávajícího zatrubnění vodotoče. Na vzdušní patě hráze bude na spodní výpusti osazena revizní šachta o DN 1000 mm. Návodní líc hráze ve sklonu 1:3 bude opevněn rovnaninou z kamene frakce 125/250 a koruna hráze bude dorovnána do výšky zemní pláně komunikace. V severní části rybníka je navržen sjezd do zátopy ze silničních panelů šířky 3,0 m a délky 12,0 m. Sediment bude rozprostřen na pozemku p.č. 977/1 v k.ú. Mírovka ve vrstvě do 10 cm. Dále dojde k dočasnému záboru p.č. 1012/2 v k.ú. Mírovka, kde bude zřízena dočasná mezideponie materiálu z překopu hráze a nového materiálu vhodného do vlastního tělesa hráze. V rámci stavby dojde ke kácení 1 ks olše lepkavé (*Alnus glutinosa*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm (dále jen s obvodem kmene) 78 cm a náletových dřevin. Dále budou odstraněny stávající pařezy v koruně hráze.

Pro provedení zásahu se stanovují tyto podmínky:

- závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 zákona bude vydáno před vyhotovením územního rozhodnutí (příslušným orgánem ochrany přírody je Městský úřad Havlíčkův Brod); ostatní dřeviny v blízkosti stavby, ponechané na místě, budou ochráněny před poškozením dle článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam, normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích,
- litorální pásmo bude alespoň na cca 10 % vodní plochy,
- přípravné i stavební práce budou probíhat v období mimo rozmnožování obojživelníků (tedy mimo duben až srpen),
- při provádění prací nesmí dojít ke znečištění povrchových ani podzemních vod a ani okolních pozemků ropnými či jinými látkami závadnými životnímu prostředí,
- materiály vzniklé při stavbě nebudou ukládány na břehy rybníka ani v jeho těsné blízkosti,
- se sedimenty vytěženými z předmětného rybníka musí být nakládáno v souladu s obecně platnými právními předpisy,
- pozemky dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu.

Účastníci řízení (podle ust. § 27 odst.1 správního řádu):

Město Havlíčkův Brod, IČO 00267449, sídlo Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, sídlo Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava (zastoupené společností DMC Havlíčkův Brod, s.r.o., IČO 25284525, sídlo Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod)

O d ů v o d n ě n í

Odbor ŽP obdržel dne 19.12.2018 pod č.j. MHB_OŽP/3186/2018/Li od žadatele žádost o závazné stanovisko k zásahu do VKP dle § 4 odst. 2 zákona. Záměrem této akce je odbahnění rybníka, rekonstrukce bezpečnostních objektů, vybudování spodní výpusti, rozšíření a opevnění tělesa hráze na pozemcích p.č. 979, p.č. 978, p.č. 1036/1, p.č. 1012/2 a p.č. 977/1, vše v k.ú. Mírovka. Místní šetření na dané lokalitě proběhlo dne 27.12.2018. Z tohoto šetření byl sepsán protokol, jenž je součástí spisu. Předmětný rybník se nachází v centru místní části Havlíčkova Brodu – Baštínov. Po hrázi vede komunikace III. třídy č. 03811. Rybník je zanesen sedimenty a je ve špatném technickém stavu. Břehový porost rybníka je tvořen dominantním zastoupením olší lepkavých (*Alnus glutinosa*) a vrb (*Salix sp.)*. V rámci stavby dojde ke kácení 1 ks olše lepkavé (*Alnus glutinosa*) a náletových dřevin. Orgán ochrany přírody požaduje, aby během prováděcích prací nedošlo ke znečištění povrchových ani podzemních vod ropnými látkami ani materiálem ze stavební činnosti. Při místním šetření nebyla zaznamenána přítomnost zvláště chráněných organismů.
Požadavky uložené ve výrokové části mají zajistit ochranu daných VKP a dřevin.

Podmínky ukládané orgánem ochrany přírody v závazném stanovisku dle ust. § 4 odst. 2 zákona jsou výrazem jeho zákonné kompetence poskytnout žadateli možnost realizovat činnost jinak zákonem zakázanou, k níž je orgán ochrany přírody povinen zajistit maximální možnou míru ochrany jinak nedotknutelného zájmu ochrany přírody a krajiny. Tato maximální možná míra ochrany dotčeného zájmu je realizována právě stanovením podmínek v závazném stanovisku. S navrhovaným zásahem do VKP uvedeným v žádosti orgán ochrany přírody souhlasí za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek.

Vzhledem k tomu, že vydání souhlasu podle § 4 odst. 2 zákona není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale jedná se o úkon učiněný odborem ŽP, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného speciálního stavebního úřadu, vydává odbor ŽP uvedený souhlas ve formě závazného stanoviska ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu.

Upozorňujeme, že toto závazné stanovisko nenahrazuje příslušné souhlasy ani povolení (např. souhlas vodoprávního úřadu, povolení ke kácení dřevin, souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu aj.).

P o u č e n í ú č a s t n í k a

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (§ 149 odst. 4 správního řádu).

Ing. Anna Linhartová
referentka odboru

Účastníci řízení:

Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod - IDSS 5uvbfub
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava – IDDS 3qdnp8g (zastoupené společností DMC Havlíčkův Brod, s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod – IDDS tqqzap6)

Na vědomí:
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, zde – IDDS 5uvbfub
Městský úřad Havlíčkův Brod, stavební úřad, zde – IDDS 5uvbfub

Vypraveno dne:

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vaše značka/ze dne	Naše značka (čj.)	Vyřizuje - oprávněná úřední osoba/linka	Datum
21.01.2019	MHB_OŽP/3186/2018/Li-5	Ing. Anna Linhartová, 569 497 208, alinhartova@muhb.cz	25. ledna 2019

Počet listů: 1 Počet listů příloh: 0

Došlo dne: 01. 02. 2019 Č.j.: 097

Vyjádření k termínu provádění prací v rámci akce: „III/03811, stavební úpravy komunikace a rybníka, Baštínov"

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) jako věcně příslušný orgán ochrany přírody podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona a místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona a dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) vydal dne 8. 1. 2019 závazné stanovisko pod č. j. MHB_OŽP/3186/2018/Li-3 k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen VKP) - rybník Baštínov v k.ú. Mírovka k výše uvedené stavbě dle projektové dokumentace vypracované společností DMC Havlíčkův Brod, s.r.o., IČO 25284525, sídlo Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod. K žádosti bylo přiloženo stanovisko správce povodí a vodního toku (v tomto případě Povodí Vltavy, státní podnik).

K zásahu do VKP byly stanoveny tyto podmínky:

- závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 zákona bude vydáno před vyhotovením územního rozhodnutí (příslušným orgánem ochrany přírody je Městský úřad Havlíčkův Brod); ostatní dřeviny v blízkosti stavby, ponechané na místě, budou ochráněny před poškozením dle článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam, normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích,
- litorální pásmo bude alespoň na cca 10 % vodní plochy,
- přípravné i stavební práce budou probíhat v období mimo rozmnožování obojživelníků (tedy mimo duben až srpen),
- při provádění prací nesmí dojít ke znečištění povrchových ani podzemních vod a ani okolních pozemků ropnými či jinými látkami závadnými životnímu prostředí,
- materiály vzniklé při stavbě nebudou ukládány na břehy rybníka ani v jeho těsné blízkosti,
- se sedimenty vytěženými z předmětného rybníka musí být nakládáno v souladu s obecně platnými právními předpisy,
- pozemky dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu.

Účastník řízení Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, sídlo Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava podala dne 21.1.2019 žádost o povolení provádění prací i v období duben až srpen. Důvodem žádosti je technologické hledisko, některé práce není možné provádět v zimě, např. pokládat asfalt.
Po konzultaci s metodicky nadřízeným orgánem ochrany přírody navrhl projektant a zapracoval do dokumentace toto: Celková doba provádění stavby se odhaduje na cca 5 měsíců (pokud budou stavební práce časově zasahovat do období duben-srpen, bude v místě vtoku rybníka provedena tůň pro potřeby rozmnožování obojživelníků).

Orgán ochrany přírody s vytvořením tůně a prováděním prací i v období duben až srpen souhlasí.

Poučení
Proti tomuto vyjádření je odvolání nepřípustné.

Ing. Anna Linhartová
referentka odboru

Obdrží:
Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod - IDSS 5uvbfub
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava - IDDS 3qdnp8g (zastoupené společností DMC Havlíčkův Brod, s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod - IDDS tqqzap6)

Na *vědomí:*
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, zde - IDDS 5uvbfub
Městský úřad Havlíčkův Brod, stavební úřad, zde - IDDS 5uvbfub

GridServices Člen **innogy**

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.
Průmyslová 941
58001 Havlíčkův Brod

naše značka	vyřizuje	datum
5001824117	Pavel Gabriel	20.11.2018

Věc:
III/03811, st.úpravy komunikace a rybníka, Baštínov

K.ú. - p.č.: Mírovka

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace , Kosovská 1122/16 , 58601 Jihlava

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY :

- plynovod STL PE d 110 + STL plynovodní přípojky

Stavba veřejného osvětlení není předmětem tohoto stanoviska. Veřejné osvětlení bude odsouhlaseno samostatným stanoviskem.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Při výstavbě komunikace požadujeme dodržet ČSN 736005, tab. B1.
- Požadujeme, aby práce byly v ochranném pásmu stávajících plynárenských zařízení prováděny nejméně 400 mm nad jejich povrchem.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).

Nové uliční vpusti musí být umístěny od stávajícího PZ v minimální vzdálenosti 0,5 m od jeho okraje.

Při realizaci stavby požadujeme respektovat ČSN 736005.
V ochranném pásmu plynovodů a přípojek (1+1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001824117 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Pavel Gabriel
Vedoucí zpracování ext. požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
+420495563464
pavel.gabriel@innogy.com

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001824117 ze dne 20.11.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace , Kosovská 1122/16 , 58601 Jihlava. K.ú.: Mírovka.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001824117 ze dne 20.11.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace , Kosovská 1122/16 , 58601 Jihlava. K.ú.: Mírovka.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001824117 ze dne 20.11.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace , Kosovská 1122/16 , 58601 Jihlava. K.ú.: Mírovka.

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001824117 ze dne 20.11.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace , Kosovská 1122/16 , 58601 Jihlava. K.ú.: Mírovka.



MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD
stavební úřad
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod

Č.j.: MHB_ST/439/2019/Ve
JID: 52549/2019/muhb

Havlíčkův Brod, dne 26.7.2019
tel: 569 497 211, e-mail: bvesely@muhb.cz

SOUHLAS

Městský úřad Havlíčkův Brod, jako stavební úřad příslušný podle § 13, odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s o u h l a s í

s vydáním rozhodnutí o povolení stavby

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE III/03811 A RYBNÍKA
Havlíčkův Brod, Baštínov

na pozemku st. p. 70/1, 136, parc. č. 977/1, 978, 979, 982/4, 1012/2, 1019/9, 1021, 1024, 1036/1 v katastrálním území Mírovka, o jejímž umístění rozhodl stavební úřad rozhodnutím o umístění stavby č.j. MHB_ST/439/2019/Ve ze dne 7.5.2019 (nabylo právní moci dne 5.6.2019), a ověřuje dodržení podmínek stanovených tímto rozhodnutím.

Poučení:

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení staveb podle zvláštních předpisů.

Bohumil Veselý
referent stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Obdrží:

navrhovatel – žadatelé v zastoupení
DMC Havlíčkův Brod s.r.o., IDDS: tqqzap6

VAKHB
VODOVODY A KANALIZACE
HAVLÍČKŮV BROD a.s.

VODOVODY A KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD, a.s.
Zapsáno u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B971, dne 1. 11. 1993

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.
Průmyslová 941
580 01 Havlíčkův Brod

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Havlíčkův Brod
.	000985/210/18/Jn	Ing. Janáček	9. 11. 2018

VĚC:

III/03811, st.úpravy komunikace a rybníka, Baštínov (DUR + DSP)

Předložená projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení řeší stavební úpravy komunikace III/03811 v km 2,923 až km 3,076, součástí stavby budou stavební úpravy hráze, navazující místní komunikace a stavební úpravy přilehlého rybníka. Místo stavby je Baštínov, k. ú. Mírovka (okres Havlíčkův Brod);695769 p.č. 1021, st.70/1, 1036/1, 1024, 1012/2, st.136, 978, 979, 982/4.

V zájmovém území se nenachází žádné zařízení ve správě a majetku VaK Havlíčkův Brod, a.s. Se stavbou souhlasíme bez připomínek.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.

VODOVODY a KANALIZACE
Havlíčkův Brod, a.s.
Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel. 569 430 211, Fax 569 430 299
IČO 481 73 002 DIČ CZ48173002

S pozdravem

Ing. Michal Janáček
vedoucí oddělení TPČ