

ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE

VOLNÝ TERÉN, NAVRŽENÁ KOMUNIKACE, STÁV. KOMUNIKACE

ZÁSYP NAD ZÓNOU POTRUBÍ
(HUTNĚNÍ 90% PS)


- a) KOMUNIKACE, ZPEV. PLOCHY
AKTIVNÍ ZÓNA KOMUNIKACE – ŠTĚRKODRŤ
ZÁSYP – ŠTĚRKODRŤ
ZHUTNĚNÍ DLE ČSN 72 1006, POŽAD. RELATIVNÍ
ULEHLŮST $Id=0,75-0,8$ (DLE TYPU MATER.)
- b) MIMO KOMUNIKACI
ZHUTŇ. ZÁSYP VÝKOP. ZEMINOU

ZÓNA POTRUBÍ

PÍSKOVÝ BOČNÍ OBSYP A PŘEKRYVNÁ VRSTVA :
HUTNĚNÝ PÍSEK 0–22 MM (300+D mm)
NEBO HUTNĚNÁ PROSÍVKA 0–11 MM (300+D mm)
HUTNĚNÍ 95% PS

PLASTOVÉ POTRUBÍ DN 150, 200, 250,
300, 400

PÍSKOVÉ LOŽE 0–4 (150 mm)
VE SKAL. PODLOŽÍ 200 mm



ZPŮSOB ULOŽENÍ, HUTNĚNÍ A POD. MUSÍ BÝT PROVEDEN V SOULADU SE ZPŮSOBEM UVEDENÝM
V TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH VÝROBCE POTRUBÍ, VČETNĚ MANIPULACE S POTRUBÍM

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP	 <div>Havlíčkův Brod s.r.o. Průmyslová 941 580 01 Havlíčkův Brod</div>	
ing.J.MAREK	ing.J.MAREK	Ing.P.BLÁHA	Ing.J.MAREK		
ing.T.KLEMENT	ing.T.KLEMENT	ing.T.KLEMENT			
OBEC : BAŠTÍNOV		OKRES : HAVLÍČKŮV BROD			
KRAJ : VYSOČINA				PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB tel.,fax: 569 400 525, tel.: 602 234 377 e-mail: marek@dmchb.cz	
INVESTOR : MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD, KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY					
<i>III/03811, st.úpravy komunikace a rybníka, Baštínov</i>				DATUM	05/2019
				STUPEŇ PD	DSP+PDPS
				Č. ZAKÁZKY	18012
				MĚŘÍTKO	–
<i>VZOR.ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ</i>				ČÁST DOKUM.	Č. VÝKRESU
				<i>D.1.1</i>	<i>15</i>