


PODÉLNÝ ŘEZ 1:50

V ose silnice



Skladba vozovky

Asfaltový beton ACO 11 +	40 mm
Spojovací postřík PS-CP	0,3 kg/m <sup>2</sup>
Asfaltový beton ACL 16 +	60 mm
Spojovací postřík PS-CP	0,3 kg/m <sup>2</sup>
Asfaltový beton ACP 16 +	50 mm
Infiltrační postřík PI-C	1 kg/m <sup>2</sup>
Štěrkodrt' ŠD <sub>A</sub>	150 mm
Štěrkodrt' ŠD <sub>A</sub>	150 mm
Celkem	450 mm


Min. hodnota modulu přetvárnosti zemní plně E<sub>def,2</sub> = 45 MPa  
Min. hodnota modulu přetvárnosti spodní vrstvy ŠD<sub>A</sub> 150 mm E<sub>def,2</sub> = 70 MPa  
Min. hodnota modulu přetvárnosti horní vrstvy ŠD<sub>A</sub> 150 mm E<sub>def,2</sub> = 100 MPa

Poznámky:

- K původnímu mostu neexistuje žádná projektová dokumentace. Tvar původního mostu byl vykreslen na základě zaměření skutečného stavu přístupných částí mostu a údajů uvedených v mostním listu a v Záznamu o hlavní prohlídce mostu (podrobnosti k jednotlivým uvedeným vstupním podkladům viz přílohu A - Průvodní zpráva). Mnohé části původního mostu jsou nepřístupné, rozměry těchto částí je nutné brát pouze jako orientační, ve skutečnosti se mohou lišit.

PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50

Řez vedený v původní ose mostu zobrazený kolmo na osu silnice



II/354 SVRATKA – ODSTRANĚNÍ MOSTU EV. Č. 354-008

STAVEBNÍK:	<b>Kraj Vysočina</b> Žitkova 1882/57, 587 33 Jihlava
INVESTOR:	<b>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,</b> příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	<b>Ing. Petr Šedivý</b> Bukovanská 393/15, 779 00 Olomouc - Drožďin

<b>DBP</b>		<b>D</b>	
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv			
HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. PETR ŠEDIVÝ	<b>Ing. Petr ŠEDIVÝ</b> projektování mostů a inženýrských staveb Bukovanská 393/15 779 00 Olomouc - Drožďin IČO 07912463, DIČ CZ8404155364	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR ŠEDIVÝ		
VYPRACOVAL	ING. PETR ŠEDIVÝ		
KONTROLOVAL	ING. JAN ŠEDIVÝ		
KRAJ VYSOČINA	OKRES ŽDĚR NAD SÁZAVOU		
OBEK SVRATKA	K.Ú. SVRATKA, ČESKÁ CÍKÁNKA	ODSTRANĚNÍ MOSTU EV. Č. 354-008	
OBJEKT:		STAV PO ODSTRANĚNÍ MOSTU - ŘEZY	
PŘÍLOHA:		D.1.5	