

SKLADBY - STŘECHA:

VIKÝŘ:

STÁVAJÍCÍ STAV:

- PLECH TITANZINEK
- BEDNĚNÍ - PRKNA
- VAZNÍK Z PRKEN
- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE, TL. 2x 80 mm
- NOSNÝ ROŠT PRO PODHLED
- POLYETYLENOVÁ FÓLIE - PAROZÁBRANA
- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

NOVÝ STAV:

- **FALCOVANÝ PLECH POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ, BARVA ŠEDÁ**
- **SEPARAČNÍ VRSTVA - NEPÍSKOVANÁ ASFALTOVÁ LEPENKA TL. 3 mm**
- BEDNĚNÍ - PRKNA TL. 24 mm
- VAZNÍK Z PRKEN
- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE, TL. 2x 80 mm
- NOSNÝ ROŠT PRO PODHLED
- POLYETYLENOVÁ FÓLIE - PAROZÁBRANA
- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

PULTOVÁ STŘECHA (NAD JÍDELNIČKOU):

STÁVAJÍCÍ STAV:

- PLECH TITANZINEK
- BEDNĚNÍ - PRKNA
- KROKEV

NOVÝ STAV:

- **FALCOVANÝ PLECH POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ, BARVA ŠEDÁ**
- **SEPARAČNÍ VRSTVA - NEPÍSKOVANÁ ASFALTOVÁ LEPENKA TL. 3 mm**
- BEDNĚNÍ - PRKNA TL. 24 mm
- KROKEV

POZNÁMKY:

- VŠECHNY ROZMĚRY A KONSTRUKCE OVĚŘIT NA STAVBĚ!
- V PŘÍPADĚ ODCHYLEK OD PD NUTNO NÁVRH UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- PO SEJMUTÍ STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ KRYTINY BUDOU ZKONTROLOVÁNY JEDNOTLIVÉ VRSTVY SKLADBY OPRAVOVANÝCH STŘECH - VIKÝŘŮ, OKOLÍ VIKÝŘŮ, PULTOVÉ STŘECHY. POŠKOZENÉ ČÁSTI A VRSTVY BUDOU NAHRAZENY ZA NOVÉ.

Místo stavby: Domov pro seniory Třebíč, Koutkova 302 674 01 Třebíč p.č. st.456 k.ú. Týn u Třebíče		Zhotovitel: Zdeněk Musil Tyršova 48 675 22 Stařeč		Autorizace:	
Stavebník: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882 587 33 Jihlava					
Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Datum: 7/2018		
Ing. Vítězslav Krotký	Ing. Vítězslav Krotký	Ing. Vítězslav Krotký	Zakázkové číslo:		
			Formát: 1x A4		
Stavba: Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubišova - rekonstrukce stavebních konstrukcí, silnoproudých a slaboproudých rozvodů			Stupeň: DPS		
			Měřítko:	Paré:	
Část projektu:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Číslo výkresu:		D.1.1-07
Obsah výkresu:	SKLADBY STŘECHA				