

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu
zadávanou v souladu s „Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek“
ze dne 15. 5. 2017, č. 07/17.

Název veřejné zakázky:	Dodávka pečovatelských lůžek
Zadavatel	
Název:	Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace
IČO:	71184538
Sídlo:	Koutkova 302, 67401 Třebíč
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Chalupová Helena, ředitelka příspěvkové organizace
Kontaktní osoby:	Mgr. Helena Chalupová, Mgr. Kamila Krupičková
Telefon:	568 821 220
E-mail:	reditelka.dpstrebic@gmail.com ; ekonomka.dpstrebic@gmail.com

1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 30 kusů elektrických pečovatelských lůžek, 30 kusů pasivních antidekubitních matrací pro příspěvkovou organizaci Kraje Vysočina Domov pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova. Předmět veřejné zakázky spočívá v dodání **zboží, jeho montáži, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy**.

Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky předmětu plnění veřejné zakázky:

28x elektrické pečovatelské lůžko:

Ložná plocha:

- 4-dílná ložná plocha
- rám lakovaný s možností oddělit ložnou plochu pro lepší čištění lůžka
- vnitřní rozměry cca: 200 x 90 cm
- možnost prodloužení lůžka o minimálně o 10 cm
- polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem
- možnost polohování zádového a stehenního dílu současně
- odstupování zádového dílu od pánevního dílu minimálně 10 cm (tzv. autoregrese)
- odstupování stehenního dílu pánevního dílu minimálně 5 cm (tzv. autoregrese)
- lýtkový díl nastavitelný pomocí mechanického rastru
- možnost nastavení do pozice "kardiacké křeslo"
- možnost nastavení do "Semifowlerovy polohy, nebo Trendelemburk"

Výškový zdvih:

- pomocí elektromotoru
- od maximálně 25 cm do minimálně 80 cm

Podvozek:

- 4 kolečka o průměru minimálně 50 mm
- kolečka v ochranném krytu v dekoru dřeva, nesmí být kolečka vidět
- brzdění každé jednotlivé osy zvlášť

Postranice:

- v polovině dělené v poměru 50:50 nebo 60:40
- s pojistkou na každé straně postranice pro spuštění
- minimálně 4 výšky nastavení
- nejvyšší pozice minimálně 400 mm od ložné plochy
- postranice nesmí v žádné pozici přesahovat půdorys lůžka
- postranice zasouvací nikoliv výklopné

Čela

- panely se zakulaceným designem, u nožní části se zakulaceným dřevěným madlem, např. dle foto viz níže nebo obdobné řešení (po uzavření smlouvy bude design upřesněn v rámci nabídkové ceny)

Hlavová část:



Nožní část:



Ovladač

- s klíčem pro zamknutí funkcí
- funkce ovladače:
 - zdvih ložné plochy
 - nastavení zádového a stehenního dílu
 - nastavení zádového a stehenního dílu současně
 - poloha křesla (předprogramovaná poloha)
 - „semi-Fowlerova“ poloha v leže (předprogramovaná poloha)

Pracovní zátěž

- minimálně 200 kg

Součástí lůžka bude lakovaná hrazda s hrazdičkou:

- nosnost min 75 kg
- Rukojeť plastová
- výškově nastavitelný řemen

Barevné provedení – dekor

- tmavší odstín buku, např.:



Po uzavření smlouvy bude barevné provedení upřesněno v rámci nabídkové ceny.

Lůžko musí splňovat normu ČSN 60601-2-52 nebo podobné řešení, nutné doložit platným certifikátem

28x matrace pro pečovatelské lůžko

Základní vlastnosti:

- nosnost min. 150 kg, rozměr cca 200x 86 cm, výška min. 14 cm

- Musí splňovat požadavky na prevenci III. stupně dekubitů
- Možnost "rotace", přehazování matrace - nohy, hlava
- madla na stranách matrace, sloužící pro lepší manipulaci

Jádro:

- vícevrstvé složení matrace, slepené z několika typů pěn
- základní jádro s prořezy na spodní straně v místech polohování dílů
- vrchní měkčená pěna s prořezy s antidekubitními účinky

Potah:

- Voděodolný a paropropustný elastický potah
- Šité švy a vysokofrekvenčně svařovány
- zip ze všech 4 stran
- potah pružný ve všech směrech
- na potahu piktogramy na orientaci při rotaci matrace

2x elektrické pečovatelské lůžko s laterálním náklonem

Ložná plocha:

- 4-dílná ložná plocha
- cca 200 x 86 cm tvořená vevařenou sítí
- laterální náklon min. +/- 15° pomocí elektromotoru, nesmí být náklon z důvodu bezpečnosti větší, než 16°
- polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem
- odstupování zádového dílu od pánevního dílu minimálně 10 cm (tzv. autoregrese)
- možnost prodloužení lůžka o minimálně o 10 cm
- možnost nastavení do pozice "kardiacké křeslo" poloha Trendelemburk"

Výškový zdvih:

- pomocí elektromotoru
- od maximálně 45 cm do minimálně 80 cm
- možnost náklonu do TR/ATR polohy min. 15° pomocí elektromotoru
- možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu a stehenního dílu (CPR)

Podvozek:

- sloupový podvozek lůžka
- kolečka s centrálním ovládáním brzd prům. min. 150 mm + prostřední kolečko pro snadnější manipulaci

Postranice:

- 3 spustitelné průběžné postranice na každé straně v různých dekorech s ochranou proti nechtěnému spuštění, s možností prodloužení v profilech postranic

Čela:

- čela s bočními hliníkovými ochrannými sloupky a kovovým příčným vodícím madlem, s odnímatelnou HPL výplní pro lepší přístup k nohám a hlavě

Ovladač

- centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, vyšetřovací poloha
- patientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování se zabudovanou LED diodou, která nahrazuje ruční svítilnu

- ovladač nožní, určený pouze na ovládání laterálního náklonu pro lepší manipulaci klienta nožní ovladač nastavující laterální náklon

Pracovní zátěž

- minimálně 200 kg

Součástí lůžka bude lakovaná hrazda s hrazdičkou:

- nosnost min 75 kg
- Rukojeť plastová
- výškově nastavitelný řemen

Další požadavky:

- Lůžko opatřeno zálohovou baterií
- Nutné podsvícení lůžka s regulací
- držáky na infúzní stojan, hrazdu, držáky na drobné příslušenství

Barevné provedení – dekor:

- odstín buku, např.:



Po uzavření smlouvy bude barevné provedení upřesněno se zástupcem příspěvkové organizace v rámci nabídkové ceny.

Lůžko musí splňovat normu ČSN 60601-2-52 nebo podobné řešení, nutné doložit platným certifikátem.

2x matrace pro lůžko s laterálním náklonem

Základní vlastnosti:

- nosnost min. 200 kg, rozměr cca 200x 86 cm, výška min. 14 cm
- musí splňovat požadavky na prevenci IV. stupně proti dekubitům
- možnost "rotace", přehazování matrace - nohy, hlava
- madla na stranách matrace, sloužící pro lepší manipulaci

Jádro:

- vícevrstvé složení matrace, slepené z několika typů pěn
- základní jádro s prořezy na spodní straně v místech polohování dílů
- vrchní měkčená, paměťová VISCO pěna s prořezy s antidekubitními účinky
- boční strany matrace vyztužené pěnou s vysokou hustotou pěny

Potah:

- voděodolný a paropropustný elastický potah
- spodní strana potahu z hrubého, kluzného materiálu
- šité švy a vysokofrekvenčně svařovány
- zip ze všech 4 stran

- potah pružný ve všech směrech
- na potahu piktogramy na orientaci při rotaci matrace

Na všechny uvedené poptávané věci požaduje zadavatel minimální 24 měsíční záruční dobu od okamžiku převzetí zboží kupujícím.

Nabídka uchazeče bude obsahovat katalogové či technické listy jednotlivých poptávaných věcí, ze kterých bude možné ověřit veškeré minimální technické požadavky zadavatele.

2. Místo plnění zakázky:

Místem plnění veřejné zakázky je Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace.

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 1 565 217 Kč bez DPH respektive 1 800 000 Kč s DPH. Stanovená cena je maximální a nemůže být překročena. Z důvodu rozpočtového financování této zakázky je předpokládaná hodnota veřejné zakázky s DPH maximální, tj. zadavatel může uhradit nejvýše tuto částku. Nabídky přesahující předpokládanou hodnotu veřejné zakázky budou vyřazeny jako nabídky nesplňující zadávací podmínky.

4. Požadavky na varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští podání variant nabídky či nabídkové ceny.

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu:

Celkovou částkou stanovenou za předmět plnění veřejné zakázky - ocenění v předepsané struktuře dle Přílohy č. 4 této zadávací dokumentace.

Nabídková cena bude uvedena v CZK.

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (viz Příloha č. 1 této zadávací dokumentace).

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude stanovena jako cena **nejvýše přípustná!**

6. Obchodní podmínky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní a smluvní podmínky tvořící přílohu č. 3 této zadávací dokumentace, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy. Obchodní a smluvní podmínky je dodavatel povinen zpracovat do návrhu smlouvy se zadavatelem předkládaného jako nabídka na realizaci veřejné zakázky dle zadávací dokumentace, a to tak, že dodavatel do těchto obchodních a smluvních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (tj. vlastní identifikační údaje, údaje o ceně zboží) a následně takto vzniklý návrh smlouvy předloží ve své nabídce na veřejnou zakázku. Jiné zásahy do obchodních a smluvních podmínek zadavatele provedené dodavatelem budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek a v případě jejich zjištění jsou důvodem pro vyřazení nabídky dodavatele na příslušnou část veřejné zakázky z výběrového řízení.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých ustanoveních a částech této zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v obchodních a smluvních podmínkách.

7. Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě změny sazeb DPH.

8. Dodací podmínky

Předpokládaný termín zahájení plnění: nabytí účinnosti smlouvy
Termín ukončení plnění veřejné zakázky: **do 29. března. 2019**

9. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazečů

Splněním kvalifikace se rozumí:

- a) splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz odst. 9.1),
- b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů (viz odst. 9.2),

9.1. Základní kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů a to formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za nebo jménem uchazeče.

Uchazeč do nabídky vloží vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče – **Příloha č. 2 zadávací dokumentace.**

9.2. Profesní kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením prosté kopie:

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a
- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
- nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku či výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

9.3. Důsledek nesplnění kvalifikace

Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu dle požadavků zadavatele, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

10. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

Všechny podmínky a požadavky zadavatele vymezené zadávacími podmínkami budou součástí návrhu smlouvy, návrh smlouvy bude tedy odpovídat zadávacím podmínkám a nabídce uchazeče. Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě, v českém jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. Jednotlivé listy nabídky mohou být očíslovány ručně, avšak takovým způsobem, že číslování bude vždy jednoznačné, a neuvede zadavatele v omyl.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla členěna na následující po sobě jdoucí dokumenty:

Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace – Krycí list nabídky (vzor).

Podepsaný návrh smlouvy. Součástí zadávací dokumentace jako Příloha č. 3 je návrh smlouvy, tento návrh smlouvy obsahuje závazné obchodní podmínky pro uchazeče. Uchazeč doplní požadované údaje dle pokynu zadavatele. Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Změny v úpravě textu smlouvy budou důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Návrh smlouvy musí být podepsán oprávněným statutárním zástupcem. Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc. Zadavatel si vyhrazuje právo na dodatečné předložení plné moci v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Doklady k prokázání kvalifikace stanovené touto zadávací dokumentací.

Doklad či certifikát ověřující splnění normy ČSN 60601-2-52 elektrického pečovatelského lůžka.

Katalogové či technické listy jednotlivých poptávaných věcí (elektrické pečovatelské lůžko, pasivní antidekubitní matrace), ze kterých bude možné ověřit minimální technické požadavky stanovené zadavatelem.

11. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky malého rozsahu je nejnižší nabídková cena včetně DPH, resp. v případě neplátců DPH je celková cena nabídnutá uchazečem.

12. Podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí **6. 12. 2018 v 11.00 hod.**

Nabídka bude doručena na adresu Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Koutkova 302, 674 01 Třebíč, v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označené: „**NEOTEVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Dodávka pečovatelských lůžek**“. Na obálce bude uvedena adresa odesílatele, na níž je možné zaslat oznámení v případě podání nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Nabídky je možné doručit poštou nebo osobně předat každý pracovní den na adresu zadavatele v době od 8.00 hod. do 15.00 hod., poslední den lhůty do 13:00 hod.

Splnění lhůty pro podání nabídek se posuzuje podle podacího razítka podatelny zadavatele.

13. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán je zadavatelem stanovena v délce 25 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek.

14. Ostatní podmínky zadávacího řízení

Nabídky, které nesplní požadavky uvedené v zadávacích podmínkách, budou z hodnocení vyřazeny.

Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud:

- nebudou ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky,
- budou z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni uchazeči.

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení kdykoli do uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo snížení rozsahu předmětu veřejné zakázky.

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.

Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Žádný z uchazečů nemá ani ve výše uvedených případech nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

15. Seznam příloh zadávací dokumentace

- Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče
- Příloha č. 3 – Návrh smlouvy
- Příloha č. 4 - Nabídková cena

V Třebíči 27. 11. 2018



Mgr. Helena Chalupová
ředitelka

Domov pro seniory Třebíč,
Koutkova - Kubešova,
příspěvková organizace
Koutkova 302, Třebíč 674 01
IČO 71184536, z.s. 562 821 001