

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Kamery“

ev. č. ZB06/2018

Zadávací řízení je zahájeno ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), tedy mimo režim citovaného zákona a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/17, ze dne 15. 5. 2017.

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 00839396

DIČ: CZ00839396

Právní forma: příspěvková organizace

Zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem

Kontaktní osoba: Ing. Monika Maule, referent obchodního oddělení

Telefon: 568 809 332, 739 455 418

E-mail: mmaule@nem-tr.cz

Obecná URL: www.nem-tr.cz

ID datové schránky: *tecrjqc*

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html

1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

35125300-2

Bezpečnostní kamery

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je doplnění stávajícího kamerového systému, dodávka síťových bezpečnostních IP kamer včetně montáže pro ICT oddělení Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.

3. Technické podmínky

Zadavatel požaduje dodávku, montáž, zajištění záručního a pozáručního servisu a dodání dokladů potřebných pro provozování síťových bezpečnostních IP kamer pro ICT oddělení (dále také pouze „přístroje“ nebo „kamery“).

Minimální technické požadavky na kamery:

1. Kamera vnitřní - fixní IP vnitřní kamera barevná s IR přísvitem 16 ks
2. Kamera vnitřní - malá IP vnitřní kamera barevná s IR přísvitem - 5 ks
3. Kamera vnitřní - dome IP vnitřní kamera barevná - 2 ks

1. Kamera vnitřní - fixní IP vnitřní kamera barevná s IR přísvitem 16 ks	
Základní požadavky na kameru	Požadovaná hodnota
Rozlišení	min. 1920x1080 px
Rozsah expozice	min. 1/6 sec. – 1/8000 sec
Snímkování	min. 25/30 fps při 50/60 Hz ve všech rozlišeních
Minimální osvětlení	0,4 Lux/F1,4; 0 Lux s IR
Typ obrazového objektivu	CMOS 1/2,9"
Konstrukce čočky	F/1,4 objektiv auto iris
Ohniskové vzdálenost	min. rozsah 3 mm - 10,5 mm
Optický zoom	min. 3x
Horizontální zobrazení pole (stupně)	min 95° - 34°
Vertikální zobrazení pole (stupně)	min 47° - 19°
Inteligentní funkce kamery (nikoliv sw videoanalýzy)	min. detekce pohybu
Datový tok	funkce řízení datového toku
Komprese	H.264, MJPEG, MPEG-4
Dosah IR	min. 15 m
Interní RAM paměť	min. 256 MB
Napájení	PoE
Pracovní teplota	0°C až + 40°C
Váha	max. 300 g
Příkon	max. 10,5 W
Záruka	min. 3 roky
Zajištění náhradních dílů po požadovanou dobu	min. 5 let
Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu	držák

Funkce	WDR; rotace obrazu 0°, 90°, 180°, 270°; vyvážení bílé; nastavení barev; zrcadlení snímku; Privacy Mask Function; detekce nedovolených úprav; textové razítko; ochrana heslem; funkce řízení datového toku
Síťové rozhraní	min. 100Base-TX
Síťové protokoly	DHCP, DNS, FTP, HTTP, SMTP, SNMP, NTP, TCP/IP, UDP/IP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6

2. Kamera vnitřní - malá IP vnitřní kamera barevná s IR přísvitem - 5 ks	
Základní požadavky na kameru	Požadovaná hodnota
Rozlišení	min. 1920x1080 px
Rozsah expozice	min. 1/5 sec. – 1/32500 sec
Snímkování	min. 25/30 fps při 50/60 Hz ve všech rozlišeních
Minimální osvětlení	0,25 Lux/F2,0 – 50 IRE, 0 Lux s IR
Typ obrazového objektivu	CMOS 1/3"
Konstrukce čočky	F/2,0 objektiv fixed iris
Ohniskové vzdálenost	2,8 mm
Horizontální zobrazení pole (stupně)	min. 110°
Vertikální zobrazení pole (stupně)	min. 60°
Inteligentní funkce kamery (nikoliv sw videoanalýzy)	min. detekce pohybu, nastavení ostrosti
Datový tok	funkce řízení datového toku
Komprese	H.264, MJPEG, MPEG-4
Dosah IR	min. 10 m
Interní RAM paměť	min. 512 MB
Napájení	PoE
Pracovní teplota	0°C až + 40°C
Váha	max. 150 g
Příkon	max. 5,0 W
Záruka	min. 3 roky
Zajištění náhradních dílů po požadovanou dobu	min. 5 let
Funkce	Vyvážení bílé; ovládání automatické expozice; zrcadlení snímku; WDR; Privacy Mask Function; rotace obrazu 0°, 180°; textové razítko; ochrana heslem; funkce řízení datového toku
Síťové rozhraní	min. 100Base-TX
Síťové protokoly	DHCP, DNS, FTP, HTTP, SMTP, SNMP, NTP, TCP/IP, UDP/IP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6

3. Kamera vnitřní - dome IP vnitřní kamera barevná - 2 ks	
Základní požadavky na kameru	Požadovaná hodnota
Rozlišení	min. 2304x1296 px
Rozsah expozice	min. 1/5 sec. – 1/32500 sec
Snímkování	min. 25/30 fps při 50/60 Hz ve všech rozlišeních
Citlivost	citlivost barevná 0,35 Lux/F2,4 – 50 IRE
Typ obrazového objektivu	CMOS 1/3"
Konstrukce čočky	F/2,4 objektiv fixed iris
Ohniskové vzdálenost	1,8 mm
Horizontální zobrazení pole (stupně)	min 150°

Vertikální zobrazení pole (stupně)	min 80°
Panoramatické snímání – akční rádius (stupně)	±177°
Inteligentní funkce kamery (nikoliv sw videoanalýzy)	min. detekce pohybu
Datový tok	funkce řízení datového toku
Komprese	H.264, MJPEG, MPEG-4
Interní RAM paměť	min. 512 MB
Napájení	PoE
Pracovní teplota	0°C až + 40°C
Váha	max. 200 g
Příkon	max. 3,2 W
Záruka	min. 3 roky
Zajištění náhradních dílů po požadovanou dobu	min. 5 let
Funkce	Vyvážení bílé; zrcadlení snímku; rotace obrazu 0°, 90°, 180°, 270°; WDR; Privacy Mask Function; textové razítko; aktivní upozornění na poškození; ochrana heslem; funkce řízení datového toku
Síťové rozhraní	min. 100Base-TX
Síťové protokoly	DHCP, DNS, FTP, HTTP, SMTP, SNMP, NTP, TCP/IP, UDP/IP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6

Výše uvedené minimální požadavky na předmět veřejné zakázky musí účastník v nabídce doložit technickým listem případně jinými doklady, ze kterých bude možné ověřit, že nabízené zařízení požadavky splňuje.

V případě, že přístroj nabídnutý účastníkem nebude výše uvedené minimální požadavky splňovat, bude tato nabídka z dalšího hodnocení vyřazena.

Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasovaných přístrojů.

Další stanovení technických podmínek

Pokud jsou v zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užité vzory, jsou zde uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů.

4. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

Termíny plnění

Termín zahájení plnění: ihned od účinnosti kupní smlouvy

Termín ukončení plnění: do 30 dnů od účinnosti kupní smlouvy

Místo plnění

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, oddělení ICT.

5. Kontaktní osoba

Kontaktní osoba

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace a podklady potřebné pro splnění veřejné zakázky, přičemž kontaktní osobou je:

Ing. Monika Maule, referent obchodního oddělení, tel. +420 568 809 332, mobil: +420 739 455 418, email: mmaule@nem-tr.cz.

6. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit kvalifikaci v tomto rozsahu:

Základní způsobilost

Prokázání základní způsobilosti doloží účastník formou čestného prohlášení (viz příloha č. 2), podepsaného oprávněnou osobou účastníka.

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost splňuje účastník, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, či obdobné evidence, je-li v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (nesmí být starší 90 dnů).

Technická kvalifikace

Účastník předloží seznam nejméně 3 významných dodávek obdobného charakteru, každá dodávka o objemu minimálně 100 000 Kč vč. DPH realizovaná účastníkem za poslední 3 roky. Seznam musí zahrnovat typ systému, cenu, dobu a místo plnění dodávky, kontaktní údaje kupujícího a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto dodávky provedeny řádně a odborně.

Způsob prokázání kvalifikace

- Účastník je povinen předložit všechny zadavatelem požadované doklady prokazující kvalifikaci v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokladů je povinen přiložit kopii jejich překladu do českého jazyka.
- Účastník doloží v nabídce prosté kopie dokumentů.
- Účastník může k prokázání základních a profesních způsobilostí využít výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce.

Účastníci mohou k prokázání způsobilosti využít certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace účastníka v rozsahu v něm uvedených údajů.

7. Požadavky pro zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena předmětu veřejné zakázky v korunách českých. Účastníci zpracují nabídkovou cenu do přílohy č. 1 této zadávací dokumentace ve formátu xls (MS Excel), který je pro účastníky pro zpracování nabídky závazný. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci zakázky, včetně všech nákladů souvisejících.

V případě jakéhokoliv rozporu v cenových údajích v nabídce účastníka se za hodnotu celkové nabídkové ceny považuje údaj uvedený v návrhu kupní smlouvy. Formulář pro uvedení nabídkové ceny v požadovaném členění je součástí zadávací dokumentace. Nabídková cena a příp. i dílčí (jednotkové) ceny budou uvedeny v členění na cenu celkem bez DPH, DPH, cenu celkem s DPH.

8. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídkou se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podá písemně zadavateli na základě zadávacích podmínek.

Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou předloženy v jednom originálu v písemné formě nebo elektronické formě na profil zadavatele v českém jazyce, viz odkaz: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html.

V případě cizojazyčných dokladů je dodavatel povinen předložit tento doklad s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnost o správnosti překladu, může si od dodavatele vyžádat předložení úředně ověřeného překladu do českého jazyka.

Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Z důvodu dodržení zásady transparentnosti zadavatel požaduje, aby účastník všechny listy nabídky včetně příloh zabezpečil proti manipulaci sešitím celé nabídky a řádně očísloval vzestupnou číselnou řadou.

Členění nabídky

Nabídka musí obsahovat:

- Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje účastníka, kontaktní údaje a celkovou nabídkovou cenu (viz příloha č. 1).
- Doklady k prokázání kvalifikace účastníka včetně čestného prohlášení podepsané oprávněnou osobou účastníka (viz příloha č. 2).
- Návrh kupní smlouvy (viz příloha č. 3) podepsaný oprávněnou osobou účastníka.
- Ostatní materiály vztahující se k nabídce (prospektové materiály, technický popis přístroje, technické parametry apod.) – v českém jazyce, případně s překladem.

9. Podmínky překročení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu v Kč včetně DPH nelze překročit za žádných podmínek.

10. Požadavky na varianty

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

11. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Účastníci do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje podle textu návrhu kupní smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží

s nabídkou jako svůj návrh kupní smlouvy na veřejnou zakázku. Návrh kupní smlouvy tvoří příloha č. 3 této zadávací dokumentace.

Záruční podmínky

Záruční doba v trvání minimálně 36 měsíců.

Servisní podmínky

- Garance opravy do 48 hod. od nahlášení závady bez potřeby náhradních dílů, v případě potřeby náhradních dílů do 72 hod. od nahlášení závady.
- Zadavatel požaduje autorizovaný servis v ČR. Účastník do nabídky (do návrhu kupní smlouvy) uvede kontaktní údaje na autorizovaný servis.
- Zadavatel si vyhrazuje právo na výměnu přístroje za nový přístroj v případě nahlášení třech stejných poruch po dobu trvání záruční doby.
- Zadavatel požaduje záruční dobu v trvání minimálně 36 měsíců.
- Garance pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 5 let od instalace zařízení.

12. Způsob hodnocení nabídek

Při splnění podmínek veřejné zakázky budou nabídky hodnoceny **dle kritéria nejnížší celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH**, přičemž nabídka s nejnížší nabídkovou cenou se umístí jako první v pořadí.

Zakázka nebude dělena na části a bude zadána jednomu účastníkovi.

13. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídka musí být doručena na adresu zadavatele nejpozději **do pondělí 10. 12. 2018 do 10:00 hod.** Nabídku je možné doručit doporučeně poštou nebo elektronicky na profil zadavatele, viz odkaz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html. V případě elektronického doručení nabídky bude dostačující její podepsaná naskenovaná listinná podoba. Časem doručení se rozumí **předání nabídky na recepci** Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, nebo **osobní předání** každý pracovní den v době mezi 7:00 a 14:00 hod. do Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, ekonomický úsek, budova N, dveře č. 217, Ing. Monice Maule nebo **čas uložení elektronické nabídky** na profil zadavatele.

Písemné nabídky budou doručeny v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a označené:

„Veřejná zakázka – Kamery – Neotevírat“

V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky recepcí zadavatele.

Na obálce bude současně uvedena adresa účastníka, na niž je možné zaslat oznámení, pokud byla nabídka podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

14. Stanovení zadávací lhůty

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami, v délce 3 měsíců ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

15. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit termíny plnění, neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem, odmítnout všechny předložené nabídky nebo zadávací řízení zrušit i bez udání důvodu.

16. Závěrečná ustanovení

Podáním nabídky účastník souhlasí s obsahem zadávacích podmínek.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel si je vědom své odpovědnosti za vymezení zadávací dokumentace tak podrobně, aby dodavatelé byli schopni zpracovat porovnatelné nabídky. Vyzývá proto dodavatele, u kterých vyvstane potřeba, aby si vyjasnili či vysvětlili pro náležité pochopení informace uvedené v zadávacích podmínkách, aby využili svého práva a po zadavateli požadovali písemné vysvětlení zadávací dokumentace.

Kontaktní osoba pro vysvětlení zadávací dokumentace je Ing. Monika Maule, tel. 568 809 332, mobil: 739 455 418, e-mail: mmaule@nem-tr.cz.

Nároky účastníků

Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

Nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

Účastník svou účastí v zadávacím řízení souhlasí s možností zveřejnění obsahu obchodních smluvních vztahů z něj vyplývajících.

17. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou přílohy:

- Příloha č. 1 Kryptický list nabídky
- Příloha č. 2 Čestné prohlášení
- Příloha č. 3 Návrh kupní smlouvy

V Třebíči dne 27. 11. 2018


Ing. Eva Tomášová
ředitel

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ: 00839396
č. ú.: 12338711/0100

①