

- Jednokompresorový chladicí systém CFC Free (netoxické, neexplozivní)
- Regulační a kontrolní systém jednoduše připojitelný na váš systém
- Vnitřní plochy snadno dezinfikovatelné a omyvatelné z oceli s antikor.nástřikem
- Digitální řídicí mikroprocesorový elektronický systém E2003
- Velmi přehledný LCD displej se senzorovým ovládáním, záložním bateriovým systémem, vizuálním a zvukovým alarmem nastavených parametrů alarmových teplot, (minimální a maximální)
- optický a akustický alarm pro hlášení odchylky teplot, otevření dveří, výpadku proudu, vybité záložní baterie
- Uzamykání boxu
- Průchodka pro čidlo
- Automatické znovuspuštění po obnovení dodávky proudu
- Napájení 230V/50 Hz
(Haier Medical Co.)

KRD 8862	Vstupní validace, zahrnující teplotní mapu po dobu 24 hodin, pomocí 5 čidel KRD	4	2 000 Kč	8 000 Kč	9 680 Kč
----------	--	---	----------	----------	----------



Po dobu záruky bezpečnostně-technické kontroly v intervalu 1 x ročně,

Dostupnost náhradních dílů minimálně po dobu 10 let od nákupu zařízení, v případě opravy delší 3 dnů,
zapůjčení náhradního přístroje zdarma

Nabízená cena je včetně nastěhování, instalace a zaškolení obsluhy.

Dodací doba: do 8 týdnů od podpisu smlouvy

Záruční doba: 24 měsíců

Servisní podmínky: Servisní pokrytí do 24 hodin. KRD s.r.o. v záruční době bezplatně zajistí odstranění veškerých funkčních závad a poškození vzniklých vadou materiálu, konstrukce nebo montáže. Závady způsobené nedodržením předepsané údržby, užívání nebo neodborného uvedení do provozu nelze uplatnit v rámci záruky. Výrobek je nutné používat v souladu s návodem.

Prohlášení o shodě: Prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobků s techn. dokumentací a požadavky příslušného nařízení vlády.

Způsob posouzení shody: § 12, (4) a) zák.č.22/1997 Sb. Výrobek je ve shodě s normami el. bezpečnosti ČSN EN 61010-1:95+A2:97, 60825-1:97+A11:98 a EMC ČSN EN 61326-1:98. Dále s nařízeními vlády o el. bezpečnosti č. 168/1997 Sb. a EMC č.169/1997

<i>Cena bez DPH</i>	378 000 Kč
<i>Sleva</i>	0%
<i>Celkem bez DPH</i>	378 000 Kč
<i>DPH (21%)</i>	79 380 Kč
<i>Celkem včetně DPH</i>	457 380 Kč