


KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 23. 11. 2012
Podpis: 

dle rozdělovníku

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 74807/2012 OZP 1523/2012Kra	Vyřizuje/telefon Ing. Kratochvílová 564602503	V Jihlavě dne 7. listopadu 2012
-------------------------	--	---	------------------------------------

Rozhodnutí

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí (dále jen OŽP KrÚ Vysočina), jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 3, odst. 4 písm. h) a j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v pozdějších zněních (dále jen „zákon o ochraně přírody“) po posouzení žádosti spol. Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, Batelov, IČO 27725839

I. povoluje výjimku

Kraji Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, IČO 70890749, ve smyslu ustanovení **§ 43 odst. 3** ze základních ochranných podmínek v přírodních památkách stanovených v § 36 odst. zákona o ochraně přírody (konkrétně se jedná o povolení činností, které by mohly způsobit změnu nebo poškozování přírodní památky).

Výjimka ve smyslu § 43 odst. 3 zákona o ochraně přírody je povolena v souvislosti s realizací opatření v rámci Operačního programu Životního prostředí, projektu „Biodiverzita“ (dále také projekt Biodiverzita) na území přírodní památky Hajnice v k. ú. Šimanov na Moravě, Branišov u Jihlavy a Kalhov (dále jen PP Hajnice) - asanační kosení, vybudování tůň, obnova rybníka na p. č. 80/1 v k. ú. Branišov u Jihlavy (dále jen záměr). K žádosti byla doložena projektová dokumentace pro stavební povolení vypracovaná Ing. T. Dvořákem ze spol. Wetland s.r.o. v březnu 2012 (dále jen PD).

OŽP KrÚ Vysočina stanovuje pro realizaci záměru následující podmínky:

- a) přesné umístění navrhovaných tůň bude upřesněno před realizací na místě samém za účasti skupinky odborníků, kterou navrhne a schválí OŽP KrÚ Vysočina.
- b) na pozemku p. č. **416/3** v k. ú. Šimanov na Moravě bude místo pro realizaci tůň předem pokoseno a bude posouzena možnost sejmutí travního drnu, a to i v širším okolí tůň; tůně pod č. B9 v PD jsou nevhodně umístěny z hlediska hydrologického (suché místo) a bude třeba najít vhodnější místo.
- c) na pozemku p. č. **420/2** v k. ú. Šimanov na Moravě budou tůně umístěny mimo fragmenty lučních prameništ v místech s převahou degradovaných porostů (chřastice, skřípina); před určením přesného místa bude dotčená plocha pokosena a bude provedena detailní rekognoskace terénu; materiál z vyhloubení tůň nesmí být rozprostřen do plochy prameniště a nesmí dojít k rozjíždění a narušení potočních

stružek; pro skupinku tůní pod č. B6 požadujeme jiné vhodnější umístění v rámci tohoto pozemku, např. eutrofizované místo zarostlé chrasticí severně od původní lokace.

- d) na pozemku p. č. **416/20** v k. ú. Šimanov na Moravě je lokace všech tří skupin tůní navržena v PD bez bližšího posouzení v terénu a požadujeme stanovit vhodnější lokaci.
- e) na pozemku p. č. **416/21** v k. ú. Šimanov na Moravě **nesouhlasíme** s umístění skupinky tůní pod č. B13.
- f) na pozemku p. č. **351/1** je třeba posunout skupinku tůní pod č. B15 do jižního cípu pozemku do místa těsně přiléhajícím k porostu vrby ušaté.
- g) realizace obnovy zaniklého rybníka bude v rozsahu a parametrech dle doložené PD.
- h) obnova rybníka bude probíhat v období srpen až březen běžného roku.

Nedodržení výše uvedených podmínek může být důvodem k okamžitému zrušení výjimky dle § 84 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody.

II. uděluje souhlas

Kraji Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, IČO 70890749, ve smyslu ustanovení **§ 44 odst. 3** k obnově vodního díla v souvislosti s obnovením zaniklého rybníka na p. č. 80/1 v k. ú. Branišov u Jihlavy.

Odůvodnění

Na základě žádosti spol. Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, Batelov, IČO 27725839, která zastupuje Kraj Vysočina jako předkladatele žádostí do Operačního programu Životního prostředí, projektu „Biodiverzita“, doručené na Krajský úřad Kraje Vysočina dne 2. října 2012, bylo ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen správní řád) zahájeno řízení o výjimce ve smyslu § 43 zákona o ochraně přírody a o udělení souhlasu s bližšími ochrannými podmínkami v PP Hajnice ve smyslu § 44 zákona o ochraně přírody.

Dne 18. října 2012 OŽP KrÚ Vysočina požádal dopisem (KUJI 69719/2012) příslušný vodoprávní úřad o sdělení ve smyslu odst. 9 § 104 vodního zákona, zda budou v souvislosti s výše uvedenou žádostí vydávat závazné stanovisko. Dne 24. října 2012 obdržel OŽP KrÚ Vysočina odpověď vodoprávního úřadu, že nebude v této věci vydávat závazné stanovisko.

Dne 10. října 2012 byl OŽP KrÚ Vysočina přesvědčen, že shromáždil v řízení o výše uvedené žádosti dostatečné množství podkladů pro vydání rozhodnutí. Dopisem (KUJI 66972/2012) oznámil zahájení správního řízení ve smyslu § 43 a 44 zákona o ochraně přírody všem známým účastníkům. S oznámením zároveň upozornil na možnost vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu.

Podklady pro vydání předmětného rozhodnutí tvoří žádost, PD, Nařízení Kraje Vysočina o zřízení PP Hajnice ze dne 10. dubna 2012 s č. 5/2011 (dále jen „Nařízení Kraje“), souhlasy vlastníků dotčených pozemků se zplnomocněním zástupců Wetland s.r.o., plán péče zpracovaný Ing. P. Pokorným a Ing. L. Čechem na období 2010 – 2019 (dále jen „plán péče“) a průzkumy – Ornitologický průzkum zpracovaný Filipem Hruškou, Kainarova 11, Jihlava v srpnu 2006, Hydrobiologický průzkum zpracovaný Mgr. Jaromírem Mašterou, Slavíčková 22, Jihlava v září 2006, Herpetologický průzkum zpracovaný Janem Dvořákem, Žižkova 87, Jihlava v listopadu 2006, Botanický průzkum zpracovaný Ing. Luděkem Čechem, Břevnická 1583, Chotěboř v září 2009, jehož součástí je i Bryologický průzkum zpracovaný Mgr. Tomášem Berkou, dále Entomologický průzkum zpracovaný Ing. Václavem Křivanem, ZO ČSOP Kněžice v září 2009 (dále jen „odborné průzkumy“). Podkladem pro rozhodnutí jsou i znalost lokality a širšího okolí z úřední činnosti a skutečnosti obecně známé. Za skutečnosti obecně známé

Číslo jednací: KUJI 74807/2012

považuje OŽP KrÚ Kraje Vysočina mj. takové poznatky, které jsou abstrahované (zpravidla odbornou literaturou) z většího počtu obdobných případů a je tedy možné jejich využití v tomto konkrétním případě. A dále má OŽP KrÚ Kraje Vysočina za skutečnosti obecně známé ty, které se sice týkají jedinečného jevu, ale byly už dříve (tj. nezávisle na vedeném řízení) popsány a tento popis je veřejně přístupný.

Kromě účastníka řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu, jsou dalšími účastníky řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 3 ve spojení s § 71 odst. 3 zákona o ochraně přírody obce ve svém územním obvodu, pokud v téže věci nerozhodují jako orgány ochrany přírody. Na základě těchto ustanovení má postavení účastníka předmětného řízení Obec Kalhov, Ústí a Šimanov, které se k zahájení řízení nevyjádřily.

Dle § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody byla ve stejném termínu o zahájení řízení informována i tři občanská sdružení, která o toto u zdejšího správního orgánu požádala. V zákonem stanovené lhůtě se žádné z nich nepřihlásilo za účastníka řízení.

PP Hajnice tvoří vlhké louky s rybníky, olšiny, smilkové trávníky, křovinaté remízky a prameniště. Je zde evidováno několik zvláště chráněných druhů ve smyslu vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. (dále jen vyhláška) – např. prstnatec májový, vachta trojlistá, všivec ladní, rak říční, čolek horský a obecný, ropucha obecná, rosnička zelená, ještěrka živorodá, bekasina otavní, sluka lesní, bramborníček hnědý a ťuhýk obecný. Vlhké louky je třeba pravidelně kosit s důsledným odklizením pokosené hmoty mimo území. Pokud by nebyly tyto pozemky pravidelně koseny, převládl by v nekosených plochách tužebník jilmový, příp. by se luční lada postupně zatáhla sítinami., konečnou degradační fází by pak představovaly porosty chrastice, skřípiny a rákosu. Dle plánu péče je vhodné v PP Hajnice obnovit již zaniklý rybník nad Hajnicí na pozemku p. č. 80/1 v k. ú. Branišov u Jihlavy. Tento kdysi funkční rybník představoval vhodné místo pro rozmnožování vážek, čolka obecného i horského, ropuchy obecné. Ještě před 4 lety zde byla malá vodní plocha (větší tůň), došlo zde však k porušení výpusti a poslední roky je rybník úplně bez vody. Obnovení tohoto rybníka by mělo velmi pozitivní dopad na výše zmíněné druhy. Na území PP Hajnice je v plánu péče dále navrhováno vybudování několika tůní, které můžou poskytnout řadu příležitostí pro celou řadu živočichů, zejména obojživelníků a bezobratlých.

Na základě výše uvedeného dospěl OŽP KrÚ Vysočina k názoru, že je možné udělit výjimku pro realizaci záměru ve smyslu odst. 3 § 43 zákona o ochraně, a to v zájmu ochrany přírody. Zároveň se však jedná o činnosti, které by při nešetrném postupu a nevhodné realizaci mohly mít negativní dopad na zachování stavu předmětu ochrany PP Hajnice, příp. celkové biodiverzity tohoto území, proto byly stanoveny ve výrokové části tohoto rozhodnutí podmínky pro realizaci záměru.

Pro vybudování tůní je ve výrokové části tohoto rozhodnutí stanoveno několik podmínek. Tůně v PP Hajnice jsou velmi přínosné pro zdejší populace obojživelníků a bezobratlých, nicméně vhodnému umístění musí předcházet důsledná rekognoskace terénu. Předložená PD řeší jejich umístění bez detailnějších informací o území. Některé tůně jsou navrhovány přímo v prameništi, některá na suchých místech nebo přímo v kalištích černé zvěře, některá na cenných botanických plochách. Z tohoto důvodu je stanovena podmínka písm. a) požadující před realizací budování tůní vytvoření skupinky odborníků, kterou sestaví a schválí OŽP KrÚ Vysočina. Tato skupinka společně se zástupci OŽP KrÚ Vysočina a odpovědnou osobou za realizaci záměru dohodne nejvhodnější místa pro realizaci tůní a stanoví jejich přesnější počet a parametry. Další podmínky ve výrokové části tohoto rozhodnutí řeší některé konkrétní pozemky včetně lokalizace tůní. Pozemky, které nejsou v podmínkách řešeny, nevykazovaly zásadní nedostatky týkající se vlastností daného pozemku z hlediska navrhovaných tůní, za dostatečné u nich proto považujeme podmínku písm. a), tedy upřesnění umístění navrhovaných tůní na

Číslo jednací: KUJI 74807/2012

místě samém. Na pozemcích, které jsou jmenovitě v podmínkách řešeny, byly nalezeny základní nedostatky a zásadní rizika a tyto podmínky je třeba respektovat nad rámec podmínky písm. a).

Návrh tůní na pozemku p. č. 420/2 v k. ú. Šimanov na Moravě nezohledňuje existenci fragmentů lučních pramenišť. Proto je v podmínce písm. b) uvedeno, že je třeba tůně v rámci tohoto pozemku umístit mimo fragmenty lučních porostů, nejlépe do degradovaných porostů chrastice a skřípiny. Před jejich přesným umístěním je třeba porost pokosit a provést důkladné posouzení pozemku. Materiál z vyhloubení nesmí být rozprostřen do plochy pramenišť. Při realizaci tůní na tomto pozemku nesmí dojít k rozjždění a narušení potočních stružek.

Na pozemku p. č. 416/3 v k. ú. Šimanov na Moravě je nevhodně navržena skupinka tůní pod č. B9. Jedná se o suché místo, pozemek nabízí vhodnější místa z hlediska hydrologického. U skupinek tůní s č. B 7 a 8 požadujeme před realizací posoudit možnost sejmutí travního drnu, a to i v širším okolí.

Na pozemku p. č. 416/20 v k. ú. Šimanov na Moravě je špatně navržena lokace všech tří skupinek tůní. Skupinka B11 je navržena v komplexu lučního prameniště a rašelinných luk, navrhované tůně by zničily tento biotop jako celek. Skupinka tůní B 10 je navržena v zastíněné ploše, která slouží jako kaliště černé zvěře. Perspektiva těchto tůní je tedy nulová a navíc vybudování zastíněných tůní je málo atraktivní pro obojživelníky i bezobratlé. Skupinka tůní B12 je navržena v lučním porostu, na kterém již několik let v rámci péče o tuto lokalitu probíhá kosení s velmi pozitivním dopadem a vybudování tůní zde není žádoucí. Z hlediska různorodosti řešeného pozemku i při zohlednění vstřícnosti vlastníků tohoto pozemku je možné najít vhodnější místa pro umístění tůní. S navrženou lokalizací dle přiložené PD proto v podmínce písm. d) nesouhlasíme a požadujeme jiné plošky pro umístění tůní.

Na pozemku p. č. 416/21 v k. ú. Šimanov na Moravě nesouhlasíme s umístěním skupinky tůní s č. B 13. Jejich realizací by došlo k přímému zničení habitatu ostřicovo-mechových společenstev a cenných druhů živočichů (např. hnědásek rozrazilový) a jejich biotopu (kozlík dvoudomý). Plán péče navrhuje umístění tůně na tomto pozemku v místě, kde dochází k přirozenému hromadění povrchové vody (olše srostlice), jsou tedy vhodnější místa pro jejich realizaci. Skupinku tůní č. B15 na pozemku p. č. 351/1 je třeba posunout do jižního cípu pozemku do místa těsně přiléhajícím k porostu vrby ušaté.

V případě obnovy zaniklého rybníka předložená PD navrhuje správný profil dna, sklony břehů rybníka, litorální pásmo apod., proto není třeba v podmínkách tohoto rozhodnutí stanovovat bližší parametry rybníka. Je však třeba, aby realizace obnovy probíhala mimo vegetační dobu, tedy v období od srpna do března běžného roku. Mimo toto období se v ploše pro obnovu rybníka a v jeho bezprostředním okolí vyskytují migrující jedinci obojživelníků za účelem rozmnožování, v letních měsících pak již mladí jedinci, kteří by byly mechanizací usmrceny. Obnova rybníka je žádoucí z hlediska výskytu živočichů vázaných na vodní plochu a přinese klady pro celé území. Podmínkou však je šetrné hospodaření založené zejména na přirozené úživnosti rybníka s nižší hmotností rybí obsádky. Vzhledem k tomu, že je v bližších ochranných podmínkách nařízení podmíněno rybářstvem souhlasem orgánu ochrany přírody, nejsou podmínky pro šetrné hospodaření v tomto rozhodnutí řešeny. Za vhodné považujeme ponechání lískových keřů na vzdušné straně hráze obnovovaného rybníčka.

OŽP KrÚ Kraje Vysočina je přesvědčen, že realizace záměru bude přínosem pro PP Hajnice, proto povolil výjimku ve smyslu § 43, a to v zájmu ochrany přírody. Splnění stanovených podmínek, tedy šetrnou promyšlenou realizaci tůní na základě detailnějšího posouzení v terénu za přítomnosti odborníků však považuje za nezbytné. Zároveň byl udělen souhlas s bližšími ochrannými podmínkami stanovenými v Nařízení Kraje, tedy souhlas s prováděním údržby nebo obnovy vodního díla.

Číslo jednací: KUJI 74807/2012

Vzhledem k tomu, že k žádosti byly doloženy všechny doklady a skutečnosti potřebné k vydání rozhodnutí, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti výroku tohoto rozhodnutí mohou podle § 81 správního řádu účastníci řízení do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí (dle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu se lhůta počítá ode dne následujícího po dni doručení) podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí a to podáním u Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru životního prostředí. Případné odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 82 odst. 2 správního řádu a musí být podáno v počtu 6 stejnopisů.

otisk úředního razítka


Ing. Martina Kratochvílová
úředník odboru životního prostředí



Rozdělovník

Účastníci řízení:

DS:

Obec Kalhov, č.p.50, 588 42 Kalhov

Obec Ústí, č.p.88, 588 42 Ústí

Obec Šimanov, č.p.43, 588 42 Šimanov

Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov

Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Váš dopis ze dne
08.11.2012

číslo jednací
MMJ/OŽP/9260/2012
45/12-201.1.1-PeM
131017/2012/MMJ

vyřizuje / telefon
Ing. Peňásová/567167716

Jihlava
15.11.2012

Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu dle § 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 15 písmene f) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, v souladu s § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

I. uděluje žadateli, kterým je:

Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava

v zastoupení: společnost Wetland s. r. o., se sídlem Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov

S O U H L A S

dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění (dále jen „zákon“) k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 0,6080 ha za účelem stavby Biodiverzita – PP Hajnice (malá vodní nádrž a zemní tůň), v rozsahu částí pozemků p. č. 705, k. ú. Kalhov, obec Kalhov, p. č. 80/1, k. ú. Branišov u Jihlavy, obec Ústí, p. č. 351/1, 416/3, 416/20, 416/21 a 420/2, k. ú. Šimanov na Moravě, obec Šimanov, dle přiloženého zákresu v situaci dle katastrální mapy.

Pozemky dle KN:

p. č.	katastrální území	druh pozemku	výměra (ha)	odnímaná plocha (ha)	důvod záboru
705	Kalhov	trvalý travní porost	0,4505	0,0720	zemní tůň, zeleň
80/1	Branišov u Jihlavy	trvalý travní porost	0,6125	0,3220	malá vodní nádrž, zeleň
351/1	Šimanov na Moravě	trvalý travní porost	0,0719	0,0220	zemní tůň, zeleň
416/3	Šimanov na Moravě	trvalý travní porost	1,1060	0,0610	
416/20	Šimanov na Moravě	trvalý travní porost	0,7223	0,0620	
416/21	Šimanov na Moravě	trvalý travní porost	0,3809	0,0300	
420/2	Šimanov na Moravě	trvalý travní porost	0,5953	0,0390	
CELKEM				0,6080	

II. Souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu se vydává za těchto podmínek:

- podle předběžné bilance zajistí žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán, dále jen „žadatel“) provedení skrývky kulturních vrstev půdy v rozsahu stavby malé vodní nádrže a zemních tůní (0,5448 ha) do hloubky **10 cm** v celkovém objemu **545 m³**. Do doby použití budou kulturní vrstvy půdy uloženy na složišti (deponii) na pozemku p. č. 1171/1, k. ú. Hubenov, a to nejdéle po dobu max. 1 roku, včetně uvedení dotčené části pozemku do původního stavu (orná půda). Žadatel je povinen zajistit ve vhodném agrotechnickém termínu přemístění ornice na dotčený pozemek, viditelné označení hranic deponie, ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetřovat deponii proti zaplevelení,

- skrytá ornice bude v celém objemu použita k zúrodnění pozemku p. č. 1171/1, k. ú. Hubenov. Žadatel je povinen zajistit ve vhodném agrotechnickém termínu rozproštění ornice ve vrstvě max. 5 cm včetně urovnání povrchu a sběru kamene,

- dále je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník), ve kterém uvádí všechny skutečnosti týkající se skrývky ornice. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k doložení plnění podmínek souhlasu,

- nedílnou součástí souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) je zakres v situaci dle katastrální mapy,

- odvody za odnětí půdy ze ZPF se v souladu s § 11 odst. 3 písm. a) zákona orientačně nepředepisují, neboť se jedná o případ odnětí pro uskutečnění investic do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti. Hlavním účelem stavby je retence vody v krajině a zlepšení podmínek pro rozvoj biotopů a zvýšení biodiverzity krajiny. Zamýšlená stavba tak povede k optimalizaci vodního režimu a revitalizaci krajiny (§ 11 odst. 4 zákona),

- případná změna oproti schválenému souhlasu podléhá řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb.) a změně souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.

III. Odůvodnění

Navržené trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se dotkne půdy zařazené do III. (8.50.11) a IV. (8.50.14) třídy ochrany dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany. III. třída ochrany zahrnuje půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které lze využít územním plánováním pro event. výstavbu. Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností, s omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. Realizací záměru nedojde k závažnému narušení organizace ZPF v zájmové oblasti, zamýšlená stavba povede k optimalizaci vodního režimu a revitalizaci krajiny, a proto byl udělen výše uvedený souhlas.

IV. Poučení

Tento souhlas není rozhodnutím vydaným ve správním řízení, stává se závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Nelze se proti němu samostatně odvolat, v případě nesprávnosti nebo rozporu s právními předpisy je možno se odvolat v následně vedeném řízení dle stavebního zákona. Podmínky stanovené v souhlasu je žadatel povinen plnit ode dne, kdy rozhodnutí dle zvláštních předpisů nabylo právní moci, popřípadě

ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti podle zvláštních předpisů. Na základě nabytí právní moci těchto rozhodnutí a ohlášení vlastníka provede katastrální úřad změnu druhu pozemku v katastru nemovitostí a výše uvedené části pozemků budou vyřazeny ze ZPF v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění.

OTISK RAZÍTKA

Ing. Katarína Ruschková v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha
zákres odnětí v situaci dle katastrální mapy

ROZDĚLOVNÍK:

Obdrží do vlastních rukou:


Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Na vědomí:

Wetland s. r. o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov

MMJ – SÚ

MMJ – OŽP - OVH



Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne
04.09.2012

číslo jednací
MMJ/OŽP/7602/2012
115875/2012/MMJ

vyřizuje / telefon
Bc. Doskočil/726
jiri.doskocil@jihlava-city.cz

Jihlava
12.10.2012

Vyjádření

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad obdržel dne 04.09.2012 Vaši žádost o vyjádření podle § 18 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů. Záměrem investora – Kraj Vysočina, IČ: 708 90 749, Žižkova 57, 586 01 Jihlava je stavba: **Biodiverzita – PP Hajnice** na p.p.č. 79, 80/1, k.ú. Branišov u Jihlavy, p.p.č. 416/21, 420/2, 351/1, 416/3, 416/20 k.ú. Šimanov na Moravě a p.p.č. 705 k.ú. Kalhov. Předložená projektová dokumentace byla zpracována firmou Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov a schválena Ing. Zdeňkem Hejtmánem, ČKAIT – 0100394, Palackého náměstí 3/I, 380 01 Dačice v dubnu 2012.

Stavbou budou dotčeny pozemky: p.č. 79, 80/1, k.ú. Branišov u Jihlavy, p.p.č. 416/21, 420/2, 351/1, 416/3, 416/20 k.ú. Šimanov na Moravě a p.p.č. 705 k.ú. Kalhov.

Jedná se o obnovu malé vodní nádrže na p.p.č. 79, 80/1, k.ú. Branišov u Jihlavy, která leží na vodním toce – Hejnický potok č.h.p. 1-09-02-023. Bude provedeno dosypání hráze. Hráz bude mít délku cca 65 m a šířku cca 3,5 m. Sklony návodního a vzdušného svahu budou 1:3, návodní svah bude opevněn kamenným pohozem. Po koruně hráze bude vedena komunikace s povrchem ze štěrkodrti. Jako výpustné potrubí bude sloužit otevřený požerák s dvojitou dlužovou stěnou, dále bude navazovat výpustné potrubí DN 300 v délce cca 14 m. Jako bezpečnostní objekt bude vybudován opevněný průleh lichoběžníkového profilu o délce přelivné hrany ve dně minimálně 2 m. Průleh bude zatravněn. V záhlaví rybníka bude formou zemní lavice vytvořena litorální zóna s hloubkou vody do 40 cm. Dále bude vybudováno celkem 15 zemních tůní o ploše do 85 m² a hloubce do 1 m.

K žádosti o vyjádření bylo doloženo vyjádření správce povodí a správce vodního toku Povodí Vltavy, státní podnik, Praha ze dne 09.08.2012 č.j.: 42170/2012-242-Gá, které bylo doručeno vodoprávnímu úřadu dne 11.09.2012 a vyjádření obce Šimanov ze dne 24.09.2012 č.j.: 411/12/Šim, které bylo doručeno vodoprávnímu úřadu dne 08.10.2012.

Investorem akce je Kraj Vysočina, IČ: 708 90 749, Žižkova 57, 586 01 Jihlava.

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad posoudil Vaši předloženou žádost včetně připojené dokumentace a podle výsledku posouzení vydává k předmětné záležitosti toto **vyjádření** podle § 18, zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů.

Vodoprávní úřad zjistil, že uvažovaný záměr je z vodoprávního hlediska možný za předpokladu dodržení těchto **podmínek**:

1. Stavba – obnova vodní nádrže je vodním dílem, a proto podléhá povolení vodoprávního úřadu.
2. Žádost o stavební povolení a povolení k nakládání s povrchovými vodami pro jejich vzdouvání a akumulaci je třeba doložit doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, např.:
 - a. územní rozhodnutí v právní moci, souhlas stavebního úřadu dle § 15 SZ,

Magistrát města Jihlavy

Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava, tel: 567 167 111, fax: 567 167 749
e-mail: zivotni.prostredi@jihlava-city.cz | www.jihlava.cz

- b. snímek katastrální mapy,
 - c. vyřešené majetkoprávní vztahy ke všem stavbou dotčeným pozemkům s příloženými toto dokládajícími listinami, vyřešené majetkoprávní vztahy ke všem dotčeným stavbám s příloženými toto dokládajícími listinami,
 - d. úplný seznam a adresy účastníků řízení,
 - e. vyjádření správců sítí (E. ON Česká republika, a.s., JMP, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., apod.).
3. Projektová dokumentace pro stavební řízení **vypracovaná nebo schválená projektantem oprávněným k projektování vodohospodářských děl** musí obsahovat (dle ust. vyhlášky č. 7/2003 Sb. o vodoprávní evidenci), např.:
- maximální hladina akumulované vody (m n.m.),
 - celkový objem akumulované vody (tis. m³),
 - minimální zůstatkový průtok v toku pod rybníkem (l/s),
 - vodní značka (cejch),
 - plocha povodí vodního toku (km²),
 - říční kilometr,
 - typ druh a umístění hráze,
 - kóta koruny hráze,
 - maximální výška hráze nade dnem údolí,
 - navrhovaná kapacita spodní výpusti a kapacita dalších zařízení pro odtok velkých vod,
 - objem celkového ovladatelného prostoru nádrže (tis. m³),
 - objem retenčního (ochranného) prostoru (tis. m³),
 - objem zásobního prostoru (tis. m³),
 - objem stálého nadržení (tis. m³),
 - kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže (m n.m.),
 - kóta hladiny zásobního prostoru nádrže (m n.m.),
 - kóta hladiny stálého nadržení (m n.m.),
 - kóta dna nádrže (m n.m.),
 - zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru (ha),
 - délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru (m),
 - délka vzdutí při maximální hladině (m),
 - účel užití akumulované vody,
 - účel užívání povolené stavby vodního díla.
4. Záměr stavby bude projednán s orgánem ochrany přírody, orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, orgánem státní správy lesů a orgánem odpadového hospodářství Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí a orgánem ochrany životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočiny.
5. K žádosti o stavební povolení bude předložen posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technicko-bezpečnostního dohledu na tomto vodním díle, který zpracovala odborně způsobilá osoba (ust. § 61 odst. 4 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
6. Kompletní projektová dokumentace bude předložena k odsouhlasení správci toku a správci povodí. Případné podmínky budou do projektové dokumentace zapracovány a stanoviska budou součástí příloh k projektové dokumentaci.
7. V projektové dokumentaci budou doplněna data Českého hydrometeorologického ústavu ve vztahu k hodnotě Q_{330} pro vodní tok v místě vodní nádrže.
8. PD bude obsahovat termín dokončení stavby, způsob vedení odborného dozoru, hydrotechnické výpočty a plán kontrolních prohlídek.

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas vodoprávního úřadu a není rozhodnutím podle předpisu o správním řízení, proto se nelze proti němu odvolat.

Magistrát města Jihlavy
odbor životního prostředí
18

Ing. Katarína Ruschková
vedoucí odboru životního prostředí

Vypraveno dne:

Rozdělovník:

Účastníci řízení do vlastních rukou:

1. Wetland s.r.o., IČ: 277 25 839, Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov

Na vědomí:

2. Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava

Wetland s.r.o.
Lovětínská 612/48
588 51 Batelov

Váš dopis ze dne
03.08.2012

číslo jednací
MMJ/OŽP/6760/2012
96038/2012/MMJ

vyřizuje / telefon
Ing. Chromek / 567 167 719

Jihlava
27.08.2012

Souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu lesa

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy lesů, podle ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých předpisů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydává na základě žádosti, kterou podal Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, podle ustanovení § 149 odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Jihlavy podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona souhlasí s umístěním stavby do 50 m od okraje lesa pro stavbu „Biodiverzita II – PP Hajnice“, která se má realizovat v k.ú. Kalhov, Branišov u Jihlavy a Šimanov na Moravě, do 50 m od lesních pozemků, p.č. 335/3, 361/91 v k.ú. Šimanov na Moravě a p.č. 62/1 v k.ú. Branišov u Jihlavy a p.č. 690/1, 688, 713, 696, 698, 700, 701, 703/1 v k.ú. Kalhov.

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

- 1) záměr bude realizován dle předložené projektové dokumentace M 1 : 2500,
- 2) stavební a výkopový materiál nebude ukládán na pozemcích určených k plnění funkcí lesa ani na přechodnou dobu,
- 3) terénními úpravami nesmí dojít k ovlivnění vodního režimu na sousedních lesních pozemcích,
- 4) při realizaci stavby nesmí dojít k žádnému poškození lesních pozemků ani porostů,

ODŮVODNĚNÍ

Podáním ze dne 03.08.2012 požádala společnost Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, Magistrát města Jihlavy o souhlas s umístěním stavby „Biodiverzita II – PP Hajnice“ v ochranném pásmu lesa. Vzhledem k tomu, že vydání souhlasu podle § 14 odst. 2 lesního zákona není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale jedná se o úkon učiněný Magistrátem města Jihlavy, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, vydává Magistrát města Jihlavy uvedený souhlas ve formě závazného stanoviska ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu.

Dle projektové dokumentace bude v přírodní památce Hajnice provedeno sanační kosení a kácení dřevin, založení neprůtočných tůní a částečná revitalizace vodního toku.

Navržená akce je podle ustanovení § 2 odst. 4, zákona č. 500/2004 Sb., v souladu s veřejným zájmem na zachování lesa. Žádost obsahovala všechny podklady nezbytné pro její posouzení.

Situace na místě samém je správnímu orgánu dobře známa z předchozích šetření. Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto stanoviska.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (§ 149 odst. 4 správního řádu).

otisk razítka

v z. **Ing. Robert Dásek** v.r.
Ing. Katarína Ruschková
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

- 1) Wetland s.r.o., Lověťínská 612/48, 588 51 Batelov
- 2) MMJ – stavební úřad
- 3) MMJ - OŽP - SSL – spis



POVODÍ VLTAVY

POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA a.s., PRAHA
č.ú.: 31632051/0100

Wetland s.r.o.
Lovětínská 612/48
588 51 Batelov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
52405/2012-242-Gá

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Dana Goldsteinová/215
Ing. Jiří Mrkva/317850033

DATUM
4.10.2012

Biodiverzita - PP Hajnice – I. stanovisko správce povodí
II. vyjádření správce drobného vodního toku Hejnický potok č. IDVT 102 67 965 – účastníka řízení

K.Ú.: Branišov u Jihlavy VODOPRÁVNÍ ÚŘAD : Magistrát města Jihlavy KRAJ : Vysočina Č.H.P.: 1-09-02-023
Šimanov na Moravě, Kalhov

Dne 4.9.2012 jsme obdrželi žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení „Biodiverzita - PP Hajnice“, zpracovatel Wetland s.r.o., Ing. Zdeněk Hejtman (duben 2012, zak.č. neuvedeno), investor Kraj Vysočina.

Předmětem dokumentace je výstavba malé vodní nádrže a 15 tůní na pozemcích p.č. 705, k.ú. Kalhov, p.č. 80/1 a 79, k.ú. Branišov u Jihlavy a p.č. 420/2, 416/3, 416/20, 416/21 a 351/1, k.ú. Šimanov na Moravě (převážně TTP). Stavba se může dotýkat pozemku p.č. 1087 v k.ú. Šimanov na Moravě, ke kterému má Povodí Vltavy, státní podnik, právo hospodaření. Do uvedeného pozemku může zasahovat výustní objekt nádrže včetně pohozy z kamene v korytě Hejnického potoka za výustním objektem. Stavba se nedotýká staveb nebo zařízení, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik, právo hospodaření.

Průtočná vodní nádrž p.č. 80/1, k.ú. Branišov bude situována na drobném vodním toku Hejnický potok č. IDVT 102 67 965. Hráz je navržena homogenní sypaná pravděpodobně z materiálu ze zátopy nádrže, délka hráze 65 m, šířka koruny 3,5 m, sklony hrází - návodní i vzdušná strana 1: 3. Pro manipulaci s vodou bude osazen betonový otevřený dvoudlužový požerák se spodní výpustí – obetonovaným potrubím DN 300 dl. 14 m. Odtokové potrubí bude zaústěno do koryta vodního toku objektem se zděným čelem se spodním lovištěm, zakončeným betonovým prahem a dále kamenným pohozelem. V boční hrázi bude zřízen bezpečnostní přeliv (opevněný průleh) o délce přelivné hrany 2,0 m, kapacita přelivu je dimenzována pro převedení $Q_{20} = 1,8 \text{ m}^3/\text{s}$. napojení odpadního koryta od přelivu není uvedeno. V korytě pod nádrží bude zachován minimální zůstatkový průtok $Q_{330} 0,9 \text{ l/s}$ zajištěný výřezem v dlužové stěně či v dluži zasazené v prahu pod výustí. Součástí stavby je zřízení i 15 zemních tůní. Tůně budou zahloubeny do terénu s max. hloubkou 1 m. Okolí centrální tůně bude vždy tvořit několik oddělených mokřadních mělčin. Jedná se o nebeské tůně, které nejsou napojeny žádným přítokem a budou bez odtoku. Tůně jsou bez technických objektů.

Základní parametry vodního díla (nádrže) : provozní hladina (649,20 m n. m.) : plocha $2\,540 \text{ m}^2$, objem vody $2\,390 \text{ m}^3$, max. hladina (649,80 m n. m.) : plocha $3\,661 \text{ m}^2$, objem vody $4\,225 \text{ m}^3$, kóta koruny hráze 650,00 m n.m., převýšení koruny hráze nad provozní hladinou 0,6 m, objem retenčního prostoru ovladatelný 544 m^3 , neovladatelný $1\,291 \text{ m}^3$, tůně celkem : plocha 85 m^2 , objem vody 15 m^3 .



I.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o :

Z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, Nařízením vlády č. 262/2007 Sb., Plánem oblasti povodí Dolní Vltava a nařízením rady kraje Vysočina č. 2/2010 (ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů) **je uvedený záměr možný.**

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **souhlasíme** s umístěním stavby „Biodiverzita - PP Hajnice“ za předpokladu **splnění následujících podmínek :**

1. Stavba bude provedena v souladu s ČSN 75 2410. Materiál použitý na stavbu hrází bude splňovat parametry dané uvedenou normou.
2. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
3. Bude zajištěno neškodné převedení povrchových vod protékajících místem obnovy nádrže po dobu stavebních prací a dále je nutné vhodným technickým opatřením zabránit zanesení koryta vodního toku v místě pod nádrží, případný materiál bude neprodleně odstraněn.
4. Vytěžené sedimenty a materiál nebudou ukládány v místech, kde mohou zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod.
5. V projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení bude mj. uveden způsob a trasa napojení odpadního koryta od bezpečnostního přelivu do koryta Hejnického potoka a způsob technického řešení zajištění minimálního zůstatkového průtoku. V dokumentaci bude dále uvedena lokalita pro uložení přebytečné zeminy.
6. Na pozemcích v okolí vzdušné nádrže v pruhu cca 20-30 m by měl být zachován trvalý travní porost z důvodu omezení zanášení zdrží splachem z přilehlého území.
7. Před uvedením vodní nádrže do provozu musí být jasné zásady manipulace s vodou a určena osoba zodpovědná za provoz nádrží.
8. Při napouštění a provozu rybníka zůstane v toku zachován minimální zůstatkový průtok Q_{330d} . Pokud je přítok nižší než požadovaný průtok, pak se bude odtok přibližně rovnat přítoku.
9. Případný chov ryb bude probíhat pouze extenzivním způsobem, to znamená bez hnojení a přikrmování.

Toto stanovisko povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II.

Povodí Vltavy, státní podnik jako správce drobného vodního toku Hejnický potok č. IDVT 102 67 965 a organizace s právem hospodaření k sousednímu pozemku ve vlastnictví ČR p.č. 1087 v k.ú. Šimanov na Moravě (vodní plocha) **souhlasí** jako účastník řízení s umístěním stavby **za předpokladu :**

1. Budou splněny podmínky č. 1 – 9 uvedené v části I. - stanovisko správce povodí.



2. Zahájení a ukončení prací nám bude předem oznámeno a budeme přizváni ke všem jednáním týkajících se našich zájmů.
3. Povodí Vltavy, státní podnik nenese odpovědnost za škody na vodním díle způsobené chodem velkých vod a ledů. V případě, že dojde stavbou a jejím provozem ke škodám na toku, budeme uplatňovat náhradu vzniklých škod.
4. V případě dotčení pozemku p.č. 1087 v k.ú. Šimanov na Moravě stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k majetkoprávnímu vypořádání a tyto smluvní vztahy budou uzavřeny do vydání rozhodnutí/opatření, kterým se povoluje provedení stavby.

Dále upozorňujeme, že jsou citovány některé již neplatné právní přepisy (vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu - nahrazena vyhláškou č. 268/2009 Sb, o technických požadavcích na stavby apod.).

V příloze vám vracíme zaslanou projektovou dokumentaci.

**Povodí Vltavy,**
státní podnik
závod Dolní Vltava 18
Grafická 36, 150 21 Praha 5


Ing. Jiří Friedel
ředitel závodu Dolní Vltava

Na vědomí :
spis (SP-2012/8625)
ZDV PS 7

