

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	112-054		
Název mostu:	Most přes potok před osadou Letny		
Místní název:	PE		
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	2. třída / 112		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	69.259 km	Staničení na úseku: 0.134 km	
Rok postavení:	1840		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Vysočina		
Okres:	Pelhřimov		
Obec (MČ):	Dobrá Voda		
Katastrální území:	Dobrá Voda u Pelhřimova		
Správce mostu:	Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, KSÚSV Pelhřimov, cestní mistrovství Pelhřimov		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: K – EN (Zatížitelnost stanovená kombinovaným statickým výpočtem) $V_n = 30.0\text{ t}$ $V_r = 78\text{ t}$ $V_e = 196\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 22.5\text{ t}$ Rok: 2016			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1 Délka přemostění: 3.85 m Délka NK: 5.15 m Šikmost: Kolmý 100.00 g Volná šířka: 8.55 m Celková šířka mostu: 9.75 m Plocha mostu: 50.21 m ² Souřadnice mostu S-JTSK X: -692186 Y: -1130551 WGS: 49.366571°N 15.276106°E Popis spodní stavby: Opěry: plné z lomového kamene. Popis nosné konstrukce: Segmentová klenba z lomového kamene, vzp. 1.1m, š. 9.5m, tl. 0.6-0.7m, čela z lomového kamene. Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 3.05 m Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m Q_{100} : - Normální hladina vody: 0.10 m Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen Délka: 9.50 až 9.50 m Šířka: 0.97 až 0.97 m Výška: 1.05 až 1.05 m		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 3.85 m Kolmá světlost: 3.85 m Konstrukční výška: 0.60 m Rozpětí: 4.50 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Kámen Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Klenba Prefabrikát: Nezadaný		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 8.55 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Výrobce: Délka: - m Zábradlí: par. zdi+svodidlo NH.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení: Správce:		

Správní údaje

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: V - Špatný

Spodní stavba: IV - Uspokojivý

Použitelnost: II - Podmíněně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 29.5.2016

Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -


Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 22.6.2018 08:41 Vytisknul z BMS: Voldřichová Marcela


PŮDORYS
M 1:500

112-154¹⁰




POHLÉD
M 1:50

ŘEZ A-A'
M 1:50



ŘEZ B-B'
M 1:100



St. 10

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML