

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD
stavební úřad
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod

Č.j.: MHB_ST/839/2017/Ha

Vyřizuje: Ing. Petr Hála, tel: 569 497 213, e-mail: phala@muhb.cz

Havlíčkův Brod, dne 28.3.2018

JID: 23242/2018/muhb



Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.5.2018

Rozhodnutí je vykonatelné dnem 3.5.2018

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad
stavební
HAVLÍČKŮV BROD

Výroková část:

Městský úřad Havlíčkův Brod, jako stavební úřad příslušný podle § 13, odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 28.6.2017 podala **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava 1, kterou zastupuje DIPONT s.r.o., IČO 28693094, U Cukrovaru 509, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 7** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

II/348 Chyška - most ev.č. 348-006

Úsobí, Chyška

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 377, 423/4, 428, 429, 430, 505/1, 537/1, 537/2, 537/3, 537/4, 537/5, 537/6, 537/7, 537/10, 537/11 v katastrálním území Chyška, parc. č. 169, 170, 221/56, 221/68, 1422 v katastrálním území Petrovice u Štoků.

Popis stavby:

Stávající most na komunikaci II/348 ev.č. 348/006 poblíž obce Chyška o jenom poli se světlostí 2,5m tvoří kamenná segmentová klenba šíře 5,50m s rozšířením o 1,5m na návodní straně pomocí 2ks ocelových nýtovaných I nosníků. Tento stávající most bude odstraněn. Silnice II/348 je vedena k obci Chyška ve dvou protisměrných obloucích do strmého kopce.

Vzhledem k technickému stavu mostu a k požadavku vyrovnání komunikace za mostem směrem k obci Chyška bylo rozhodnuto, že v rámci stavby mostu bude provedeno i vyrovnání komunikace II/348 v délce cca 350m. Přeložka komunikace je navržena kategorie S6,5 se šíří jízdního pruhu 2x 2,75m z asfaltobetonu, 2x zpevněná krajnice 0,5m s plynulým navázáním na stávající šířku komunikace.

Nový most je navržen ze železobetonové polorámové konstrukce se světlostí otvoru 4m a výškou 2,45m. Šíře komunikace na mostě 6,5m mezi římsami, na kterých jsou navrženy zábradelní svodidla. Opevnění před, pod a za mostem navrženo z lomového kamene.

Stavba obsahuje:

- SO 101 - Komunikace
- SO 201 - Most ev.č. 348-006
- SO 801 - Rekultivace komunikace

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou situací stavby, která je součástí ověřené dokumentace, která obsahuje výkres současného stavu území na podkladu katastrální mapy se zakreslením

- požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
 3. Při zpracování dokumentace Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit u správců a vlastníků podzemních sítí jejich vytyčení. Je třeba dodržovat předpisy pro práci v ochranných pásmech podzemních vedení, zejména ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 73 3050 – Zemní práce, všeobecné ustanovení. Jedná se zejména o tyto správce sítí:
 - RWE Distribuční služby, s.r.o. vyjádření zn.: 5001356414 ze dne 8.8.2016 (*nejsou umístěna žádná plynárenská zařízení*)
 - ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření zn.: 0100766359 ze dne 26.6.2017 (*nenachází se energetické zařízení*)
 - Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. vyjádření zn.:000758/215/16/V ze dne 14.1.2016 (*nenachází se žádné naše zařízení*)
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření č.j.:678346/16 ze dne 8.8.2016 a vyjádření p. Ďuriše e-mailem ze dne 11.8.2017 (*dojde ke střetu*)
 - T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření zn.:E21977/16 ze dne 8.8.2016 (*nedojde ke kolizi*)
 - Vodafone Czech Republic a.s. vyjádření zn.:MW00004777913555 ze dne 8.8.2016 (*nenachází se žádné vedení*)
 - Telco Pro Services, a.s. vyjádření zn.:0200616996 ze dne 26.6.2017 (*nenachází se naše zařízení*)
 - UPC Česká republika, s.r.o. vyjádření č. E016032/16 ze dne 22.8.2016 (*nenachází se naše zařízení*)
 - Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů vyjádření Sp. zn. 55666/2016-8201-OÚZ-PCE ze dne 20.9.2016 (*nenachází se vojenské inženýrské sítě*)
 - Městys Úsobí vyjádření ze dne 10.8.2016 (*nenachází se žádné inž. sítě*)
 - Městys Štoky vyjádření ze dne 1.2.2017 (*nenachází se žádné inž. sítě*)
 4. Budou splněny podmínky Městského úřadu Havlíčkův Brod, odboru dopravy z koordinovaného stanoviska č.j.:DOP/3741/2016/JTE ze dne 3.10.2016.
 5. Ke stavebnímu řízení bude doloženo požárně bezpečnostní řešení stavby opatřené razítkem Hasičského záchranného sboru, územního odboru Havlíčkův Brod.
 6. Budou splněny podmínky Městského úřadu Havlíčkův Brod, odboru životního prostředí ze závazného stanoviska podle § 17 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. vydaného dne 11.11.2016 pod č.j.:OZP/2551/2016/RU jedná se zejména o tyto podmínky:
 - *ke stavebnímu řízení bude vodoprávní úřad požádán o navazující závazné stanovisko podle §17 vodního zákona, ke kterému bude předložena kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení včetně vyjádření správce povodí a vyjádření správce vodního toku (Povodí Vltavy, s.p.) k projektové dokumentaci pro stavební povolení (dále jen DSP).*
 - *odvodnění mostu a silnice bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na korytě vodního toku a přilehlých pozemcích. V DSP bude podrobně řešeno odvodnění mostu – místo přímého vyústění do vodního toku (u mostního odvodňovače a skluzů) přidat zasakovací jámu*
 7. Budou splněny podmínky Městského úřadu Havlíčkův Brod, odboru životního prostředí ze závazného stanoviska č.j.:OZP/2389/2016/SB ze dne 1.11.2016 jsou to zejména:
 - *stavbou nebudou přímo dotčeny PUPFL*
 - *vstup na pozemky, které jsou součástí PUPFL, musí být v dostatečném časovém předstihu projednán se všemi vlastníky (nájemci) dotčených pozemků, aby mohla být včas učiněna opatření k zabránění vzniku škod na lesních pozemcích*
 8. Budou splněny podmínky Městského úřadu Havlíčkův Brod, odboru životního prostředí ze závazného stanoviska ze souhlasu kodnětí půdy ze ZPF vydaného dne 23.6.2017 pod č.j.:OZP/1240/2017/RA.
 9. Budou splněny podmínky Městského úřadu Havlíčkův Brod, odboru životního prostředí ze závazného stanoviska se zásahem do VKP vydaného pod č.j.:OZP/2120/2016/Be-3 dne 25.11.2016:

- *při kácení dřevin rostoucích mimo les bude postupováno v souladu s §8 zákona a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění pozdějších předpisů (zj. §3 vyhlášky); příslušným orgánem ochrany přírody je na území k.ú. Chyška Obecní úřad Úsobí a na území k.ú. Petrovice u Štoků Úřad městyse Štoky*
- *ostatní dřeviny v blízkosti stavby, ponechané na místě, budou ochráněny před poškozením dle normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (zejm. článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam*
- *vlastní kácení dřevin bude realizováno v období vegetačního klidu (obecně od 1.11. do 31.3.) a pouze ve spojení s pravomocným stavebním povolením*
- *bermy v podmostí budou vytvořeny tak, aby vyčnívaly alespoň 10,0cm nad běžnou hladinu vody (alespoň Q60 dní) a budou plynule navazovat na břehy před i za mostem*
- *opevnění bude provedeno s hlubokým spárováním (spáry min. 2,0cm hluboké)*
- *celé opevněné koryto musí plynule navazovat na stávající koryto vodního toku (nesmí vzniknout výraznější schody)*
- *při stavbě nesmí dojít ke znečištění vodního toku ropnými či jinými látkami závadnými pro vodu a takéž materiály vzniklé při stavbě nebudou trvale ukládány do koryta vodního toku ani na jeho břehy a ani na lesní pozemky*

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava 1
Městys Úsobí, Úsobí 43, 582 54 Úsobí
Městys Štoky, Štoky 261, 582 53 Štoky

Odůvodnění:

Dne 28.6.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad byl pověřen provedením územního řízení stavby na katastrálním území Petrovice u Štoků stanovením č.j.:OUP 108/2016 Sv-2 dne 23.3.2016 Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Stanovení okruhu účastníků územního řízení:

účastníci řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona (*žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn*): Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Městys Úsobí, Městys Štoky.

účastníci řízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona (*vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno*): Tomáš Novák, Kraj Vysočina, Antonín Kutlvašr, Karel Pallan, Ing. Věra Stránská, Růžena Vondráková, Hlt Klub Bukovec, z.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 28.6.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 9.2.2018.

Stavebník doplnil stanovisko stavebního úřadu Městyse Štoky č.j.:Výst.26/17/Bá/SD ze dne 25.9.2017 o souladu stavby s územním plánem Štoků.

Stavební úřad oznámil dle § 87 odst.1 stavebního zákona oznámením z 27.2.2018 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na den 27.3.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Katastrální území Chyška spadá do administrativního území Městyse Úsobí, Chyška je jeho místní částí. Městys Úsobí má schválenou územně plánovací dokumentaci – ÚZEMNÍ PLÁN ÚSOBÍ, který byl vydán dne 12.12.2013 Opatřením obecné povahy Zastupitelstva městyse Úsobí, které nabylo účinnosti

31.12.2013, resp. se stavem po vydání změny č.1, která nabyla účinnosti 9.1.2017. Stavba je navržena v nezastavěném území obce, ve více funkčních plochách územního plánu – Plochy dopravní infrastruktury – dopravy silniční (DS), Plochy zemědělské – orná půda (NZ), okrajově zasahuje i do funkční plochy Plochy přírodní – plochy krajinné zeleně (NP). Dle stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití funkční plocha DS zahrnuje i silniční pozemky pozemních komunikací včetně jejich součástí – záměr umístění nového mostu v místě stávajícího a navazující stavební úpravy silnice jsou navrženy v souladu s ÚP Úsobí. Ve stanovení podmínek je dále uvedeno, že v nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umísťovat i stavby pro veřejnou dopravní infrastrukturu, což navrhovaná stavba je. Ve stejném smyslu lze využít i ustanovení § 18 odst.5 stavebního zákona. Záměr je tedy z hlediska ÚP Úsobí přípustný i ve funkčních plochách NZ a NP.

V zájmovém území stavby nejsou dle Výkresu veřejně prospěšných staveb a zařízení vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby a zařízení. Dle Územního systému ekologické stability je však oboustranně podél stávající silnice řešena doprovodná zeleň, záměr úpravy trasy silnice tedy koliduje s několika interakčními prvky ÚSES. Kolize stavebního záměru s ÚSES tedy podléhá posouzení příslušným orgánem ochrany přírody (MÚ Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí). Tento dotčený orgán vydal ke stavbě souhlasné stanovisko se zásahem do VKP pod č.j.:OZP/2120/2016/Be-3 dne 25.11.2016 a s navrženým řešením souhlasí, jeho podmínky jsou zapracovány do podmínek rozhodnutí.

Katastrální území Petrovice u Štoků je ve správním území obecného stavebního úřadu Městyse Štoky, Petrovice jsou místní částí Městyse Štoky, Městys Štoky má schválenou územně plánovací dokumentaci – Územní plán Štoků, který byl vydán dne 15.12.2014 Opatření obecné povahy Zastupitelstva městyse Štoky, které nabylo účinnosti 6.1.2015. Stavba je navržena v nezastavěném území obce, ve více funkčních plochách územního plánu – Plochy dopravní infrastruktury – dopravy silniční (DS), Plochy smíšené zemědělské (NSz), Plochy přírodní (NP), Plochy vodní a vodohospodářské (W). Dle stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití funkční plocha DS zahrnuje i silniční pozemky pozemních komunikací včetně jejich součástí – záměr umístění nového mostu v místě stávajícího a navazující úpravy silnice jsou navrženy v souladu s ÚP Štoky. Ve stanovení podmínek je dále uvedeno, že v nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umísťovat i stavby pro veřejnou dopravní infrastrukturu, což navrhovaná stavba je. Ve stejném smyslu lze využít i ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona. Záměr je tedy z hlediska ÚP Štoky přípustný i ve funkčních plochách NSz a NP. V zájmovém území stavby nesou dle výkresu veřejně prospěšných staveb a zařízení vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby a zařízení. Dle územního systému USES je však oboustranně podél stávající silnice řešena doprovodná zeleň, záměr úpravy trasy silnice tedy koliduje s několika interakčními prvky USES. Kolize stavebního záměru s USES tedy podléhá posouzení příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny (MÚ Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí). Tento dotčený orgán vydal ke stavbě souhlasné stanovisko se zásahem do VKP pod č.j.:OZP/2120/2016/Be-3 dne 25.11.2016 a s navrženým řešením souhlasí, jeho podmínky jsou zapracovány do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků (smlouva s ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, smlouva s).

Dotčené orgány státní správy vydaly před vydáním územního rozhodnutí tato rozhodnutí ke stavbě:

- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod závazné stanovisko zn.:KHSV/20246/2016/HB/HOK/Vel ze dne 13.9.2016
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod závazné stanovisko ev.č.:HB-567/1-2016 ze dne 13.9.2016
- Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát stanovisko č.j.:KRPJ-107454-1/ČJ-2016-161606 ze dne 14.10.2016
- Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství stanovisko č.j.:OZPZ 52/2016 Ku ze dne 27.9.2016 (*požadováno doložení dalších podkladů vzhledem k výskytu zvláště chráněných druhů*), vyjádření č.j.:OZPZ ze dne 14.11.2017
- Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů závazné stanovisko sp. zn. 56732/2016-8201-OÚZ-PCE ze dne 12.10.2016
- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství závazné stanovisko č.j.:ODSH 31/2016 ze dne 21.9.2016

- Úřad městyse Úsobí rozhodnutí povolení ke kácení dřevin vydané dne 24.1.2017 č.j.49/517
- Povodí Vltavy, s.p. vyjádření zn.:57082/2016-242/Ma ze dne 27.10.2016

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad navrhovanou stavbu posoudil z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona. Přitom dospěl k těmto závěrům:

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stavební záměr byl odsouhlasen dotčenými orgány složek ochrany životního prostředí, silničními správními úřady, dotčeným orgánem ochrany veřejného zdraví, požární ochrany, správcem dotčeného vodního toku i správci veřejných rozvodů inženýrských sítí. Dle stanovisek dotčených orgánů je stavba v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina, podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává ve třinácti stejnopisech tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis, v případě projednávání umístění stavby veřejnou vyhláškou bude podáno odvolání ve 3 stejnopisech. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Petr Hála
referent stavebního úřadu
otisk úředního razítka



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen.

Příloha:

- ověřená dokumentace (podle § 92 odst.4 stavebního zákona) – bude zaslána žadateli a obci po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

navrhovatel - žadatel

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g, který zastupuje DIPONT s.r.o., IDDS: ye7y4jn

další účastníci

Městys Úsobí, IDDS: exebnd

Městys Štoky, IDDS: thdbqsp

Tomáš Novák, Kochánov č.p. 61, 582 53 Štoky

Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu

Antonín Kutlvašr, Suchá č.p. 45, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Karel Pallan, Chyška č.p. 20, Úsobí, 582 53 Štoky
Ing. Věra Stránská, Na Pískovně č.p. 660/30, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Růžena Vondráková, Chyška č.p. 3, Úsobí, 582 53 Štoky
Hlt Klub Bukovec, z.s., Karla Pravdy č.p. 314/4, 588 12 Dobronín
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

dotčené orgány

Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí, IDDS: 5uvbfub
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod, IDDS: 4uuai3w
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, IDDS: ntdaa7v
Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhpte
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: ksab3eu
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor dopravy, IDDS: 5uvbfub
Úřad městyse Úsobí, IDDS: exesnd
Úřad městyse Štoky, IDDS: thdbqsp

Ověřeno stavebním úřadem jako
grafická příloha k územnímu
rozhodnutí - územního souhlasu:
Č.j.: ST/839/2017/Ha ze dne 28.3.2018

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Stavební úřad
HAVLÍČKŮV BROD



STAVBA:

II/348 Chyška - most ev.č. 348 - 006

OBJEDNATEL:



Kraj Vysočina

Žižkova 57
587 33 Jihlava

 DIPONT s.r.o., projektová a inženýrská činnost Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724			Zakázka: D16001	Datum: 07/2016
ODP. PROJEKTANT STAVBY	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Účel PD:	DUR
ING. MARTIN PLŠEK	ING. JAN ROSÍK	ING. PETR NOVÁK	Měřítko:	1:500
			Formát:	6xA4
STAVBA: II/348 Chyška - most ev.č. 348 - 006			Část: C.2	Paré: 2
PŘÍLOHA: KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY			Příloha:	