

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace,
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Obvazový materiál“

ev. č. ZC1/2019

Zadávací řízení je zahájeno ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), tedy mimo režim citovaného zákona a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/16, ze dne 15. 5. 2017.

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 00839396

DIČ: CZ00839396

Právní forma: příspěvková organizace

Zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem

Kontaktní osoba: Ing. Monika Maule, referent obchodního oddělení

Telefon: 568 809 332, 739 455 418

E-mail: mmaule@nem-tr.cz

Obecná URL: www.nem-tr.cz

ID datové schránky: *tecrljqc*

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html

1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

33141110-4	Obvazy
33141113-4	Obvazy, obinadla
33141114-2	Zdravotnická gáza
33141115-9	Zdravotnický savý materiál
33141117-3	Vata
33141118-0	Tampóny

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dílčí dodávky obvazového materiálu na dobu 2 let pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci.

Veřejná zakázka je rozdělena na dílčí části:

1. vata
2. tampony
3. kompresy z netkaného textilu (dále také „NT“)
4. gáza
5. obinadla
6. sádrová obinadla
7. ostatní

Každý účastník je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí této veřejné zakázky.

Všechna ustanovení této zadávací dokumentace, která se týkají povinností dodavatele ve vztahu k této veřejné zakázce, platí pro každou jednotlivou část veřejné zakázky, nevyplyvá-li z textu zadávací dokumentace jinak.

3. Technické podmínky

Zadavatel požaduje splnit tyto minimální technické požadavky na předmět této veřejné zakázky

Zadavatel požaduje průběžné dodávky obvazového materiálu (dále také jen „zboží“). Podrobné vymezení poptávaného zboží včetně odhadované předpokládané spotřeby je uvedeno níže v této zadávací dokumentaci. Zadavatel si vyhrazuje právo určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek zboží podle aktuálních potřeb bez penalizace či jiného postihu ze strany účastníka (dodavatele). Zadavatel si dále vyhrazuje právo v rámci smluvních podmínek ve sjednaných položkách odebírat inovované či nové výrobky, pokud budou svými charakteristikami odpovídat tomuto zadání.

Uvedená množství stanovená v této zadávací dokumentaci jsou pouze orientační a nejsou pro budoucí odběr závazná. Skutečně objednávané množství bude vycházet z potřeb zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv vyžádat doložení zdravotní nezávadnosti atesty.

Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb. a vyhláškou č. 62/2015 (dále jen "zákon č. 268/2014 Sb.")
- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů
- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 22/1997 Sb.") a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a
- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.

Zadavatel požaduje splnit tyto minimální technické požadavky na předmět této veřejné zakázky:

Část 1 - vata			
Položka číslo	Specifikace položky	předpokládaná roční spotřeba	Měrná jednotka (MJ)
Buničitá vata bělená (tolerance rozměrů +/- 10 %), 100 % celulóza, s vysokou savostí			
1.1	Buničitá vata dělená, rozměr 40 mm x 50 mm v roli, max. 1000 ks v balení (cenu přepočítat na 1000 ks v balení)	1 185	balení
1.2	Buničitá vata, vinutá, šířka 60 cm, max. 1000 g v roli (cenu přepočítat na 1000g)	60	role
1.3	Buničitá vata, přířezy 15 x 20 cm, max. 1000 g v balení (cenu přepočítat na 500g)	78	balení
1.4	Buničitá vata, přířezy 20 x 30 cm, max. 1000 g v balení (cenu přepočítat na 500g)	4 884	balení
1.5	Buničitá vata, přířezy 40 x 60 cm, max. 5000 g v balení (cenu přepočítat na 4000g)	116	balení
Buničitá vata nebělená (tolerance rozměrů +/- 5 %), 100 % celulóza, s vysokou savostí			
1.6	Buničitá vata, přířezy 15 x 20 cm, max. 1000 g v balení (cenu přepočítat na 500g)	394	balení
1.7	Buničitá vata, přířezy 20 x 30 cm, max. 1000 g v balení (cenu přepočítat na 500g)	1 759	balení
1.8	Buničitá vata, přířezy 40 x 60 cm, max. 5000 g v balení (cenu přepočítat na 4000g)	197	balení

Část 2 – tampony materiál s vysokou savostí, měkký, adekvátně prodyšný, nedráždící pokožku			
Položka číslo	Specifikace položky	Předpokládaná roční spotřeba	Měrná jednotka (MJ)
Tampony hydrofilní stáčené z gázových přířezů NESTERILNÍ bez RTG, 17 vláken/cm² (tolerance rozměrů +/- 5 %)			
2.3.	Tampón stáčený, rozměr 9 x 9 cm, balení po max. 200 ks	64 000	ks
2.4.	Tampón stáčený, rozměr 15 x 15 cm, balení po max. 200 ks	3 600	ks
2.5.	Tampón stáčený, rozměr 20 x 20 cm, balení po max. 200 ks	36 500	ks
2.6.	Tampón stáčený, rozměr 30 x 30 cm, balení po max. 100 ks	149 050	ks
2.7.	Tampón stáčený, rozměr 40 x 40 cm, balení po max. 100 ks	650	ks
Tampony hydrofilní stáčené z gázových přířezů STERILNÍ bez RTG, 17 vláken/cm² (tolerance rozměrů +/- 5 %)			
2.8.	Tampon stáčený, rozměr 15 x 15 cm, max. 5 ks v balení	1 800	ks
2.9.	Tampon stáčený, rozměr 20 x 20 cm, max. 5 ks v balení	25 130	ks
2.11.	Tampon stáčený, rozměr 30 x 30 cm, max. 5 ks v balení	10 040	ks
2.13.	Tampon stáčený, rozměr 40 x 40 cm, max. 5 ks v balení	625	ks

Část 3 - kompresy z NT materiál s dostatečnou savostí, měkký, adekvátně prodyšný, nedráždící pokožku			
Položka číslo	Specifikace položky	Předpokládaná roční spotřeba	Měrná jednotka (MJ)
Kompresy z netkané textilie (NT) hydrofilní, NESTERILNÍ, 4 vrstvy (tolerance rozměrů +/- 5%)			
3.1	Kompresy z NT, rozměry 5 cm x 5 cm, balení po max. 200 ks	7 600	ks
3.2	Kompresy z NT, rozměry 7,5 cm x 7,5 cm, balení po max. 200 ks	39 100	ks
3.3	Kompresy z NT, rozměry 10 cm x 10 cm, balení po max. 200 ks	15 550	ks
3.4	Kompresy z NT, rozměry 10 cm x 20 cm, balení po max. 200 ks	18 000	ks
Kompresy z netkané textilie (NT) hydrofilní, STERILNÍ, 4 vrstvy (tolerance rozměrů +/- 5 %)			
3.5	Kompresy z NT, sterilní, rozměry 5 cm x 5 cm, max. 3 ks v balení	22 320	ks
3.6	Kompresy z NT, sterilní, rozměry 7,5 cm x 7,5 cm, max. 3 ks v balení	27 024	ks
3.7	Kompresy z NT, sterilní, rozměry 10 cm x 10 cm, max. 3 ks v balení	54 752	ks
3.8	Kompresy z NT, sterilní, rozměry 10 cm x 20 cm, max. 3 ks v balení	39 496	ks
Kompresy s vysokou savou schopností, NESTERILNÍ, zdvojená vnější vrstva (tolerance rozměr +/- 5 %)			
3.9	Absorpční kompres, 10 cm x 10 cm	102	ks
3.10	Absorpční kompres, 10 cm x 20 cm	132	ks
3.11	Absorpční kompres, 20 cm x 20 cm	164	ks
3.12	Absorpční kompres, 20 cm x 40 cm	32	ks

Komprese s vysokou savou schopností, STERILNÍ, zdvojená vnější vrstva (tolerance rozměr +/- 5 %)			
3.13	Absorpční kompres, 10 cm x 10 cm	900	ks
3.14	Absorpční kompres, 10 cm x 20 cm	840	ks
3.15	Absorpční kompres, 20 cm x 20 cm	210	ks
3.16	Absorpční kompres, 20 cm x 40 cm	750	ks

Část 4 – gáza materiál s dostatečnou savostí, měkký, adekvátně prodyšný, nedráždicí pokožku			
Položka číslo	Specifikace položky	Předpokládaná roční spotřeba	Měrná jednotka (MJ)
Kompresy z gázy, hydrofilní, NESTERILNÍ, 17 vláken/cm ² , 8 vrstev, založené okraje (tolerance rozměrů +/- 5 %)			
4.1	Kompresy z gázy, nesterilní, rozměr 5 cm x 5 cm, balení po maximálně 200 ks	7 600	ks
4.2	Kompresy z gázy, nesterilní, rozměr 7,5 cm x 7,5 cm, balení po maximálně 200 ks	19 250	ks
4.3	Kompresy z gázy, nesterilní, rozměr 10 cm x 10 cm, balení po maximálně 200 ks	21 500	ks
4.4	Kompresy z gázy, nesterilní, rozměr 10 cm x 20 cm, balení po maximálně 200 ks	5 700	ks
Kompresy z gázy, hydrofilní, STERILNÍ, 17 vláken/cm ² , 8 vrstev, založené okraje (tolerance rozměrů +/- 5 %)			
4.5	Kompresy z gázy, sterilní, rozměr 7,5 cm x 7,5 cm, max. 3 ks v balení	500	ks
4.6	Kompresy z gázy, sterilní, rozměr 10 cm x 20 cm, max. 3 ks v balení	225	ks
Gáza hydrofilní, 17 vláken/cm ² (tolerance šířky +/- 5 %)			
4.7	Gáza hydrofilní, přřezy 30 cm x 30 cm, balení po max. 500 ks	24 000	ks
4.8	Gáza v pásu bělená, šířka 7 cm x max. 100 m, 4 vrstvy	5 440	metr
4.9	Gáza hydrofilní ve složkách, šířka 90 cm, délka max. 100 m, netřepící se okraje	2 700	metr
4.10	Gáza hydrofilní ve složkách, šířka 100 cm, délka max. 100 m, netřepící se okraje	6 900	metr

Část 5 – obinadla			
Položka číslo	Specifikace položky	Předpokládaná roční spotřeba	Měrná jednotka (MJ)
Obinadlo hydrofilní pletené, NESTERILNÍ (délka +/- 1 m - cenu přepočíst na 5 m), materiál viskóza, netřepivý okraj			
5.1	Obinadlo hydrofilní pletené, šířka 6 cm x délka 5 m	700	ks
5.2	Obinadlo hydrofilní pletené, šířka 8 cm x délka 5 m	2 810	ks
5.3	Obinadlo hydrofilní pletené, šířka 10 cm x délka 5 m	7 380	ks
5.4	Obinadlo hydrofilní pletené, šířka 12 cm x délka 5 m	2 130	ks
5.5	Obinadlo hydrofilní pletené, šířka 14 cm x délka 5 m	50	ks

Obinadla elastická krepová (délka +/- 1 m - cenu přepočíst na 5 m), s vysokým podílem bavlny, vysoká elasticita, tažnost cca 110 %			
5.6	Obinadlo elastické krepové, šířka 8 cm x délka 5 m	650	ks
5.7	Obinadlo elastické krepové, šířka 10 cm x délka 5 m	230	ks
5.8	Obinadlo elastické krepové, šířka 12 cm x délka 5 m	330	ks
5.9	Obinadlo elastické krepové, šířka 14 - 15 cm x délka 5 m	2 930	ks
Obinadla elastická - krátkotažná (délka +/- 1 m - cenu přepočíst na 5 m), kompresivní, netřepivý okraj, tažnost cca 60 %			
5.10	Obinadlo elastické krátkotažné, šířka 8 cm x délka 5 m	120	ks
5.11	Obinadlo elastické krátkotažné, šířka 10 cm x délka 5 m	560	ks
5.12	Obinadlo elastické krátkotažné, šířka 12 cm x délka 5 m	120	ks
5.13	Obinadlo elastické krátkotažné, šířka 15 cm x délka 5 m	70	ks
Obinadla fixační, NESTERILNÍ (délka +/- 1 m - cenu přepočíst na 4 m), vysoká elasticita a prodyšnost, tažnost cca 100 %			
5.14	Obinadlo fixační, šířka 6 cm x délka 4 m	2 970	ks
5.15	Obinadlo fixační, šířka 8 cm x délka 4 m	4 650	ks
5.16	Obinadlo fixační, šířka 10 cm x délka 4 m	11 810	ks
5.17	Obinadlo fixační, šířka 12 cm x délka 4 m	5 340	ks

Část 6 - sádrová obinadla			
Položka číslo	Specifikace položky	Předpokládaná roční spotřeba	Měrná jednotka (MJ)
Obinadlo sádrové (doba namáčení do 15 sekund, doba tvrdnutí do 5 minut, tolerance rozměrů +/- 10 %)			
6.1	Obinadlo sádrové, šířka 8 x délka 3 m	90	ks
6.2	Obinadlo sádrové, šířka 10 cm x délka 3 m	384	ks
6.3	Obinadlo sádrové, šířka 12 cm x délka 3 m	288	ks
6.4	Obinadlo sádrové, šířka 14 cm x délka 3 m	60	ks
Obinadlo sádrové porézní (doba tvrdnutí do 10 minut, tolerance rozměrů +/- 10 %)			
6.5	Obinadlo sádrové porézní, šířka 8 x délka 3 m	610	ks
6.6	Obinadlo sádrové porézní, šířka 10 cm x délka 3 m	450	ks
6.7	Obinadlo sádrové porézní, šířka 12 cm x délka 3 m	140	ks
6.8	Obinadlo sádrové porézní, šířka 15 cm x délka 3 m	450	ks
Obinadlo podkladové pod sádro - měkká mezivrstva bránící otlakům pod sádrovým obvazem, polyesterová vlákna, tloušťka vrstvy min. 1,5 mm (tolerance rozměrů +/- 10 %)			
6.9	Obinadlo podkladové pod sádro vatové 10 cm x 3 m	1 926	ks
6.10	Obinadlo podkladové pod sádro vatové 15 cm x 3 m	1 758	ks
6.11	Obinadlo podkladové pod sádro vatové 20 cm x 3 m	144	ks

Část 7 - ostatní			
Položka číslo	Specifikace položky	Předpokládaná roční spotřeba	Měrná jednotka (MJ)
Tubulární obvaz			
7.1	Fixační tubulární obvaz síťový - vel. na více prstů, nárt, délka min. 20 m	202	ks
7.2	Fixační tubulární obvaz síťový - vel. na silnější paži, menší hlavu, délka min. 20 m	147	ks
Šátek trojcípý (tolerance rozměrů +/- 5 %)			
7.3	Šátek trojcípý z netkané textilie 136 x 96 x 96 cm	1 508	ks

Technické kvalifikační předpoklady:

Výše uvedené minimální požadavky na předmět veřejné zakázky musí účastník v nabídce doložit vzorky, ze kterých bude možné předem ověřit, že předměty zakázky požadavky splňují. Zadavatel oznamuje, že k předložení vzorků budou vyzýváni účastníci postupně, v závislosti na jejich umístění po skončení hodnocení nabídek.

Účastník je povinen předložit vzorky nabízeného zboží nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti, pokud nebude dohodnuto jinak.

V rámci testování vzorků bude zadavatel posuzovat splnění uvedených požadavků na kvalitu a vlastnosti nabízeného plnění.

Posuzované technické podmínky resp. vlastnosti předložených vzorků nabízeného plnění:

- označení zboží – přehlednost a rozsah informací aj.,
- balení zboží – u sterilního zboží obalový materiál odolný proti protržení
- použitý materiál - požadované složení, uživatelská přívětivost při práci se zbožím,

Výrobky z netkaného textilu:

- materiál s dostatečnou savostí, měkký, adekvátně prodyšný, nedráždící pokožku;
- vysoká absorpce u absorpčních kompresí.

Výrobky z gázy a gáza:

- gáza ze 100% bavlny, v minimální hustotě 17 nití na cm² (dodavatelé doloží technickým listem případně jiným adekvátním dokumentem);
- materiál s vysokou savostí, měkký, adekvátně prodyšný, nedráždící pokožku.

Elastická obinadla:

- netřepivé provedení okrajů obinadel;
- požadovaná tažnost;

Hydrofilní pletená obinadla

- 17 vláken/cm², 8 vrstev;
- materiál adekvátně prodyšný, nedráždící pokožku;
- pevný a netřepivý okraj.

Sádrová obinadla

- doba modelace;
- požadovaná doba tvrdnutí;

Tubulární obinadla

- příčná i podélná pružnost;
- omezený sklon k roztržení po nástřihu.

Každý vzorek bude ohodnocen expertní skupinou uživatelů na pracovišti zadavatele.

V případě, že zboží nabídnuté účastníkem nebude výše uvedené minimální požadavky splňovat, bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

Vzorky se účastníkům nevrací ani nehradí.

Další stanovení technických podmínek

Předmětem dodávek může být pouze spotřební materiál, u něhož ke dni splnění dodávky uplynula nejvýše 1/3 doby použitelnosti. Spotřební materiál, u něhož ke dni dodání zbývá méně než 2/3 z doby použitelnosti, může být dodán pouze po předchozím souhlasu objednatele a za sníženou cenu.

Pokud jsou v zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užité vzory, jsou zde uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů.

4. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

Termíny plnění

Termín zahájení plnění: od data účinnosti kupní smlouvy

Termín ukončení plnění: na 2 roky

Místo plnění

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, sklad zdravotního materiálu.

5. Kontaktní osoba

Kontaktní osoba

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace a podklady potřebné pro splnění veřejné zakázky, přičemž kontaktní osobou je:

Ing. Monika Maule, referent obchodního oddělení, tel. 568 809 332, 739 455 418, email: mmaule@nem-tr.cz

6. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit kvalifikační předpoklady v tomto rozsahu:

Základní způsobilost

Splnění základní způsobilosti doloží účastník formou čestného prohlášení (viz příloha č. 2), podepsaného oprávněnou osobou účastníka. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušnou způsobilost požadovanou zadavatelem.

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost splňuje účastník, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, či obdobné evidence, je-li v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Způsob prokázání kvalifikace

- Dodavatel je povinen předložit všechny zadavatelem požadované doklady prokazující kvalifikaci v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokladů je povinen přiložit kopii jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
- Účastník doloží v nabídce prosté kopie dokumentů, přičemž doklad prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
- Účastníci mohou k prokázání základních a profesních způsobilostí využít za podmínek stanovených v § 228 zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce.
- Účastníci mohou k prokázání způsobilosti využít za podmínek stanovených v § 234 zákona certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace účastníka v rozsahu v něm uvedených údajů.

7. Požadavky pro zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena předmětu veřejné zakázky za každou část v korunách českých. Účastník stanoví cenu za měrnou jednotku každé položky dané části. Cena bude zahrnovat veškeré náklady související s dodáním, dopravou a předáním veškeré dokumentace vztahující se ke zboží.

Nabídková cena bude uvedena v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH v korunách českých.

Formulář pro uvedení nabídkové ceny v požadovaném členění je součástí zadávací dokumentace a je závazný.

V případě jakéhokoliv rozporu v cenových údajích v nabídce dodavatele se za hodnotu celkové nabídkové ceny považuje údaj uvedený v návrhu smlouvy.

8. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Z důvodu dodržení zásady transparentnosti zadavatel požaduje, aby účastník všechny listy nabídky včetně příloh zabezpečil proti manipulaci sešitím celé nabídky a řádně očísloval vzestupnou číselnou řadou.

Nabídka musí obsahovat:

- Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje účastníka, kontaktní údaje a celkovou nabídkovou cenu (viz příloha č. 1).
- Doklady k prokázání kvalifikace účastníka včetně čestného prohlášení podepsané oprávněnou osobou účastníka (viz přílohy č. 2).

- Návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou účastníka (viz příloha č. 3). Součástí kupní smlouvy je Příloha č. 1 Kupní smlouvy "Obvazový materiál" – Technická specifikace a cenová nabídka. Cenová nabídka, která bude sestavena z dílčích položek za předmět plnění a bude obsahovat cenu vč. DPH a bez DPH uvedenou v Kč, bude podepsána oprávněnou osobou účastníka.
- Vyplněnou přílohu č. 4 (Šablona pro dodavatele) této zadávací dokumentace. V této příloze ve formátu XLS účastník vyplní podrobné údaje týkající se nabízeného zboží. Návod k vyplnění je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.
- Ostatní materiály vztahující se k nabídce (zejména prospektové materiály, technický popis, technické parametry ke splnění minimálních požadavků, fotografie nabízených produktů, reference apod.) – v českém jazyce, případně s překladem.

9. Podmínky překročení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu v Kč včetně DPH nelze překročit za žádných podmínek.

10. Požadavky na varianty

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

11. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Účastník do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje podle textu návrhu kupní smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží s nabídkou jako svůj návrh kupní smlouvy na veřejnou zakázku. Návrh kupní smlouvy tvoří příloha č. 3 této zadávací dokumentace.

12. Způsob hodnocení nabídek

Při splnění podmínek veřejné zakázky budou nabídky hodnoceny za jednotlivé části podle jejich ekonomické výhodnosti **dle kritéria nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH**, přičemž nabídka s nejnižší nabídkovou cenou se umístí jako první v pořadí.

14. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději **do 24. 4. 2019 do 10:00 hod.** Nabídky je možné doručit doporučeně poštou nebo elektronicky na profil zadavatele, viz odkaz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html. V případě elektronického doručení nabídky bude dostačující její podepsaná naskenovaná listinná podoba. Časem doručení se rozumí **předání nabídky na recepci** Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, nebo **osobní předání** každý pracovní den v době mezi 7:00 a 14:00 hod. do Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, ekonomický úsek, budova N, dveře č. 217, Ing. Monice Maule nebo **čas uložení elektronické nabídky** na profil zadavatele.

Písemné nabídky na danou část budou doručeny v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a označené:

„Veřejná zakázka – Obvazový materiál – Neotevírat“

V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky recepcí zadavatele. Na obálce bude současně uvedena adresa účastníka, na niž je možné zaslat oznámení, pokud byla nabídka podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

15. Stanovení zadávací lhůty

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami, v délce 3 měsíců ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

16. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit termíny plnění, neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem, odmítnout všechny předložené nabídky nebo zadávací řízení zrušit i bez udání důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele.

17. Závěrečná ustanovení

Zadavatel uveřejní zadání veřejné zakázky na profilu zadavatele, ke kterému je umožněn neomezený přístup.

Podáním nabídky účastník souhlasí s obsahem zadávacích podmínek.

Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů, které vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

18. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou přílohy:

- Příloha č. 1 Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 Čestné prohlášení
- Příloha č. 3 Návrh kupní smlouvy
- Příloha č. 4 Šablona pro dodavatele
- Příloha č. 5 Návod k vyplnění šablony

V Třebíči dne 27. 03. 2019


Ing. Eva Tomášová
ředitel

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ: 00839396
č. ú.: 12338711/0100

01

