



VÝKRES MATERIÁLŮ:

OZN.	POV. I	ROZMĚRY	DELTA	POČET	OCELVÁHA	MATERIÁL	POZNÁMKA
[I]	[I]	[mm]	[mm]	[ks]	[kg/m]	[kg]	[I]
J.1.1	JAKL	60x40/4.0	2400	12	5.64	162.43	S235
J.1.2	JAKL	160x80/12.5	2050	1	40.50	84.25	S235
J.1.3	JAKL	160x80/12.5	6000	1	40.50	245.40	S235
J.1.4	JAKL	60x40/4.0	6000	1	5.64	33.84	S235
J.1.5	JAKL	100/5.0	3000	1	14.68	44.04	S235
CELKOVÁ VÁHA OCELI						569.97	kg

ČÁSTI STROPU:

- SKLÁDANÝ STROP - NOSNÍK + VLOŽKA
- S1 - d = 825mm, OV 825 mm, C20/25
  - S2 - d = 400mm, OV 825 mm, C20/25
  - S3 - d = 400mm, OV 825 mm, C20/25
  - S4 - d = 600mm, OV 825 mm, C20/25
  - S5 - d = 825mm, OV 825 mm, C20/25
  - PR.1.1 - ŽB PRŮVLAK, 400x500mm, C25/30

POZNÁMKY:

- SKLÁDANÝ STROP - NOSNÍK + VLOŽKA PROVĚŘEN DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU DODAVATELE
- VŠECHY PROSTUPY, DRÁŽKY A MKV KOORDINOVAT S PROJEKTY SPECIALISTŮ PŘED BETONOVÁNÍM BUDOU PROVĚŘEN VŠECHY KOTVICI PRVKY, CHYBKOU PRO POSTUPY APOD.
- NUTNÁ KOORDINACE SE STAVĚSKÝMI VÝKRESY A VÝKRESY SPECIALISTŮ
- TENOU VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE!!!
- PRINCIP ULOŽENÍ STROPU A ROZMĚRY PRVKŮ VIZ DETAILY
- U OCELI NOSNÍKŮ MUSÍ BÝT NA OBOU STRANÁCH STEJNĚ MIN. 12mm VYTUŽENÍ NA SAMOSTATNĚN VÝKRESU
- ČÁST TERAS BUDE ZASTŘEŠEN PŘES RÁSKEN, KTERÝ TVOŘÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z JAKOVÝCH PROFILŮ
- PŘÍLOHE PŘEHLEDU BUDOU NA JEDNÉ STRANĚ PŘEHLEDNÝ NA VÁZNICÍ NA NA DRUHÉ STRANĚ KOTVENÍ DO ŽB PŘEHLEDU PŘES CHEMICKÉ KOTVY (m. SVAŘA SVA = 5 (N))
- V MÍSTECH SVĚTLÍKŮ PROVĚST SYSTÉMOVOU VÝMĚNU DLE DODAVATELE STROPU

LEGENDA:

- OBVOODOVÉ NOSNÉ ŽDVIHO TL. 50mm Z CHEMICKÝCH TEPLOVĚZDURKÝCH BLOKŮ, PA NA SYSTÉMOVOU TEPLOVĚZDURKOVANOU VÁTU
- VNITŘNÍ NOSNÉ ŽDVIHO TL. 300mm Z CHEMICKÝCH TEPLOVĚZDURKOVÝCH BLOKŮ, P12 NA VÁTU MWC 25
- VNITŘNÍ NOSNÉ ŽDVIHO TL. 200mm Z CHEMICKÝCH BLOKŮ, P12 NA VÁTU MWC 25
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- ŽELEZOBETON
- KRYTÍ
- KONSTRUKČNÍ OCEL
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- ŠROUBY
- KONSTRUKČNÍ DŘEVŮ

Hlavní projektant: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátlická 330, Tábor 390 01, IČO 281 45 968		www.centrum-sluzeb-tabor.cz	
Zodp. projektant: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátlická 330, Tábor 390 01, IČO 281 45 968		PŘEVÁTNÍK PŘEVÁTNÍK PŘEVÁTNÍK	
Výpracoval: Ing. Matěj Štělák		DSP	
Investor: kraj Vysočina, Zákova 57, 687 33 Jihlava		Číslo zak.: 072017	
KÚ: Státní nad Škázou		Ozn. část: D.1.2	
Akce: TRANSFORMACE DOMOVŮ HAJI II VÝSTAVBA SVĚTLA A ND SAZAVOU SO 01: OBJEKT DOZP 1		Č. výkresu: D.1.1.05	
Obesh: VÝKRES SKLADBY 1.NP		Měřítko: 1:50	